

SAMENZUCHTEREL

KONNERN SAALE





Auftrag für Firma

RICHARD MEISERT

SAMENZÜCHTEREI • KÖNNERN A. D. SAALE
(PROVINZ SACHSEN)



BANK-KONTEN: Hallescher Bankverein, Filiale Könnern a. d. Saale, Deutsche Bank, Filiale Halle a.d. Saale, Böhmische Unionbank Prag Sparkasse des Saalkreises, Könnern a. d. Saale POSTSCHECKKONTO: LEIPZIG 35805

			, den		194
	die mir/uns bitte nisses die in die				n Preis-
Name:	***************************************				***************************************
Beruf:					
Wohnor	t:		*************		
Post:	***************************************	***********			
Bahnsta	tion:				
				AND DESIGNATION OF THE PARTY OF	

Nr.		
Eingegangen	 λ	
Erledigt		

Eingewogen:	Berechnet:
Angestrichen:	Fakturiert:
Gepackt am durch:	Expediert:
I. Gemüse RM	
II. Blumen 9216	
Unkosten RM	
Sa. 916	
Konto geprüft:	Saldo:
Kredit	Nachnahme

Zahlweise:

1. Geldbetrag ist durch Nachnahme zu erheben 2. Erbitte Einräumung des üblichen Zieles Erfüllungsort für beide Teile ist Könnern a. d. Saale

THE THE PROPERTY OF THE PARTY O	The same of the sa	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, OR OTHER DESIGNATION OF THE OWNER,				
Katalog-						
Nr.	kg	g	Port. Stück		RM	Rpf
	1					
		3				

Bestellung für Gemüse- und Blumen-Sämereien

Quant)uantu	m	The state of the s	Betrag	
Katalog Nr.	kg	g	Prt.	Art	RM	Rpf
		THE PERSON NAMED IN COLUMN		or commenced the second		COLUMN SECTION
***************************************					A	
		/Carrello				
		F				

***************************************			1			
				Δ		
	Commence of the Commence of th					
		-			////	

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
***************************************				GERRIE NEUWELLES ELEMENTE DE L'ANTE DE L		-
			and the same of th			
gnamenerous		*****************	Marian Company	Construction and the second and the		1

Bitte Adresse nicht vergessen!

An meine verehrten Kunden!

Das Jahr 1942 können wir beschließen mit einem – man kann wohl sagen – zufriedenen Rückblick. Denn trotz aller aufgetretenen Schwierigkeiten, die die Kriegsverhältnisse mit sich bringen, ist wohl jeder Gärtner zu seinem Recht gekommen. Sicher mußten hin und wieder einige Entsagungen hingenommen werden, was uns wohl auch für das kommende Jahr wieder bevorsteht, aber haben wir es bis jetzt geschaft, so werden sich auch für 1943 Wege finden, die alles Unmögliche überbrücken lassen. Die diesjährige Ernte hat ja einen ganz guten Abschluß gefunden, so daß wohl die Lieferungen im Rahmen des Vorjahres durchgeführt werden können. Bei auftretenden Kürzungen oder Ersatzlieferungen jedoch erhoffe ich auch in diesem Jahre Thr Einverständnis und sage Thnen gleichzeitig meinen verbindlichsten Dank für den geleisteten verständnisvollen Beitrag.

Ich bitte Sie nun, meine werten Kunden, mir das bisherige Vertrauen auch auf das kommende Jahr zu übertragen, denn ich werde weiterhin bemüht sein, mir die Zufriedenheit meiner Abnehmer durch Hergabe bester Saaten zu erhalten. Dessen können Sie gewiß sein.

1943 möge Ihnen ein Jahr erfolgreichen Schaffens und bester Gesundheit sein.

Richard Mint

Hauptpreisverzeichnis 1943

Erwerbs- und ffandelsgärtner Wiederverkäufer

erhalten auf die Preise meines Hauptpreis-Verzeichnisses

12 % Rabatt auf Gemüsesamen

15 % Rabatt auf Blumensamen

15 % Rabatt auf Blumenzwiebeln, Knollen und Pflanzen

Die Preise für sämtliche landwirtschaftlichen Samen (Futterkohl, Grassamen, Futtermöhren und Kohlrüben), Kleesamen, Staudenpflanzen, Düngemittel und Steckzwiebeln sind netto ohne Rabattabzug.

Bei Kreditlieferung sind Rechnungsbeträge fällig 30 Tage nach Lieferung. Bei Barzahlung innerhalb von 14 Tagen werden $2^{0}/_{0}$ Skonto gewährt.

Lieferungen von Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 50.- netto und aufwärts werden

porto- bzw. frachtfrei innerhalb Deutschlands

gesandt. Blumenpflanzen, Knollen, Blumenzwiebeln, Grassamen und Steckzwiebeln sind dabei nicht mit einbegriffen. Nebenkosten jeglicher Art sowie die höheren Kosten für Eil- und Expreßgut usw. trägt der Empfänger. Die Sendungen laufen unfrankiert. Falls das Porto und die Fracht in der Rechnung nicht bereits in Abzug gebracht sind, sind dieselben vom Empfänger auszulegen und bei Bezahlung abzuziehen. Sonst gelten die Bedingungen meines Hauptpreis-Verzeichnisses. Betr.: Säcke. Wie Ihnen bekannt, ist die Beschaffung von Säcken sehr schwierig, so daß beim Versand nicht immer reichlich Verpackungsmaterial greifbar ist. Ich wäre Ihnen daher recht dankbar, wenn Sie mir bei Aufgabe Ihrer Bestellung sogleich auch das dazu nötige Sackmaterial zusenden würden. Es genügt dann ein kleiner Hinweis auf Ihrer Bestellung, daß die Säcke unterwegs sind, etwa wie "eigene Säcke für diese Bestellung separat unterwegs".

Berechnungen

a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:

unter 4 ³ / ₄ kg der 1-kg-Preis	ab $49^{1}/_{2}$ kg der 100-kg-Preis
ab 43/4 kg der 10-kg-Preis	ab 297 kg der 1000-kg-Preis

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter	50 g	der 10- g-Preis	ab	$4^3/_4$ kg	 der 10-kg-Preis
	50 g		ab	25 kg	 der 100-kg-Preis
	250 g		ab 2	297 kg	 der 1000-kg-Preis

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Zur Berechnung des 100-kg-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreis-Verzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Postscheckkonto:

Leipzig 35805

Telegramme:

Richard Meisert, Könnern

RICHARD MEISERT, KONNERN/S.

Fernsprecher: Könnern Nr. 391

Bankverbindungen: Hallescher Bankverein, Könnern / Sparkasse des Saalkreises, Könnern Deutsche Bank, Halle/S.

ALLGEMEINE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

- Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
 - Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
- 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- 4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Könnern.
- 6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat

- nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
- 7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
- 8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
- 9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
- 10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

BESONDERE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

FÜR DAS HAUPTPREISVERZEICHNIS (GEMÜSE- UND BLUMENSAMEN)

- Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handele ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies aus-
- drücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
- 4. Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüseund Blumensamen im Werte von 50 Reichsmark und
 darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung
 portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die
 nach dem Brutto-1-kg-Preis oder darunter liegenden
 Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für
 Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von
 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten,
 Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Inhalt siehe am Schluß des Kataloges Seite 83 .




Landgürke Delikateß essig-oder dosengurke






Landgürke, Grochlitzer mittellange "ANERKANNTE SAAT



Grochlitzer wird vor allen Dingen zu Einlegezwecken als Salz- oder Dillgurke verwendet und von den Großanbauern wegen des reichen Fruchtansatzes bevorzugt gekauft.

1 kg RM. 20,40 100 g RM. 3,— 10 g RM. 0,50 1 Port. RM. 0,15






Empfehlenswerte Neuheiten und Spezialitäten

Neffer DEUTSCHER SPEISEPFEFFER

1108 Speisepfeffer ist hier in Deutschland, man kann wohl sagen, fast noch unbekannt, dagegen ist er in den südlichen Ländern äußerst gefragt als Gemüse und Salat. Dieser Speisepfeffer ist mit Paprika nicht zu verwechseln, da er nicht so scharf ist und einen milden würzigen Geschmack hat. Es ist jedem zu empfehlen, im Garten mit diesem Speisepfeffer einmal eine Probe zu machen. Die Anzucht ist genau so einfach wie bei der Tomate. Er bildet eine niedrige buschige Pflanze, die nicht beschnitten und nicht aufgebunden werden braucht und an geschützter Stelle in guter milder Erde am 1 Port. RM. 0,30 besten gedeiht.



Speisepfeffer

Eierfrücht

(BLAUE TOMATE)

278 Die Anzucht der Eierfrucht ist ähnlich der Tomate. Zu empfehlen ist ein Aussäen in Töpfe und ein Auspflanzen nicht vor Anfang Juni ins freie Land. Ein Beschneiden oder Anbinden ist bei Eierfrucht nicht nötig. Die schönen eigenartigen Früchte haben unter ihrer blauen glänzenden Haut ein würziges Fleisch, welches, in Scheiben geschnitten, gebraten und geschmort, gern gegessen wird.

1 kg RM. 19,20 100 g RM. 2,60 10 g RM. 0,50



Fenchel

NEAPOLITANER RIESEN-

386 Die jungen Stengel werden gebleicht verspeist. 1 kg RM. 9,60 100 g RM. 1,40

100 g RM. 1,40 10 g RM. 0,35

Exobecke RIESEN-MONATS"HARZLAND"

Sehr großfrüchtig, rankenlos. Diese Sorte ist eine Verbesserung der bekannten rankenlosen Monatserdbeere "Rügen". Die Früchte werden noch größer als diese, trotzdem haben sie denselben wunderbaren aromatischen Geschmack wie die Walderdbeere.

Die "Harzland" ist ungemein reichtragend und bringt schon bei Märzaussaat im ersten Jahre von Ende Juli an bis in den Spätherbst eine volle Ernte. 100 g RM. 23,—

10 g RM. 4,- 1 Port. RM. 0,35



Riesen-Monats-Erdbeere "Harzland"







Kohlrabi

MEISERTS PRAGER WEISSER TREIB-

Meine Spezialzucht ist eine außerordentliche feinlaubige, gleichmäßige Qualität. Eignet sich zum Treiben und ist für die früheste Freilandkultur die beste Sorte. Die Knollen haben eine plattrunde Form und entwickeln sich sehr schnell. Da die Sorte gegen Frost sehr widerstandsfähig ist, besteht nur geringe Gefahr des Durchschießens.

1 kg RM. 98,80 100 g RM. 14,50 10 g RM. 2,10

MEISERTS BLAUER TREIB-

775b Ein Gegenstück zu dem bekannten Prager weißen Treib-. Dieser Kohlrabi ist ebenfalls sehr feinstielig, flachrund und sehr zart. Die Sorte ist außerordenlich früh und besonders wertvoll für den Marktgärtner.

1 kg RM. 128,— 100 g RM. 18,— 10 g RM. 2,40



Büschbohne

GRUSSDORFS ALGRU O.F. HOCHZUCHT-SAATGUT

90 Sehr gute Brech- und Schnitt-Bohne mit fleischigen Hülsen, ca. 18 cm lang. Sehr geeignet für Frischmarkt und Konserven-Industrie

Originalpackung zu 100 g RM. 0,65



Buschbohne "Grußdorfs Algru" ohne Fäden

Büschbohne

SCHREIBERS FRÜHE WACHS-O.F. HOCHZUCHT-SAATGUT

155 Flageoletförmige Hülse von 16—18 cm Länge, von leuchtend gelber Farbe, vollkommen fadenlos, sehr reichtragend.

Lieferbar in Originalpackungen:



Buschbohne Schreibers frühe Wachs- ohne Fäden

Wachsbüschbohue

SCHREIBERS SAXAGOLD O.F. HOCHZUCHT-SAATGUT

Buschbohnen-Sorten: Wachs- Beste von Allen, Konserva und Wachs-Rheinland (Goldelfe). Durch fortgesetzte planmäßige Einzelpflanzen-Auslese mit Nachkommenschaftsprüfungen gelang es schließlich, aus dieser Doppelkreuzung eine Wachsbohne zu schaffen, welche den aufrechten Bau, das dunkelgrüne, glatte, gesunde Blatt und die leuchtend gelbe Hülsenfarbe der Sorte Wachs- Rheinland mit der zarten, fleischigen, runden, fadenlosen Hülse der beiden anderen Elternsorten verbindet. Von Wachs-Rheinland und Konserva her erbte sie außerordentliche Frühzeitigkeit, übertrifft aber alle drei Ursprungssorten infolge ihrer weißen Kornfarbe.

Originalpackung zu 100 g RM. 0,80 1 kg RM. 5,80 10 kg RM. 46,80



Wachsbuschbohne "Schreibers Saxagold" ohne Fäden



Tomate

RHEINLANDS RUHM

1885 Bei Vergleichs-Anbau-Versuchen wurde die Neuheit Rheinlands Ruhm hinsichtlich Ertrag und Gleichmäßigkeit der Frucht als ganz hervorragende Neu-Züchtung gewertet. Der gesunde und kräftige Wuchs hat diese Sorte ganz besonders ausgezeichnet.

100 g RM. 11,40 10 g RM. 1,60 1 Port. RM. 0,30

1886 RHEINLANDS RUHM, ORIGINAL FREMBGEN

10 g RM. 3,40 5 g RM. 1,70 1 Port. RM. 0,70

Tomate

ist eine Buschtomate von mittelhohem Wuchs, die weder angebunden noch beschnitten zu werden braucht. Die Früchte sind rund, glatt und vollfleischig und haben einen köstlichen Geschmack. Durch die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit ist Tomate Immun die geeignete Sorte für feldmäßigen Anbau, gleich gut eignet sie sich jedoch auch zur Pflanzung im Garten.

100 g RM. 11,40 10 g RM. 1,60 1 Port. RM. 0,40



Frühwirsing, Meiserts Expreß

Frühwirsing

MEISERTS EXPRESS

Der Markt verlangt nicht nur bei dem feineren Gemüse, sondern auch bei den Kohlarten Sorten, die frühzeitig verbrauchsfertig sind. Mein Wirsing Expreß ist ein ausgezeichneter Frühwirsing, der mindestens 14 Tage früher vollentwickelte Köpfe bildet als der bekannte Eisenkopf. Hervorzuheben ist der feste, etwas stumpfspitzige Kopf und der gleichmäßige Ausfall meiner Zucht. Mit Frühwirsing Expreß wird das Sortiment des Wirsingkohles um eine wertvolle Sorte bereichert. Nur echt in Originalpackung. Nachbau zur Gewinnung von Saatgut ist nicht gestattet.

1 Port. RM. 0,50 10 g RM. 1,20 50 g RM. 5,—





Kopfsalat

Kopfsalat "Attraktion"

ATTRAKTION

1511 Ein fester gelbgrüner Salat, der sehr schwer schießt. Eine Verbesserung der Sorte Bohemia. Wohlschmeekend und zart.

1 kg RM. 24,— 100 g RM. 3,— 10 g RM. 0,35

Weißkohl

DITH-DAUERWEISS

Die genannten drei Kopfkohle liefern eine ausgesprochene, für den Winter bestimmte Dauerware. Bei der ordnungsmäßigen Einlagerung werden kaum Verluste zu beobachten sein. Das Produkt kann ohne Bedenken bis weit in das Frühjahr hinein verkauft werden.

1 kg RM. 104,— 100 g RM. 12,40 10 g RM. 1,90



Wirsing

Dith-Dauerwirsing

DITH-DAUERWIRSING

690 Dieselben Eigenschaften wie vorstehende Sorte.

1 kg RM. 124,— 100 g RM. 13,40 10 g RM. 1,60

Rothohl

DITH - DAUERROT

644 Dieselben Eigenschaften wie oben.

1 kg RM. 41,80 100 g RM. 5,80 10 g RM. 0,70





Aufnahme meines prämiierten Standes auf der Reichsgartenschau Dresden 1936

Treibleukojen

EXCELSIOR-RIESEN-STANGEN

Einstielige 60-70 cm hohe Rispen mit dichtgefüllten Blumen besetzt.

2500 Weiß 2512 Dunkelblau

2503 Karmesin 2515 Gloria, leuchtend blutrot

2506 Rosa 2520 Silberlila

2509 Hellblau

Jede Farbe: 100 g RM. 64,— 10 g RM. 8,20 1000 Korn RM. 2,80 1 Port. RM. 0,50

2526 Prachtmischung: 100 g RM. 60,— 10 g RM. 7,20 1000 Korn RM. 2,60 1 Port. RM. 0,40

Heu! Leukojen

EXCELSIOR RIESEN-STANGEN, GELB

2522 Die neue Farbe hat all die vorzüglichen Eigenschaften der übrigen Farben des Sortiments der frühblühenden Excelsior-Stangen-Levkojen. Die Pflanze entwickelt sich außerordentlich schnell und bildet eine schöne lange Rispe in rein hellgelber Farbe. Infolgedessen kann auch diese Sorte genau wie die anderen Farben getrieben werden und blüht im Freiland auch als erste vor den anderen Levkojenarten. Da besonders helle Farbtöne vom Publikum bevorzugt werden, dürfte diese Sorte gern am Markt aufgenommen und vom Schnittblumenzüchter in großem Maße angebaut werden.



Autirrhiuum

NANUM MAXIMUM "GALA-MISCHUNG"

5644 Ein besonders zusammengesetztes Farbenspiel der bestbewährten "Phantasiefarben". Sehr großblumig, mittelhoch im Wuchs, zarte Farbtöne. Von überaus festlicher Wirkung für den Schnitt.

1 Port. RM. 0,30




3645 Wertvolle hellachsfarbene Schnittaster von buschigem Wuchs, mit starken Blütenstielen. Die Blüten zeigen ein prächtiges, zum Schnitt sehr geschätztes zartes

blühend, mittelfrüh.

100 g RM. 15,40 10 g RM. 2,80 1 Port. RM. 0,30

Lachsrosa, im Aufblühen eine gelbliche Mitte. Reich-



SUPERBISSIMUS GIGANTEUS FLORENTINUS (RAGIONIERI)

11685 Neue riesenblumige Florentiner Rasse. Dichtgefüllte Blüten in leuchtenden Farben, wie Seide glänzend. Wenn die aus dem Samen gewonnenen trockenen Knollen (Klauen) im Herbst in tiefe Frühbeetkästen gepflanzt werden, kann man im Frühjahr einen prächtigen Flor erzielen; es ist nur Schutz gegen stärkere Fröste erforderlich.

10 Port. RM. 6,— 1 Port. RM. 0,40

Venidiam

FASTUOSUM HYBRIDUM

12406 Neue großblumige Farben in Weiß, Hellgelb, Zitronengelb und orange Tönen mit dunkler Mitte. Liebt sonnige Lagen.

10 g RM. 8,— 1 Port. RM. 0,50



Antirrhinum "Gala-Mischung"



Ranunkulus



Venidium




Cosmea "Sensation"

Cosmea BIPINNATA "SENSATION"

liefert herrliche Schnittblumen auf über 1 m hohen, feinbelaubten Pflanzen, die durch ihre lange Haltbarkeit sehr beliebt sind. Die Mischung von rosafarbenen und weißen Riesenblumen kann als Gartenzierde und für die Schnittblumengewinnung jedem wärmstens empfohlen werden.

			100 g	. 10 g
7237	Sensation,	Unschuld, reinwei	iß RM. 5,80	RM. 1,10
7238	99 *	Rosenelfe, rosa .	RM. 5,80	RM. 1,10
7239	. 59	Karminkönig, rot	. RM. —	RM. 1,40
7240		Mischung	RM 4.80	BM: 0.90



l'agetes patula nana fl. pl. "Orangeflamme



Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung"

Chrysanthemum carinatum "Frohe mischung"

6718

Ist eine Einjahrsblume, die sich für Beete, Gruppen als auch als Vasenblume gleich gut eignet. Durch die prächtige farbenfrohe Mischung wird der Garten um eine wertvolle Blume bereichert. "Frohe Mischung" enthält die schönsten Farben der purpurnen, braunen, gelben, roten und orangenen Töne. Sie blüht in reicher Fülle unermüdlich vom Juni bis September. Die Leuchtkraft der Farben ist bezaubernd. Es ist eine wertvolle haltbare Blume, die in keinem Garten fehlen darf.

Tagetes

PATULA NANA fl. pl. "ORANGEFLAMME"

12145 Ein neuer hundertprozentig gefülltfallender niedriger Tagetes von kugeligem Bau, etwa 25 cm hoch. Die kleinen chrysanthemumähnlichen Blumen von tief orangeroter Farbe werden von dunkelsamtroten, nach unten hängenden Blütenblättern umgeben, "Orangeflamme" wird sich für Beet- und Rabatten umpflanzung schnell einführen.

10 g RM, 4,60 1 Port. RM, 0,35



Gemüsesamen

Preise freibleibend, ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen. Bei Auftragserteilung erkennt Käufer die vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgesetzten Verkaufsbedingungen an.

		1 kg	100 g	10 g	Port.
		RM.	RM.	RM.	RM.
4	Anis	5,40	(),75	0,15	(),]()
8	Artischocken, größte grüne von Laon	64,—	8,—	1,20	0,30
12	Basilikum, großes grünes	9,	1,30	0,20	0,15
16	" feinblättriges krauses grünes	10,	1,50	0,25	0,15
	Beete-od.Beißkohl s.Mangold Beetesalat siehe Rübensorten				
20	Beifuß	36,	4,80	0,65	0,30
	Bindsalat siehe Salatsorten				
	Blätterkohl siehe Kohlsorten				
	Bleichsellerie siehe Sellerie				
	Blumenkohl siehe Kohlsorten				

Bohnensorten

Busch-, Krup-, Strauchbohnen

Aussaat Mitte Mai in nicht zu schweren aber kräftigen Boden in sonniger Lage in 40 cm voneinander entfernten Reihen. In der Reihe je 3—4 Bohnen mit einem Abstand ven 30 cm.

Grünhülsige mit Fäden

	3	100 Irm	102	4 1
88	Herkules, eine hochstaudige- Buschbohne mit riesiglangen, vollrunden, fleischig. Schoten, Hülse ca. 15—18 cm lang, Korn grauweiß; sehr späte Reife; für Frischmarkt		RM.	RM.
47	Hundert für Eine, mit gelben Bohnen. Hülse lang, rund und sehr dünn, Spezialsorte für Konserven-Industrie	224,—	28,	3,40
	Londoner Markt- Diese reichtragende Sorte eig- net sich zum Treiben im Block und Kasten ausge- zeichnet.	224,	28.	3,40
56	Kaiser Wilhelm, Riesen-, weiß, sehr früh, mit langen fleischi- gen Schoten. Eignet sich vor- züglich als Schnitzelbohne	224,	28,—	3,40
58	St. Andreas, sehr früh u. lang- schotig. Hülse bis zu 18 cm lang. Vom Frischmarkt be- vorzugte Sorte	224,	28,	3,40
62	Krummschnabel, diekfleisch. und kurzschotige Brechbohne	224,	28,—	3,40
70	Nordstern, br. weiße Schwert-, reichtragend, noch früher als Kaiser Wilhelm, auch zum Treiben	240,	30,	3,80
75	Erfurter Speck-, frühe Sorte, dickfleischig, reichtragend.	201		

Korn braungelb 224,— 28,— 3,40



Buschbohne, Herkules

Grünhülsige ohne Fäden

JUU Kg	10 Kg	1 kg
RM.	RM.	RM.



Buschbohne, Kaiser Wilhelm, Riesen-



Buse	chbohnen (Fortsetzung)	100 kg		1 kg
	Grußdorfs Algru o. F., Hoch- zucht - Saatgut. Sehr gute Brech- und Schnittbohne mit fleischigen Hülsen, ca. 18 cm lang. Sehr geeignet für Frisch- markt u. Konserven-Industrie OrigPackg. à 100 g RM. 0,65		RM. 39,40	RM. 4,80
94	Hinrichs Riesen-, weißgrundig, ohne Fäden, für Frischmarkt und Konserven			
97	Konserva, mit weißgrundigen Bohnen, früheste fadenlose Konservenbohne	3	32,—	4,
100	Schreibers Granda o.F., Hoch- zucht-Saatgut. Lange Form ovale Hülse, dickfleischig auch geeignet für Spätkultur Lieferbar in OrigPackungen	9	36,—	4,40
103	Saxa, o. Fäden, frühreifend lange runde Hülse, für Frisch markt		30,	3,80
106	Zucker-Perl-, Perfektion, ohne Fäden, schmal, flach-oval	278,	36,	4,20
Gelb	hülsige mit Fäden			
131	Wachs- Flageolet, mit violet ten Bohnen, lange flache Hülse, mittelfrüh	9	30,—	3,80
133)		
152	" Hinrichs Riesen-, weiß rund, dickfleischig, eine sehrertragreichePflück bohne	• •		



Rheinland, eine tief dunkelgelbe neuere Sorte . 220,— 30,— 3,40

Buschbohne, Wachs- Beste v. Allen

Galhhiil	lsige ohne Fäden	100 kg	10 kg	1 kg	
WCIDIIUI	isige office a due in	RM.	RM.	RM.	
147 Wa	chs- Beste v. Allen, runde	,			
	ca. 15—18 cm lange	Θ.			
	goldgelbe Hülse. Beson	- 1			
	ders für Frischmarkt u				
	Konservierung. Weiße	S			
	Korn m. kleiner schwar				
	zer Nabelzeichnung	. 282,—	36,	4,40	
148	Butterkönigin, weiß	3.			
71	ohne Fäden	. 282,—	36,	4,40	



Buschbohne, Schreibers frühe Wachs- ohne Fäden


Gelbhüls. o. Fäd. (Fortsetz.)		100 kg		1 kg	
		RM.	RM.	RM.	
<u>₹</u> 150	Wacl	ns-Mont d'or, fadenlos, m. runden vollen Schoten	239,—	30,	3,80
.151	,,,	Goldhorn, sehr früh, außerordentlich reich- tragend, Schote rund,			
		fadenlos, gelbes Korn	258,	32,—	3,80
154	97	Superba	274,	35,	4,40
155	79	Schreibers frühe, ohne Fäden, Hochzucht- Saatgut. 100 g RM. 0,75		43,80	5,50
157	97	Zucker-Perl-, o. Fäden, gelbschotig	275,	35,	4,40
160	99	Schreibers "Saxagold" o. F. (siehe Neuheiten) 100 g RM. 0,80		46,80	5,80

Stangenbohnen

Grür	hülsige		
nicht fr in 60 c	t Mitte Mai auf milden, guten, doch isch gedüngten Boden, an Stangen, die m Abständen gesteckt sind; um jede legt man 6—8 Bohnen.		
167	Juli-, mit Fäden, sehr früh- und reichtragend 360,—	43,	5,40
170	Meisterstück, ohne Fäden, sehr lange Hülse, fleischig, mittelbreit, hoher Wuchs 390,—	46,	5,60
171	Blockperle, mit Fäden, vorzugliche Sorte für Treiberei, ebenso jedoch frühe Landsorte	43,—	5,40
173	Kapitän Weddigen, ohne Fäden, vorzüglich zum Einmachen 390,—	46,	5,60
174	Mombacher Speck-, mit Fäd., früh- und reichtragend. Verbesserung von Phänomen 360,—	43,—	5,40
176	Mulstopper, fadenlos, reichtragende Sorte mit fleischigen breiten Hülsen	46,	5,60
178	Ohnegleichen, mit Fäden, ebenso früh wie Juli-, aber mit längeren Schoten 360,—	43,—	5,40

153





Stangenbohne, Mombacher Speck-

Stangenbohnen (Fortsetzung)

		100 kg	10 kg	1 kg
		RM.	RM.	RM.
180	Phänomen, mit Fäden, sehr volltragend, mit zarten dick-			
	fleischigen Schoten	360,—	43,	5,40
188	Schlachtschwert, mit Fäden, extra breite lange		46,—	5,60
192	Zucker-Perl- Prinzeß, ohne Fäden, sehr feine Salat- Brechbohne, auch Türkische			
	Erbse genannt		47,—	5,60

Gelbhülsige

- 0110		190
205	Wael	ns- Flageolet, mit roten Bohnen, mit Fäden 350, 43, 5,
208	77	Goldbohne, fadenlose, ovalrunde Hülse, von gelber Farbe, für Kon- servenzwecke besonders
		geeignet 400,— 47,— 5,60
211	2.5	Goldkrone, fadenlos, dickfleischig400, 47, 5,60
214	99	Mont d'or, ohne Fäden, mit dunkelroten Bohnen 390,— 46,— 5,60
215	57	Zucker-Perl, ohne Fäden, kurze, mittellange Hülse, oval, feine Salatbohne

Prunk-, Feuer-, Zierbohnen

Aussaat möglichst früh von Februar ab in Reihenabstand von 30 cm und 15 cm in den Reihen (frühzeitige Entwicklung schützt sie vor Befall). Nach genügendem Schotenansatz Pflanze entspitzen als Vorbeugung gegen die schwarzen Läuse. Saatmenge für 100 qm 8—10 kg. Außerdem beliebte schnellwachsende Schlingpflanze, welche an Lauben, Spalieren usw. emporrankt und prächtig blüht. 2—3 Bohnen werden in ein Pflanzloch etwa 4 cm tief in die Erde gelegt.

2-3 B	ohnen werden in ein Pflanzloch etwa 4	cm tief in	die Erd	e gelegt	
		100 kg	10 kg	1 kg	
990	Preisgewinner, rotblühend,	RM.	RM.	RM.	
	sehr langschotig	255,—	34,—	4,	
222	Rotblühende Prunk-, fleisch., mittellange flache Hülse	180,	24,	3,	
225	Weiße Riesen	255,	34,	4,	
	Zweifarbig blühende Prunk-, hoher Wuchs, mittellange fleischige Hülse				
	ffbohnen e freibleibend				
245	Dreifach Weiße	156,—	18,60	2,20	
246	Weißkeimige frühe weiße	108,	13,	1,60	
248	Erfurter, gewöhnliche	100,	12,	1,60	
	Windsor, große grüne eng-				
	lische	128,—	15,20	1,80	
253	Hangdown, grüne, eine der ertragreichsten und feinsten Sorten	110,	13,20	1,60	
254	Hangdown, weiße, verbesserte dangschotige	124,	14,80	1,80	
		1 kg		10 g	Port
		RM.	RM.		RM.
258	Bohnenkraut	6,40	0,90	0,20	0,10
262	Boretsch oder Gurkenkraut.	8,20	1,20	0,20	0,10
	Brunnenkresse siehe Kresse				
	Karotten siehe Möhren				
266	Cichoriensalat, Brüsseler				
	Witloof	8,	1,20	0,25	0,10
270	Cichorienwurzel, spitzköpfige Magdeburger		0,80	0,20	0,10
274	Dill 100kg 270,—, 10kg 34,—	4,20	0,60	0,15	0,10
	Der Samen wird im Mai dünn ausgesät zum Zwischenanbau auf Dauerbeeten, wie Rhabarber, Spargel, Meerkohl u. a. Der Dill gedeiht in jedem Boden; er wird mit Vorliebe zum Einmachen von Gurken usw. sowie als Beigabe zu Salaten und Soßen verwendet.				
278	Eierfrucht, gemischt (s. Neuh.)	28,	4,—	0,50	0,20



Endivien-, Somm Winter- siehe Salat

Sommer-

Dill




Erbsensorten

EI DOCHOU				
Zuckererbsen	Höhe	100 kg	1() kg	1 kg
Luckererbsen	CIII	RM.	RM.	RM.
Zeit der Aussaat: März—April. Pflanzweit Auf Beete von 1 m Breite zieht man 3 Reihe und legt die Erbsen etwa 5 cm tief in die Erd So gesät ist eine bequemere Bearbeitung d Bodens möglich. Warmen, kakhaltigen Lehn boden, sowie Herbstdüngung mit Kainit un Thomasmehllieben Erbsen sehr und sind defi im Ertrage dankbar.	e. es n- id			
293 Riesensäbel, krummhülsige	. 130	162,	18,80	2,40
298 Frühe niedrige volltragende	, 50	178,	22,80	2,80
Cabalaybaay				
Schalerbsen				
Aussaat im freien Lande von März an bis Ju alle 14 Tage in 30 cm voneinander entfernt Reihen, 2—3 Erbsen auf je 5 cm.				
318 Überreich, langschotig, grün				
bleibend		154,—		
322 Buchsbaum frühe	. 25	154,	18,	2,40
325 Vorbote oder grünbleibend Mai		154,	18,	2,40
328 Buchsbaum-Schnabel-, früh und reichtragend		154,—	18,—	2,40
330 Craunschweiger grünblei	-			
bende zum Einmachen	. 125	154,	18,	2,40
332 Allerfrüheste M. '- voi tragende		154,—	18,—.	2,40
336 Kleine Rheinländerin, ein sehr ergiebige Buscherbse mi langen, schnabelförmiger dunkelgrünen Schoten un grünem Korn	it 1, d	154,—	18.—	2,40
		2.0,	,	
338 Konservenkönigin, schnabe förmige Schoten, grünes Kor	n 120	154,	18,—	2,40
340 Saxa, sehr frühe, reichtra gende Sorte mit schnabe artigen Schoten	1-	154,—	18,—	2,40



344 Schnabel-, großhülsige mit gedrücktem Korn 130 154,— 18,— 2,40

Markerbse, Wunder von Kelvedon



Markerbse, Senator

Markerb	sen	Höhe	100 kg	10 kg	1 kg
Aussaat mögli erbsen sehr em	chst nicht vor April, da pfindlich gegen Nässe und hmack süßer und feiner	l Kälte	RM.	RM.	RM.
reifend,	, lange Hülse, spät dunkellaubig, seh eh	r	182,—	23,20	2,80
	-, sehr volltragend	. 80	182,—	23,20	2,80
	benso früh wie aller Mai		182,—	23,20	2,80
reichtrage	dunkellaubige, seh: endeSortemitschna en Schoten	-	182,	23,20	2,80
367 Senator, belförmig	grünkernig, schna	. 90	182,—	23,20	2,80
früheste u	von Amerika, die und niedrigste Treib e	. 20	197,	24,80	3,—
niedrig, grün, geb	von Kelvedon, mittelfrüh, dunke ogene Schoten, seh end	r	182,—	23,20	2,80
volltrager	v. Witham, frühe nde Sorte, lange örmige Hülsen	е	197,	24,80	3,- ··
		1 k	g 100 g	10 g	Port.
Bringt b bruar—M	men "Rügen". ei Aussaat im Fe lärz schon im erster Früchte und träg	1	RM.	RM.	RM.
bis weit is	n den Herbst hineir	1		3,60	
· ,	russischer siehe Rapunzel	4	- 11,	1,60	0,35
	gewöhnlicher	. 4,4	0,70	0,15	mallatore
	Neapolitaner Riesen	-	1,70	0,30	0,20
Gartenkr	esse siehe Kresse				

390 Lees grüne Riesen- 33,40 4,20 0,70 0,15 393 Grüne rheinische Kopf- 33,40 4,20 0,70 0,15

Gartenmelde

10 kg 1 kg 100 g 10 g

RM.

RM.

10 kg 1 kg 100 g 10 g



Gurken

Landgurken

Freilandaurken

Aussaat: Anfang Mai in Reihen von 125 cm Abstand, in den Reihen 60 cm Abstand, liebt lockeren, stark- und frischgedüngten Boden, eine warme, sonnige und geschützte Lage sowie bei heißem Wetter fleißiges Gießen und allabendliches Spritzen.

1 1011	unaganian.	RM.	RM.	RM.	RM.
416	Chinesische Schlangen-, grünbleibend, ausgesprochene Sa-	100	00.00	0	0.50
	latgurke von schlanker Form	100,	20,20	٥,	0,50
456	Deutsche Trauben	95,	11,60	1,70	0,30
436	$\label{eq:mittellange} \textbf{Mittellange volltragende} \ \dots$	129,	16,	2,40	0,40
438	Riesen - Schälgurke, grün, beste Senfgurke, sehr fleischig		86,60	11,60	1,40
444	Rothenseer Schlangen-, länger als die Grochlitzer Gurke, zum Einlegen sehr zu emp- fehlen (für das Magdeburger				
	Anbaugebiet)	192,—	23,20	2,40	0,50
452	Vorgebirgs-Trauben	151,30	18,20	2,60	0,40

Für Einleger

400 Grochlitzer mittellange. Es handelt sich um eine lange volltragende Gurke, welche eine Durchschnittslänge von 18—25 cm erreicht. Meine Sorte zeichnet sich durch reichen Ertrag und exakte Fruchtform aus. Die einzelne Gurke ist schlank, mit feinem Halsansatz und hat infolge der hellgrünen Farbe und der feinen Narbung ein sehr appetitliches Aussehen. Die Gurke Grochlitzer wird vor allen Dingen zu Einlegezwecken als Salz-oder Dillgurke verwendet und von den Großanbauern wegen des reichen Fruchtansatzes bevorzugt gekauft.

1	kg	RM.	20,40	10 g	RM.	0,50
			3,	1 Pt	. RM.	0,15

412 Delikateß-. Überreich tragende halblange Einlegegurke, ganz ohne Halsansatz und walzenförmig. Die Früchte sind fein gewarzt und haben nur ein geringes Kerngehäuse. Die Farbe ist leuchtend grün. Ganz besonders hervorzuheben ist der enorme Ertrag, der einfach als Rekord anzusprechen ist. Außerdem sei die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse erwähnt. Die Sorte wird im Sterilisierungsverfahren in großen Massen verwendet und findet regen Absatz als Gewürzgurke bei der Hausfrau.

1 kg RM. 24,40 100 g RM. 3,50 1 Pt. RM. 0,50 1 Pt. RM. 0,15



Treibgurken

Man legt gegen Anfang Januar 3—4 Korn Treibgurken in Blumentöpfe oder kleine Behälter. Sofort nach Aufgang entfernt man die kleinsten Pflanzen, dammt sich die anderen besser entwickeln können. Sobald dieselben dann 3 Blätter zeigen, verpflanzt man sie in größere Töpfe, bis die Gurken Knospen bilder Alsdann setzt man je eine Pflanze in ein Mistbeet, Das Mistbeet muß vorher gut angeheizt sein, mit frischer guter Erde gefüllt werden und an den Seiten durch Luft und Dünger geschützt sein. Die Pflanzen sind mit warmen Wasser zu bespritzen. Bei schönem warmem Wetter sind später die Fenster etwas zu lüften.

		10.0	100 17	So M	10 V
I. Ha	ausgurken	RM.	100 K.	RM.	RM
465	Beste von Allen. Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlan- ker Form, 40—60 cm lang.				
	a) Weigelts Originalsaat		7,60	4,	0,80
	b) Spezialzucht,,Ausprobierte Saat"		5,20	2,80	0,60
480	Spotresisting. Mittelgroße Frucht mit ausgebildetem schlankem Hals. Besonders für die Treiberei im zeitigen Frühjahr geeignet, sonst auch während der übrigen Jahreszeit gut brauchbar		6,	3,30	0,70
II. K	astengurken				
483	Noas Treib Sehr große Kastengurkensorte mit sehr hoher Ertragsfähigkeit	3,60	1,60	0,90	0,25
485	Sensation. Von schneller Entwicklung und anhaltender Fruchtbarkeit. Hauptsorte der neuen Kastengurken. Früchte ca. 20 cm lang 100 g RM. 20,—	2,80	1,	0,60	0,25
486	Orion. Gleich gut geeignet für Kästen als auch für kalte Häuser. Sehr gesundes, widerstandsfähiges Wachstum, früher Fruchtansatz, der den ganzen Sommer hindurch anhält, hohe Ertragsfähigkeit, lange glatte Frucht. Länge im Durchschnitt 40—60 cm	RM.	6,—		0,80
488	Reform 10 g 4,80		2,		0,30
	Spiers. Eine der längsten Kastengurken, dunkelgrün, schlank; muß immer mit Glas überdeckt sein				
	1 Port. RM. 0,50	6,—	(40-74,00	********	
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
		RM.	RM.	RM.	RM
495	Isop		12,	1,80	0,30

Wird vom Frühjahr bis Herbst in Zwischenräumen von je 2 Wochen entweder breitwürfig oder zweckentsprechender in 15 cm voneinander entfernten Rillen, während des Sommers auf einem nach Norden bzw. schattig gelegenen Beete, in der übrigen Jahreszeit an einer sonnigen Stelle ausgesät. Im Spätherbst für die Verwendung im folgenden Frühjahr gemachte Aussaaten sind während des Winters leicht zu bedecken. Jeder gute, lockere Boden sagt dieser beliebten Kräuterpflanze zu.

500 Kamille —

505 Kerbel, gewöhnlicher —

" extrafeiner mooskrauser

508

56 --- 8.40 1.20

2,40 0,45 0,15



Blumenkohl Cito



Blumenkohl, Sommerkönig, Meiserts schneeweißer



Blumenkohl, Erfurter Zwerg-

Blumenkohi

Zum Treiben im Januar aussäen und im März auf ein gut zubereitetes Mistbeet in 40 cm tiefe Erde 50 cm voneinander entfernt pflanzen. Zur Freilandkultur Anfang Februar aussäen und Mai pflanzen, auch sät man Anfang September, pikiert unter Glas, durchwintert frostfrei und pflanzt im April an geschützter Stelle in kräftigen lockeren Boden. Verlangt viel Feuchtigkeit.

530 Cito 1 Port. RM. 0,50 10 g RM. 4,40 10 Port. RM. 4,50 50 g RM. 17,—

Beschreibung siehe Seite 11

520 Erfurter Zwerg- (Meiserts Stammsaat)

Vom Reichsnährstand anerkannte Saat.

Die Sorte bildet bei gleichmäßig. Entwicklung prachtvolle schneeweiße Blumen, die sich durch Festigkeit und starke Wölbung auszeichnen. Köpfe von mehr als $2\frac{1}{2}$ kg sind unter guten Bodenverhältnissen Durchschnitt. Meine Sorte, die auch zum Treiben unter Glas geeignet ist, bringt bei zeitiger Pflanzung die ersten Köpfe im Freiland und kann auch bei Folgeaussaaten bis zum Spätsommer und Herbst geschnitten werden.

Originalpakete: 1 kg RM. 300,— 10 g RM. 4,40 100 g RM. 34,— Port. RM. 0,50

	100 g RM. 34,—	Port.	RM. C	,50
	1 kg RM.	100 g	10 g	Port.
526	Primus, mittelspät, halbhoch, große flache Blume 24,—	3,60	0,55	_
528	Erfurter Zwerg	18,60	2,70	0,40
529	" Zwerg- (Haagescher) 200,—	30,	3,75	0,50
532	Dippes Erfolg, sehr früh und großköpfig, schneeweiß —	28,	4,20	0,50
536	Dänischer Export 94,	14,	2,10	0,40
540	Frankfurter oder italienischer Riesen-, späte Sorte, die sehr frühzeitig 70 cm weit gepflanzt werden muß	2,70	0,40	0,25
544	Lecerf, holländischer Riesen Eine erstklassige mittelfrühe Marktsorte, die besonders in Holland in großen Mengen angebaut wird.			0.10
	I. Qualität für Marktgärtner 160,—			
	Lecerf, Nachbau 96,—	14,40	2,20	0,40
548	Sechs-Wochen-, sehr frühe Sorte	19,	2,70	0,40
552	Schneeball, ganz kurzlaubig, nur zum Treiben, bringt am schnellsten Köpfe142,—	19,—	2,70	0,40
555	Sommerkönig, Meiserts schneeweißer. Eine ganz hervorragende Sommersorte, die sich im letzten Sommer sehr bewährt hat. Zahlreiche Anerkennungsschreiben beweisen mir die Vorzüglichkeit der Sorte	34,—	4,	0,50
560	Westländer Glorie. Eine für den Erwerbsgärtnersehr emp- fehlenswerte Sorte. Kommt etwa 8—14 Tage nach dem Erfürter Zwerg Sowohl für den Anbau im Mistbeet als			

im Freiland gleich gut geeignet, bringt schneeweiße, feste



Weißkohl (Kappus)

Aussaat: Vom März bis Ende April ins freie Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, auf 50—100 cm Entfernung in einen sehr kräftigen, tiefgelockerten, gutgedüngten Boden aussetzen, in der Folge reichlich bewässern sowie öfters mit flüssigem Dünger gießen.

10 kg 1 kg 100 g 10 g

570	Amager, großer dänischer Winter-, kurzstrunkig				
575	Braunschweiger, sehr groß, platt		·	ĺ	
578	Büdericher, feinrippig, kurz-	ŕ			
	strunkig	95,	11,60	1,80	0,35

580	Dithmarscher Treib-, Stamm-
	saat. Das früheste runde
	Weißkraut mit wenig Außen-
	blatt. Die Köpfe sind bei ge-
	wöhnlicher Frühjahrsaussaat
	schon im Juni fertig, was für
	Gemüsegärtner von beson-
	donom Wort ist

591 Glückstädter, hochrunder fein-

58

58 59

	derem Wert ist	18,40	2,70	0,40
83	Dithmarscher, runder früher . 105,—	12,60	1,90	0,35
86	Erfurter, kleiner früher 795,—	11,60	1,70	0,30
90	Étampes, früher spitzköpfiger -	14.40	2.10	0.30

	rippiger	12,60	1,90	0,35
592	Golden Acker (Erste Ernte).			
	Die früheste Sorte, bildet ver-			
	hältnismäßig große Köpfe u.			
	hat wenig Außenblätter. Sie			
	liefert bereits im Juni ver-			
	hranchsfertige Könfe welche			

	sehr fest und feinrippig sind . 114,-	14,40	2,10	0,30
593	Kopenhagener Markt-, eine			
	wertvolle neuere Sorte mit riesigen runden Köpfen 105,—	- 12,60	1,90	0,35

596	Magdeburger, beliebte Sorte				
	zum Einmachen als Sauer-				
	kohl	90,60	11,20	1,70	0,30
597	Meiserts Advents-Weißkohl,				

	mittelgroße, außerordentlich			
	frühe Sorte zur Herbstaussaat,			
	bringt die ersten Weißkohl-			
	köpfe	20,	3,	0,45
600	Ruhm von Enkhuizen, sehr			
	groß und fest	11,	1,70	0,30

	51010 talla 1000	WO 119	1,10	0,00
604	Zucker- oder Maispitz 112,	- 14,20	2,10	0,35
608	Winnigstedter, spitzer 94,	20 11,40	1,80	0,35

612	Dauer-, hervorragende Sorte
	zur Aufbewahrung im Win-
	ter, zeitige Aussaat erforder-
	lich
615	Dith-Dauerweiß (s. Neuheiten)

lich	-	12,—	1,80
Dith-Dauerweiß (s. Neuheiten)	- 104	12.40	1.90



Weißkohl, Maispitz



Weißkohl, Magdeburger

Rotkohl

Aussaat: März—April. Auspflanzen auf 50 cm im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken und Gießen bei trockenem Wetter. Durch zeitweise flüssige Dunggüsse wird die Entwicklung sehr gefördert.

muni	were a cross trassiste range and are	TATIONALCE	ang sem	Serorge	Tb.
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
		RM.	RM.	RM.	RM.
620	Berliner, dunkelroter früher.	181,40	22,20	3,20	0,40
623	Erfurter, kleiner früher	176,—	21,60	3,20	0,40
624	Dithmarscher, früher	-	28,50	4,50	0,90
625	Kopenhagener Markt-, Stammsaat, die beste Früh- sorte mit festen Köpfen von dunkelroter Farbe. Die Außen- blätter werden mittelgroß u. sind silberglänzend. Im April ausgepflanzt, ist dieser Rot- kohl im Juli schnittreif		36.—	5,40	0.80
629	Kopenhagener Markt-, frühester	228,70			
630	Holländischer Export-, mittel- früher Herbst	219, -	27, -	4,	0,50
633	"Export-, später Winter-	342,	41,80	5,80	0,70
634	Kissendrup, mittelfrüher dun- kelroter	176,	21,60	3,20	0,40
635	Mohrenkopf, schwarzrot und mittelfrüh		21,60	3,20	0,40
638	Dauer-, hervorragende Sorte zur Aufbewahrung im Winter, zeitige Aussaat erforderlich.			12,—	1,80
640	Langendijker Dauer		128,	17,20	2,20
644	Dith-Dauerrot (s. Neuheiten)		41,80	5,80	0,70



Rotkohl, Dauer-




Wirsingkohl

Aussaat: In den Monaten Februar bis Ende Mai ins Freie auf ein sauber zurechtgemachtes Stück Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, in kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden auf 50—70 cm Entfernung aussetzen. Reichliche Bewässerung und Verabreichung flüssiger Dunggüsse wirken sehr fördernd.

665 Frühwirsing Meiserts Expreß. Ein ausgezeichneter Frühwirsing, der mindestens 14 Tage früher vollentwickelte Köpfe bildet als der bekannte Eisenkopf. Hervorzuheben ist der feste, etwas stumpfspitzige Kopf und der gleichmäßige Ausfall meiner Zucht.

1 Port. RM. 0,50 10 g RM. 1,20 50 g RM. 5,-

	1 Port. RM. 0,50 10 g	RM. 1	,20 50 g	g RM.	5,
	Nur echt in Originalpackung, Nachbarnicht gestattet.	ı zur Gew	innung v	on Saat	gut ist
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
		RM.	1 kg RM.	RM.	RM.
650	Aubervilliers, großer grüner mittelfrüher	108,	12,80	2,—	0,35
	Bonner Advent-, allerfrüheste festköpfige beliebte rheinische Sorte. Bei Aussaat im August ist er der beste Winterwirsing. Aus dreijährigem Anbau Bonner Advent-, Handelsware		36,— 14,60	5,40 2,20	0,80 0,35
660	Gonsenheimer. Außerordent- lich frühe Sorte, entwickelt sich oval spitz. Da die einzel- nen Pflanzen nicht sehr groß werden, können sie eng ge- setzt werden		15,—	2,20	0,35
662	Kitzinger, ein früher spitzer Wirsing	93,	11,40	1,70	0,30
663	Kölner Markt	108,	12,80	2,	0,35
664	Langendijker gelber Winters- Eine in Holland sehr ge- schätzte Wintersorte, welche dort für den Export angebaut wird, da sie infolge ihrer Halt- barkeit bis zum Frühjahr aufbewahrt werden kann. Die beste Aussaatzeit ist im Mo- nat April und die Pflanzzeit im Monat Juni. Die Köpfe entwickeln sich dann zu gro- ßen gelb-grünen Exemplaren		128,	17,20	2,20
666	Eisenkopf, früh, rund und innen gelblichgrün	96,60	11,80	1,80	0,30




28.50 4.50 0.90

670 Saxa, früher als Eisenkopf .. —

678 Vertus, späte Wintersorte mit

Frühwirsing, Meiserts Expreß



Wirsingkohl, Vertus

Wirsingkohl (Fortsetzung)	10 kg	1 kg	100 g	10 g
	RM.	RM.	RM.	RM.
680 Winterfürst. Diese Sorte hat				
sich ganz ausgezeichnet als				
Spätsorte bewährt. Sie kann				
viel Frost vertragen und im				
Winter je nach Bedarf einge-				
erntet werden. Die feinge-				
narbten, mittelgroßen Köpfe				
haben eine sehr ansprechende		10.00	^	0. 0
dunkelgrüne Farbe	108,	12,80	2,	0,35
682 Wunderburger Treib-, aller-				
frühester spitzer Treibwirsing	91,	11,	1,70	0,30
686 Dauer-, hervorragende Sorte				
zur Aufbewahrung im Winter,				
zeitige Aussaat erforderlich .	****		12,	1,80
690 Dith-Dauerwirsing (s. Neuh.)				
(4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-		,		
D	- I I			

Rosen- oder Sprossenkohl

Im März auf Mistbeet oder im April ins Land aussäen, auf 50-60 cm Entfernung in nahrhaften Boden pflanzen.

695 Fest und Viel, bildet feste

000	glatte Rosen und wird bis			
	³ / ₄ m hoch	14,60	2,20	0,35
698	Herkules, niedrig, mit festen			
	Rosen116,20	14,60	2,20	0,35
700	Perle v. Holstein, sehr früh u. ertragreicher als die bekannte			
	Sorte SpiralMißernte —	*****		an - 100
702	Spiral-, neue halbhohe Sorte mit festen glatten Rosen 116,20	14,60	2,20	0,35

Blätter- oder Grünkohl

 Aussaat: Mai oder Juni ins Freie. Auspflanzen auf bereits einmal bestandenes Land in 50 bis 60 cm Entfernung, liebt gut gedüngten, kräftigenBoden und häufiges Hacken, gedeiht auch in weniger sonnigen u. selbst schattigen Lagen.
 53,70
 6,40
 0,90
 0,20

 717 Niedriger grüner feingekraust.
 53,70
 6,40
 0,90
 0,20

 719 Halbhoher grüner feingekrauster
 74,30
 8,40
 1,20
 0,20

 723 Hoher grüner feingekrauster
 56,50
 6,60
 0,90
 0,20

726 Halbhoher Hamburger Markt-(Lerchenzungen), fein. grüner 74,30 8,40 1,20 0,20
730 Pflückkohl (Ewiger Kohl), mehrjährig. Die Blätter kön-

8,60 1,20 0,20

Schnittkohl (Frühlingskohl)

nen das ganze Jahr hindurch gepflückt werden 76, —




Kohlrabi

Aussaat: Vom Februar an ins Mistbeet, später ins Freie auspflanzen auf 30—40 cm und mehr im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Ukstern und Gießen hei trecknenn Western

	ehr im Quadrat, liebt kraftigen, gut und Gießen bei trockenem Wetter.	gedungte	n Boden		iunges
	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 417, 1971	10 kg	1 kg	100 g	10 g
	Meiserts Prager weißer Treib. Meine Spezialzucht ist eine außerordentlich feinlaubige, gleichmäßige Qualität. Eignet sich zum Treiben und ist für die früheste Freilandkultur die beste Sorte. Die Knollen haben eine plattrunde Form und entwickeln sich sehr schnell. Da die Sorte gegen Frost sehr widerstandsfähig ist, besteht nurgeringe Gefahr des Durch-	RM.	RM.	RM.	RM.
	schießens	No. of the last of	98,80	14,50	2,10
	Meiserts Prager blauer Treib. Meine Spezialzucht, die all die guten Eigenschaften des be- kannten weißen Treibkohl- rabi aufweist		128,	18,	2,40
776	Meiserts blauer Triumph Wertvoll z. Treiben als auch fürs Freiland. Diese Sorte ist sehr früh reif und an Zartheit des Kopfes unübertroffen	Braggiorni,	90,	13,60	2,-
770	Prager weißer Treib- (Dvorskys Originalsaat) fehlt	and the same	goonange	manufacture and the second	
777	Optimus, weiß (Mißernte)	parameter .	128,—	16,80	2,
778	" blau (Mißernte)		128,—		
	Praga, weiße Treibsorte, ent- wickelt sich erstaunlich schnell. Die Form ist platt- rund mit wenig feingestielten Blättern		182,—		
780	Delikateß-, weiß, zart, mit auf-				

780	Delikateß-, weiß, zart, mit aufrechtstehendem Laub. Eignet sich daher gut
	zum Bündeln 223,50 27,40 4,— 0,50
781	" blau
783	Rogglis Freiland- — 300,—36,— 4,20
785	Dreienbrunnen, früher weißer zarter
788	Englischer weißer Glas-, für Sommer und Herbst,
	mittelfrüh
792	" blauer Glas-, f. Sommer und Herbst, mittelfrüh 178,— 21,80 3,20 0,45



Kohlrabi, Prager weißer Treib-



Kohlrabi, Delikateß-

	10 kg	1 kg	100 g	10 -
Kohlrabi (Fortsetzung)	RM.	RM.	RM.	RM
796 Blauer Speck-, zarter spät	er 238,	28,80	4,20	0,50
800 Goliath, weißer Riesen	110,70	14,	2,—	0,30
803 , blauer Riesen	178,—	21,80	3,20	0,45
806 Wiener Glas-, weiß, feinlabig, I. Qualität	u- 178,—	21,80	3,20	0,45
808 " Glas-, blau, feinlaubi	g, 199,80	24,60	3,40	0,45

Kohlrüben oder Steckrüben, Wruken (Handelssaat)

Aussaat: April bis Juni. Auspflanzen auf 50 cm im Quadrat. Lieben kräftigen, nicht frisch gedüngten Boden, häufiges Hacken, öfteres Gießen gleich nach der Pflanzung ist unerläßlich.

(Netto-Preis)

200	Hoffmanns walka	, 25 kg	RM. 2,60	je	kg
020	Hoffmanns gelbe	10 kg	RM. 2,70	je	kg
821		5 kg	RM. 2,80	je	kg
000	Dantaletian malha Calleflaigeh	{ 1 kg	RM. 3,—		
829	Perfektion, gelbe. Gelbfleisch.,	$\frac{1}{2}$ kg	RM. 1,80		
	runde mit graugrünem Kopf.	100 g	RM. 0,45		
	Für Speisezwecke		RM. 0,10		

Kopfsalat siehe Salat.

Kresse

Aussaat: Vom zeitigen Frühjahr ab alle 14 Tage bis in den Herbst, breitwürfig Liebt sonnige Lage und gedeiht sonst überall, im Sommer ninmt sie auch mit einem kühleren und schattigeren Standort fürlieb, sie schießt dann nicht so leicht in Samen. Infolge der überaus einfachen Kultur ist es jedermann selbst ohne Garten möglich, auch im Winter den wohlschmeckenden Kressensalat selbst zu ziehen, wenn man den Samen in den Schalen oder Kästen ziemlich dick ausstreut und, diese ans Fenster stellend, dort heranwachsen läßt.

		10 kg	1 kg	100 g	10 g
	-	RM.	RM.	RM.	RM.
844	Garten-, einfache gewöhnliche	17,40	2,40	0,40	0,10
848	" gefüllte extra krause	17,40	2,40	0,40	0,10
850	Brunnen- oder Wasser	D. Marian Principles	26,	3,80	0,60
855	Kümmel				*********

Kürbissorten

Speisekürbis

Man sät im März in Töpfe warm aus und pflanzt Ende Mai an den Bestimmungsort, oder man legt die Kerne Anfang Mai gleich an Ort und Stelle in sehr dungreiches, lockeres Land. Man begieße reichlich und lasse der Pflanze nur wenige Früchte, indem man 2—3 Blätter über denselben die Ranken abkneift.

870	Riesen-Melonen-, gelber ge-				
	netzter, der beste zum Ein-				
	machen	anythe anythe	30,	3,80	0,50
874	Zentner-, großer gelber	and oppose	9,60	1,50	0,20
878	" großer grüner		8,50	1,40	-0,26
882	Küchen- oder Feldkürbis	34,20	4,20	0,70	0,15



Zierkürbis

Man sät in den ersten Tagen des Mai 3—4 Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topfballen direkt an Ort und Stelle. Sehr passend

für Lai	aben, Spaliere, Pfeiler usw.					
*16% 3536.41	teoris, operator, and and	10 kg	1 kg	100 g	10 g	
	_	RM.	RM.	RM.	RM.	
890	Angurien-, zur Bekleidung					
	von Lauben		34,	4,80	0,75	
894	Zierkürbisse, gemischt		18,	2,60	0,40	
	Lauch siehe Porree					
900	Lavendel, echter (Lavandula					
	vera)			6,40	1,	
904	" oder Spike		32,	4,80	0,70	
908	Liebstock (Levisticum offici-					
	nalis)	—	45,	6,30	1,	
912	Löffelkraut (Cochlearia offi-					
	cinalis)		20,	2,80	0,40	
916	$\textbf{L\"{o}wenzahn}, \textbf{kultiv.} \ (\textbf{Pissenlit})$	element	18,	2,60	0,40	
Majoran						
	9 1 0411					

920 französischer Aussaat im März auf ein lauwarmes Beet unter Glas. Ende Mai auf 15 cm allseitige Entfernung versetzen und gut pflegen oder Anfang April direkt ins freie Land såen in 15 cm weite Reihen. Samen darf nicht bedeckt werden mit Erde, da er wegen seiner Feinheit sich selbst unter der Erde verliert. Gedeiht in frischem, humusreichem, 30 cm tief gelockertem Boden und sonniger warmer Lage.



Mangold

Aussaat: Vom Februar bis August ins freie Land auf gut gedüngten, 50 cm tief gelockerten Boden in sonniger Lage. Reihensaat und späteres Vereinzeln auf 40 cm Entfernung. Je nach Bedarf können die jungen Blätter wie Spinat oder

die Bla	attstiele wie Spargel benutzt werden.					
		10 kg	1 kg	100 g	10 g	
	Acres	RM.	RM.	RM.	RM.	
935	Lukullus, feingekrauster mit breiten weißen Rippen	37,10	4,60	0,70	0,15	
943	Glatter Silber-, dunkelgrüner mit breiter Silberrippe	37,10	4,60	0,60	0,15	
947	Melisse, Zitronen	was open, provide	32,	4,60	0,70	
Melonen						

It into that we trained a day were	angen mosecuros		
960 Amerikanische	e Freiland	14,	2,10 0,35

964	Berliner Netz-, sehr reichtra-			
	gend, die beste zum Ein-			
	machen 1 Port. RM. 0,30	delection	 22,—	3,

Möhren

Mohrrüben oder Karotten

abgeriebene Saat

Speisemöhren:

- Mistbeet- und Kastensaat: November bis Februar. Bei Wurfsaat Verdünnung auf 6 cm. Wurzelköpfe müssen immer gut mit Erde bedeckt sein. Ernte 2—3 Monate nach jeder Aussaat.
- Frühlings-Freilandkulturen: Aussaat an sonniger Stelle, Ende Februar bis März in gute, jedoch nicht frisch gedüngte Erde. Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häufig Radies mit den Karotten.
- Freiland-Kultur: Aussaat März bis Juni, evtl. bis September in Reihen 20—30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat.

Futtermöhren:

Saatzeit März bis Juni. Der Boden muß sauber und bereits im Herbst umgegraben werden. Die Aussaat nicht allzu tief vornehmen und vom Unkraut stets sauber halten. Abstand der Pflanzen in 30 cm entfernten Reihen. Verdünnung 15—20 cm in der Reihe.


Kurze Sorten		1 kg		
980 Duwicker. Kreiselförmig a gestumpft, meist fein g fiedertes Laub, für Trei zwecke und auch für das Fr	b- ge- .b-	RM.	RM.	RM.
land geeignet		20,40	3,	0,40
gestumpft,rötlich-gelborang mit fein gefiedertem Lau vorwiegend frühe Treibsor	.b,	36,80	5,-	0,60

Halblange Sorten

992	Amsterdamer Treib. Halb- lang, etwas länger als Gon- senheimer, zylindrisch, fast ohne Herz, Treibsorte, jedoch auch für Freiland 199,— 24,— 3,40 0,45
996	Gonsenheimer Treib Halb- lange, spindelförmige Möhre, feinlaubig, Treib-, aber auch Freilandsorte. Herz klein, fast gleichfarbig 169,— 20,40 3,— 0,40
1000	Marktgärtner. Mittellange bis lange zylindrische Möhre, Kopf leicht zugespitzt, kleir nes, fast gleichfarbiges Herz, Freiland- und Treibsorte 156,— 18,60 2,80 0,40
1004	Nantaise. Vollzylindrisch, am Kopf und am Ende gleich dick, Freiland- und Treibsorte 120,— 15,— 2,20 0,33
1006	Rotherz. Halblange, dicke, rote, stumpfe 90,— 9,80 1,40 0,25
1009	Erstling. Halblang, fast zylindrisch. Herz klein, fast gleichfarbig. Freiland- und Treibsorte



Möhren, Marktgärtner



	0	1	
	M	B)	
1	2000		•

10 kg	l kg	100 g	10 g
IVII.	IX AI .	11.31.	RM.
124,60	15,60	.2,30	0,35
124,60	15,60	2,30	0,35
	RM. 124,60	RM. RM. 124,60 15,60 124,60 15,60	10 kg 1 kg 100 g RM. RM. RM. 124,60 15,60 2,30 124,60 15,60 2,30 88,60 9,80 1,40

Handelssa	at	
-----------	----	--

1020	Lobbericher. Gelb-gelborange,
	lang - mittellange, abge-
	stumpfte, walzenförmige
	Möhre, mit grünlichem Kopf,
	fast ganz im Boden bleibend.
	Grobes Laub

1032	Lange weiße grünköpfige
	Weiße, sehr lange, spitz zu-
	laufende, 1/3 bis 1/2 aus dem
	Boden wachsende Möhre mit
	großem, grünem Kopf, Laub
	grob

1036	Rheinische. Gelblich-orange,
	lange, stumpfspitze, nur wenig
	aus dem Boden wachsende
	Möhre mit leicht grünem
	Kopf. Laub: feinere Fiederung
	als bei den übrigen Ringsorten

Netto-Preis!

$10 \mathrm{kg}$	RM.	_	je kg
5 kg	RM.		je kg
1 kg	RM.		
½ kg	RM.		
100 g	RM.		
10 g	RM.		

Pastinaken

Pastinaken				
oder Moorwurzeln	10 kg 1 kg	100 g	10 g	
odel moorwarzem	RM.	RM.	RM.	RM.
Aussaat im März—April in Reihen von 30 cm Abstand, in lockeren, aber nicht frisch ge- düngten Boden. Nach Aufgang verhacke man die jungen Pflanzen auf etwa 15 cm Entfernung in der Reihe.				
. TOMO T Oc	0.1	0.60	0.40	0.10

	Poi	tersilie				
	1058	Runde weiße	21,—	2,60	0,40	0,10
	1054	Halblange weiße Student	21,	2,60	0,40	0,10
6	1050	Lange weiße verbesserte	21,—	2,60	0,40	0,10

i creisine				
1070 Einfache Schnitt	34,	3,80	0,50	0,15
1078 Mooskrause, völlig mooskrauses Blatt, leicht aromatisch.	36,	4,40	0,70	0,15
1082 Wuschelkopf, verbesserte feinblättrige Zier-	46,80	5,60	0,80	0,15



Petersilienwurzel -	10 kg	1 kg RM.	100 g RM.	10 g RM
1097 Halblange	36,	4,40	0,70	0,15
1104 Kurze dieke	36,		0,70	0,15
1105 Lange glatte	36,	4,40	0,70	0,15
1108 Deutscher Speisepfeffer				
(s. Neuheiten) 1 Pt. RM. 0,30				
Pfeffer, spanischer				
1110 Langer roter Riesen		18,	2,60	0,40
1112 Kardinal, scharlach	-	18,	2,60	0,40
1113 Monströser, gelber		18,—	2,60	0,40
1114 Procopps Riesen-, groß, blut-				
· rot	grtrajes	18,—	2,60	0,40
1115 Pfefferminze 1 g RM. 4,50	644			
1120 Phacelia tanacetifolia, zur				
Gründüngung und als Bienen- futter verwendbar	Servera		1,	0,30
Pflücksalat siehe Salatsorten				
1125 Pimpinelle		4,60	0,70	0,15



	Porree, Brabanter			
0,50 0,15	Porree oder Lauch 10 kg	1 kg		10 g
0,70 0,15 0,80 0,15	Aussaat: Im Februar—März auf ein Treibbeet oder März—April in geschützter Lage. Pflanz- weite 20—30 cm von einanderentiernte Reihen. Liebt kräftigen Boden und fleißiges Hacken, reichliche Feuchtigkeit und öftere Dunggüsse.			
	1140 Früher Sommer127,—	15,80	2,40	0,35
	1144 Brabanter 120,50			
	1148 Carentan 120,50			
	1152 Elefant, ist der stärkste aller bisher bekannten Porree- sorten. Er ist winterhart und bringt keine Nebentriebe 159,—			
	Portulak			
	Aussaat im Frühjahr in Reihen mit 20—25 cm Abstand oder breitwürfig. Die Blätter geben, ähnlich wie Spinat hergerichtet, ein vorzüg- liches Gemüse.			
Petersilie	1162 Gelber	14,-	2,20	0,35
Wuschelkopf	1166 Grüner —			





Radies, Saxa Treib-

Radies

Aussaat von Ende Januar—März auf Mistbeet, vom April bis Ende Sommer ins freie Land. Den Samen möglichst dünn ausstreuen, um gute Knellenbildung zu erzielen. Boden locker und von guter Beschaffenheit, aber nicht frisch gedüngt.

erzielei	n. Boden locker und von guter Beschaffe				
	***	10 kg	1 kg	100 g	10 g
1186	Dreienbrunnen. Treibtyp, rund, scharlach dunkelrot, Laub etwas kräftig, Freilandtyp wie Treibtyp. Im Laub stärker als Saxa und Non plus ultra	RM. 46,40	RM.	RM. 0,80	
1188	Haubners Frühwunder, Hochzucht-Saatgut (Mißernte). Wertvolle frühe Treibsorte mit früher Ertragsfähigkeit. Rund bis hochrund, sehr kurzes Laub	80,—	9,—	1,30	0,20
1190	Non plus ultra. Rund, schar- lachrot, meist etwas dunkler als Saxa, Laub fein, vorwie- gend Treibsorte	50,80	6,	0,90	0,20
1194	Langes rotes. Lang, scharlachrot, Laub kräftig, Freilandsorte, das rote Eiszapfen-Radies	46,40	5,60	0,80	0,15
	Saxa Treib. Rund, scharlachrot, Laub fein und kurz, frühzeitigste Treibsorte, ebenso als beste Freilandsorte geeignet	50,80	6,-	0,90	0,20
1200	spitzt, karminrot mit sehr kräftigem Laub, Freiland- sorte	50,80	6,	0,90	0,20
1208	Rundes rotes mit weißer Spitze. Treib- und Freilandsorte	46,40	5,60	0,80	0,15
1212	Ovales rotes mit weißer Spitze. Laub kurz bis halblang, Treib- und Freilandsorte, scharlach- rot	46,40	5,60	0,80	0,15
1218	Rundes halbrot-halbweiß. Scharlach bis hellkarminrot, untere Hälfte weiß, Laub ziemlichkräftig, Freilandsorte	46,40	5,60	0,80	0,15
1220	Eiszapfen. Eiszapfenform, lang, weiß mit leicht grünem Kopf, Laub kräftig, Freiland- sorte, spät	46,40	5,60	0,80	0,15

Radies (Fortsetzung)	10 kg RM.			
1222 Gelbes rundes. Goldgelb, Laub mittelkräftig, Freilandsorte .	46,40	5,60	0,80	0,15
1224 Weißes ovales Treib Weiß, teils mit leicht grünem Kopf, sehr früh, Treibsorte	46,40	5,60	0,80	0,15
1226 Weißes rundes. Rund bis leicht plattrund, Freiland- sorte	46,40	5,60	0,80	0,15

Rapunzel

Aussaat: August und September breit oder in Reihen von 10 cm Abstand, liebt freie sonnige Lage. Bezüglich der Bodenverhältnisse sehr genügsam. Läßt sich sehr zweckmäßig zwischen anderen Kulturen, die den Winter über bleiben,

10 kg	1 kg	100 g	10 g
RM.	RM.	RM.	RM.
45,40	5,40	0,80	0,20
75,	8,50	1,25	0,20
50,60	6,—	0,90	0,20
54,50	6,40	0,90	0,20
54,50	6,40	0,90	0,20
50,60	6,	0,90	0,20
	RM. 45,40 75,— 50,60 . 54,50	RM. RM. 45,40 5,40 75,— 8,50 50,60 6,— 54,50 6,40 54,50 6,40	75,— 8,50 1,25 50,60 6,— 0,90 54,50 6,40 0,90 54,50 6,40 0,90

Rettich

Aussaat: Vom März bis Ende Mai breitwürfig oder in bis zu 30 cm voneinander entfernten Reihen. Später vereinzeln bis auf die stärksten Pflanzen. In der Folge ist mehrmaliges Hacken und Behäufeln erforderlich. Der kräftige nahnafte Boden muß 40–50 cm tief gelokert sein, darf aber keinen frischen Dünger erhalten haben. Bei der Kultur von Treibrettichen ist auf frühzeitige Verdünnung zu achten. Die Entfernung der Rettiche soll 15–20 cm betragen, während die Einzelpflanzen auch etwa 10 cm Abstand haben sollen. Rettiche brauchen viel Wasser und guten, tief bearbeiteten Boden.

Treib- und Frühsommer-Rettich

Entwicklungszeit etwa 8-9

	10 kg	1 kg	100 g	10 g
***************************************	RM.	RM.	RM.	RM.
1280 Früher weißer Treib- und Setz-Form bei Saatmethode: Oval bis kurzoval, vereinzelt kegelförmig zugespitzt bis halblang. Form bei Setzmethode: Walzenförmig, etwas konisch zulaufend. Farbe weiß, Kopf weiß, vereinzelt etwas grünköpfig. Laub ziemlich kräftig. Entwicklungszeit etwa 7—8 Wochen	39,70	5,	0,80	0,15
1282 Mittelfrüher weißer Treib- u. Setz Form wie beim frühen weißen Treib-, nur etwas größer und in der Entwicklung etwas später, braucht mehr Standraum als der frühe. Farbe weiß, Kopf weiß, vereinzelt schwach grünköpfig. Laubkräftigerals beim frühen. Entwicklungszeit etwa 8—9				





Rettich, Münchner Bier-


Treib- und Frühsommer-Rettich (Fortsetzung)

		`			
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
1288	Halblanger weißer. Form halb- lang, ziemlich pfahlförmig zu- laufend, breiter Kopf, Wurzel selten abgesetzt. Farbe weiß, vereinzelt schwach grünköp- fig. Laub ziemlich kräftig. Entwicklungszeit etwa 8 Wo- chen.	RM. 37,50	RM.	RM. 0,70	
1278	Ostergruß, halblanger rosa. Form halblang, Kopf leicht abgerundet, dann gleichmäßig zulaufend bis in die Wurzelspitze, selten leicht abgesetzt, vereinzelt Form Neigung zu halblang bis oval. Farbe dunkelkarminrosa, gegen die Wurzelspitze etwas heller werdend, am Kopf oft rot. Laub mittelstark. Entwicklungszeit etwa 6—7 Wochen.				
1275	Ostergruß, evaler weißer. Form kurzoval bis kegelförmig, größter Durchmsseer meist in der Mitte bzw. im oberen Drittel, oft leicht zugespitzt, etwas zu halblang neigend. Farbe weiß, Kopf mitunter leicht aus dem Boden wachsend, dann etwas grünköpfig. Laub mittelstark. Entwicklungszeit etwa 6—7 Wochen		6,40		
1290	Runder weißer. Form rund bis häufig plattrund	32,30	4,	47,4543	0.15
1294	Sechswochen-, weißer. Form halblang	37,50	4,80	0.70	0,15

Sommerrettich

1298 Bobenheimer. Form halblang bis lang, schlank, Farbe dun-kelgraubraun genetzt. Laub ziemlich kräftig. Entwick-lungszeit etwa 9--10 Wochen 37,50 4.80 0.70 0,15

Som	merrettich (Fortsetzung) -	IO kg RM.	! kg RM.	100 g	10 g
1302	Halblanger weißer. Form halblang, breiter abgerundeter Kopf, meist etwa zylindrisch verlaufend mit leicht abgesetzter Wurzel. Farbe weiß, häufig grünköpfig. Laub mittelstark. Entwicklungszeit etwa 6—8 Wochen	34.40			
1303	Stuttgarter Riesen (Stuttgarter Sommer-). Form lang- oval zugespitzt mit leicht ab- gesetzter Wurzel. Entwick- lungszeit 14 bis 16 Wochen. Ziemlich großer Spätsommer- und Herbst-Rettich	34,40	4,20	0.70	0,15
Herl	ost- und Winterrettich				
130 <u>4</u> 1306	Gournay. Form lang, ziemlich walzenförmig bis langoval mit meist stark abgesetzter Wurzel, Kopf häufig verjüngt, soll nicht pfahlförmig sein. Farbe ganz dunkelviolett. Entwicklungszeit ziemlich lang, 3 bis 3½ Monate. Münchner Bier Form breit kegelförmig bis oval mit abgerundetem Kopf, Farbe weiß, meist etwas grünköpfig. Laub mittelstark bis stark. Entwicklungszeit ziemlich lang, 3–3½ Monate. Großer Herbstund Winterrettich mit festem Fleisch. Langer schwarzer. Form lang zylindrisch bis pfahlförmig, Entwicklungszeit lang, 3½ bis 4 Monate. Großer haltbarer Winterrettich mit festem Fleisch	39,70 37,40	4,60	0,70	0,15
1310	Runder schwarzer. Formrund mit Neigung zu plattrund, Farbe tiefschwarz. Ent- wicklungszeit lang, $3\frac{1}{2}$ bis 4 Monate. Mittelgroßer sehr fester Winterrettich	37,40	4,60	(),7()	0.15
Rh	abarber				
	Cyclop	88	10.80	1.70	(),30
	Königin Viktoria				
	Rosenkohl siehe Kohlarten				
1342	Rosmarin		42,	6,	0.90



Rhabarber, Königin Viktoria

10 g RM. 0,25





Mairüben

Rübensorten

10 kg	1 kg	100 g	10 g
RM.	RM.	RM.	RM.

Mairüben

Aussaat März—Mai in Zwischenräumen von 2—3 Wochen direkt ins Freiland. Nach Aufgang müssen die Pflanzen auf 10 cm Abstand einzeln verzogen werden.

1363	Teltower	kleine märkische	 39,—	4,90	0,80	0,15
1366	Stielmus	(Rübstiel), Mai	 39,—	4,90	0,70	0,15

Herbstrüben

Wasser-, Weiße, Stoppelrüben

Aussaat von Juli—August, breitwürfig, auf frischumgepflügte Getreidefelder. Für 1 Morgen rechnet man 1—2 Pfund Aussaat.

1382	Bortfelder, lange gelbe	34,40	4,10	0,50	0,15
1386	Lange weiße rotköpfige	34,40	4,10	0,50	0,15
1390	" weiße grünköpfige	34,40	4,10	0,50	0,15
1394	Runde weiße rotköpfige mit hochstehendem Laub	34,40	4,10	0,50	0,15
1398	Runde weiße grünköpfige mit hochstehendem Laub	34,40	4,10	0,50	0,15

Rote Rüben oder Salatbeete

Aussaat im April—Mai auf Saatbeet, wenn Pflanzen stark genug, auf 25—30 cm im Quadrat an Ort und Stelle pflanzen. Boden loeker in guter Kraft, jedoch nicht frisch gedüngt.

in guter Krait, jedoch nicht irisch gedungt.				
1415 Ägyptische plattrunde. Laub dunkelgrün mit rotem Anflug und roter Aderung. Rübe plattrund, Fleisch dunkelrot,	25 40	4.40	0.70	0.15
fast ohne helle Ringe 1417 Halblange rote. Laub dunkelgrün bis rot, breit. Rübe birnenförmig, halblang, Fleisch dunkelblutrot, vereinzelt geringe Ringbildung		.,		
1418 Lange rote (hellaubig). Laub dunkelgrün, groß, länglich, oft dreieckig ausgebildet, auf-				

recht. Rübe lang, spitz zulaufend, Fleisch dunkelrot . . 30,40 3,60 0,50 0,15

1420	Rote	Kugel.	Kugelrun	d bis	10 kg	1 kg	100 g
	leicht	kegeli	förmig, r	ötlich	RM.	RM.	RM.
	grüne	s Laub.	Fleisch d	ınkel-			
	rot, ol	nne hell	e Ringe		84,20	9,40	1,40

1422	Schwarzrote	runde	(dunkel-				
	laubig)			35,40	4,40	0,70	0,18

Futter-Runkelrüben

(Hochzucht) siehe Seite 37

Salatsorten

Kopfsalat

Aussaat im Januar, sobald Pflanzen stark genug, auf Treibbeet pflanzen; fürs freie Land im März auf Mistbeet. Pflanzen verziehen und auf gut gedüngtes Land pflanzen.

Treibsorten:

1495	Böttners	Treib-,	bewährter				
	früher un	d fester	Treibsalat.	116,—	13,60	2,—	0,3

1505	Maikönig Treib-, Treibsalat.
	Ganz gleichmäßige Qualität
	ohne Versager — Kopf groß,
	hellgrün mit schwacher rot-
	brauner Kante, innen stroh-
	gelb, sehr zart und dünn-
	rippig. Die Pflanzen dürfen
	nicht zu nahe unter Glas
	stehen, da die Köpfe größer
	sind als beispielsweise Bött-
	ners Treib Sonst Kultur wie
	andere Treibsalate

19,20 2,80 0,40

Freilandsorten:

1511	Attraktion. Mittelfrüher Land-				
	salat, große grüngelbe Köpfe,				
	sehr widerstandsfähig und				
	snätschießend	-	19	2.80	0.4



Kopfsalat



Frei	landsorten (Fortsetzung) .		1 kg		
	(1)	RM.	RM.	RM.	RM.
1526	Fürchtenichts, Passepartout. Großer früher gelber		12,80	1,80	0,30
1530	Laibacher Eis Sehr großer, fester, gekrauster		19,60	2,80	0,40
1538	Maikönig. Sehr groß, gelb mit bräunlichem Anflug. Er bildet feste Köpfe und ist der beste Frühsalat, der sich auch im kalten Kasten treiben läßt.		12.	1 00	0.20
	"Marktgärtner-Qualität"	80,10	1,	1,00	0,50
1546	Stuttgarter Sommer	05,	12,80	1,80	0,30
1562	Brauner Trotzkopf	98,70	12,	1,80	0,30
1566	Viktoria Treib	******	*****		1,
1568	Altenburger, Winter. Gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart, widerstandsfähigste, am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte	108,—	12.80	1,90	0,30
			,	-,	,,
1570	Winter-, Butterkopf. Hell-grün, innen goldgelb	109,—	12,80	1,90	0,30
1578	Viele gute Sorten gemischt	60,	8,	1,20	0,35
1582	Für Vogelfutter. Weiß. Samen	40,	4,80	0,60	0,20

Pflücksalat

Aussaat: Von März bis Ende Juni breitwürfig ins freie Land und später auf 20—30 cm Abstand verdünnen. An den Boden stellt dieser Salat keine hohen Ansprüche. Bei heißer Witterung liebt er reichliche Bewässerung.

1586 Für Vogelfutter. Schwarzer

1600 Amerikanischer brauner 129,	16,	2,30	0,35
1604 Australischer gelber 129,	16.—	2,30	0,35

Schnittsalat

Aussaat: Zeitig im Frühjahr, selbst im Winter ins warme Mistbeet möglichst dick in Reihen von 15 cm Entfernung. Es ist deshalb ziemlich dick zu säen, um recht buschige Reihen zu bekommen. Wenn die Pflänzchen etwa überfingerlange Blätter entwickelt haben, werden sie mit der Schere abgeschnitten.

1618	Gelber runder	54,40	6,40	0,90_0,20
1624	Hohlblättriger Butter	54,40	6,40	0,90 0,20
1628	Krauser gelber	54,40	6,40	0,90 0,20

Sommer-Endivien

(Römischer oder Bindsalat)

Aussaat im März ins Mistbeet oder später bis Mitte Mai auf Saatbeete ins freie Land. Auspflanzen auf gut zubereitete Beete in Entfernung von 30 cm und in der Folge durch Reinhalten von Unkraut, Auflockern und Begießen gut pflegen. Das Zusammenbinden muß an recht trockenen Tagen geschehen, wenn die Blätter vollständig abgetrocknet sind; nach dem Einbinden darf nicht so häufig wie sonst begossen werden.

1645 Pariser gelbe, selbstschließende 96,70 11,80 1,80 0,30



Sommer-Endivien

Winter-Endivien

10 kg	1 kg	100 g	10 a
RM.	RM.	RM.	RM

Aussaat: Mitte Mai bis Ende Juni. Auspflanzen auf 30 cm Abstand, liebt sonnige Lage und kräftigen Boden. Vollständig ausgebildete Pflanzen werden durch Zusammenbinden der Blätter gebleicht. Für den Winterbedarf bestimmte Pflanzen werden vor Eintritt des Frostes im Keller eingeschlagen.

1655 Grüne große krause. Langes breites Blatt, frischgrüne Farbe, gut haltbar 85,— 9,60 1,40 0,25

1675 Salbei (Salvia	officinalis)	80,—	9,	1,30	0,25
---------------	--------	--------------	------	----	------	------

1090	Sauerampi	er, aeutschei				
	blättriger		 32,20	4,	0,60	0,15

Schnittsalat siehe Salatsorten

Schwarzwurzel


(Scorzonerwurzel)

Aussaat: März—April od. August—September in Reihen von 20—30 cm Abstand. Liebt 60 cm tief gelockerten Boden in alter Dungkraft und bei trockener Witterung reichl. Bewässerung.

1700	Einjährige	Riesen-	165,	20,	2,90	0,45



Sellerie, Magdeburger Markt-



Knollensellerie

Im Februar auf Mistbeet aussäen, im Mai in guten Boden 40—50 cm voneinander entfernt auspflanzen. Wurzeln und Blätter einstutzen.

1725	Apfel. Kleine	runde Knollen.			
	Fleisch fest.	weiß. Feinblät-			
	trig, niedrig	138,—	16,80	2,50	0,40

1735	Magdeburger Markt Mittel-
	große bis große abgerundete
	Knolle, nach oben meist
	schmaler werdend. Großblät-
	tric

.. 172,— 21,20 3,10 0,45

100 g 10 g

1740	Alabaster. Knolle groß, meist	
	kantig und wulstig. Haut auf-	
	fallend weißlich. Großblättrig	14

ig 144,— 17,60 2,60 0,40

1743	Imperator.	Große	rundliche	
	Knolle. Zier	nlich gro	bes Laub,	
	langstiolig			


estielig. Massenertrag ... 144.— 17,60 2,60 0,40

Schnittsellerie

1758 Gewöhnlicher Schnitt- 109,— 12,80 1,90 0,30

Bleichsellerie

1762 Weißer englischer — 14,20 2,20 0,35



Spargel

 1772 Ruhm von Braunschweig
 43,40
 5,20
 0,80
 0,20

 1776 Schneekopf, weißer Riesen 30,—
 4,50
 0,60

 Speisekürbis s. Kürbissorten



Spinat, Juliana

S	p		n	a	t	
---	---	--	---	---	---	--

	100 kg	10 kg	1 kg	Pake
	RM.	RM.	RM.	RM
er				

Aussaat: März—April u. August—September, breit oder in Reihen von 25—30 cm Abstand. Liebt freie sonnige Lage und guten, frisch gedüngten Boden. Auch als Nachfrucht von Gemüsen, die in erster Tracht standen, ist Spinat sehr geeignet.

1806 Scharfsamiger breitblättriger. Für Herbsternte, Blatt groß, ziemlich spitz156,— 18,— 2,40 0,25

1818 Juliana. Für Frühjahrs-Aussaat, schwachwüchsig, sehr spät schießend, Blatt dunkelgrün, klein und blasig, Blattspitze abgerundet 197,— 25,— 3,20 0,35

1819 Matador. Für Frühjahrs-Aussaat und Herbst-Aussaat gleich gut geeignet, recht winterfest, rasch wachsend, ziemlich spät schießend, auch für Treibzwecke geeignet, Blatt sehr groß, heller und dunkler

1830 Universal. Für Herbst-Aussaat und Überwinterung.
Blatt mittelgroß, spitz 156,— 18,— 2,40 0,26

1831 Neuseeländischer — 75,— 9,— 1,36

Steckzwiebeln siehe Zwiebeln

		RM.	RM.	RM.	I
٠		-	12,80	1,80	0.

10 kg 1 kg 100 g 10

1835 **Tabak**, langblättriger — 12,80 1,80 0,40 1840 **Thymian**, deutscher Winter . . 240,— 28,— 3,60 0,60

Aussaat: März oder April in ein kaltes Mistbeet oder Topf gesät. Pikieren, went stark genug, auf 15—20 cm Abstand ins Freie pflanzen. Verlangt einen sandigen trockenen, 30 cm tief gelockerten Boden in sonniger Lage, Alljährliche Herbst düngung sehr wirksam. Nach 3 Jahren ist stets eine Herbstdüngung vorzu nehmen. — Das Kraut wird vor der Blüte geschnitten, gebündelt und in Schatten sorgfältig getrocknet.



Tomate oder Liebesapfel

Aussaat: März—April auf warmes Treibbeet. Ende Mai in geschützter Lage auspflanzen auf 80—90 cm, liebt lockeren, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken sowie Aufbinden an Stäben und Beschneiden der Seitentriebe.

		TKg	100 g	TO g	L POIT.
1864	Bonner Beste. Mittelgroß,	RM.	RM.	RM.	RM.
	rund und glattfrüchtig	98,	11,40	1,60	0,30
1868	Erste Ernte	98,—	11,40	1,60	0,30
1876	Lukullus. Allbekannte Sorte, die für Groß- und Klein- anbau sehr zu empfehlen ist. Frucht groß, rund, glatt und scharlachrot	98,	11,40	1,60	0,30
1878	Radio. Diese Sorte hat sich		ĺ	ĺ	,

1878	8 Radio. Diese Sorte hat sich			
	vorzüglich zum Treiben und			
	fürs freie Land bewährt. Die			
	Früchte sind groß, glatt, rund			
	und von feinem Aroma. Die			
	Erntezeit liegt gleich der von			
	der bekannten Sorte "Tucks-			
	wood"	98,	11,40	1,60

1880	Kondine red, Mittelgroß, früh,				
	ungemein reichtragend, eine				
	der besten Treibsorten	98,	11,40	1,60	0,30

1883	Ueberreich.	Die	Früchte
	hängen zu	großen	Büscheln
	an der Pfla	nze und	sind sehr
	fleischig, ku	agelrund	und von
	leuchtendro	ter Far	be. Zum
	Treiben und	l für Fre	iland sehr
	zu empfehle	n	

	-	-	-		
1885	Rheinlands Ruhm	98,	11,40	1,60	0,30
	Bei Vergleichs-Anbau-Versuch	hen wu	ırde di	e Ne	uheit
	Rheinlands Ruhm hinsichtli	ch Ert	rag ur	nd Gl	eich.
	mäßigkeit der Frucht als gar	nz her	vorrage	ende	Neu-
	Züchtung gewertet. Der gesur	nde und	l kräft	ige W	uchs
	hat diese Sorte ganz besonde	ers aus	gezeich	net.	

1886	Rheinlands	Ruhm,	Original				
	Frembgen .	5 g	RM. 1.70	gardenium mass	alara de militar	3,40	0,70

18	87 Immun
	Eine frühe mittelgroße runde glatte vollfleischige
	Frucht von köstlichem Geschmack. Sie ist von mittel-
	hohem Wuchs und braucht weder angebunden noch
	beschnitten werden. Vor allem muß die Widerstands-
	fähigkeit gegen Krankheit betont werden. Tomate
	Immun eignet sich zum feldmäßigen Anbau genau so
	gut wie zur Anpflanzung im Garten.

1890	Waldmeister			 		*			80	,	10,60	2,	0,40
1895	Wermut								13	,60	2,	0,30	0,15

Zwiebelsamen

10 kg	1 kg	100 g	10
RM	B.M.	RM.	BA

Aussaat: März—April, breitwürfig oder in Reihen von etwa 15 cm Abstand. Liebt festen, kräftigen Boden in alter Dungkraft mit mäßig feuchter, sonniger Lage. Der schwach mit Erde zu bedeckende Same muß recht festgetreten oder geklopft werden.

1910 Birnförmige	gelbe		124,	16,	2,20	0,30
------------------	-------	--	------	-----	------	------

1914	Braunschweiger dunkelblut-
	rote. Plattrunde Form, tief-
	dunkelblutrot, beim Durch-
	schneiden Fleisch leicht dun-
	kelrot anlaufend 124,— 16,— 2,20 · 0,30

1918 Bronzekugel. Schöne runde Form, dünne Schale, große

1920 Eisenkopf. Große plattrunde, dunkelgelbe Sorte, kaum in Samenschießend, sehrhaltbar

1922 Zittauer gelbe. Hochrunde Form mit fest zuwachsendem Stropp, fest und feinschalig; spät treibend, daher zur Lagerung geeignet, Farbe gelb, Hauptmarktsorte

0.30

98,- 11,40 1,60 0,30

100 kg RM. 1040,—124,— 16,— 2,20 0,30

1930	Weiße Frühlingszwiebel. Zur
	Herbst-Aussaat geeignet, mit-
	telgroß, frijh, reinweiß

1938	Weiße	Königin.	K	leine,	sehr
	frühe,	silberweiß	le	Sorte	zum
	Ganze	inmachen,	ni	chtwi	nter-

Steckzwiebeln

Preise schwankend

Versand erfolgt nur bei offenem Wetter

1956 Allerkleinste, Erbsen- bis Haselnußgröße

Tagespreis




Tomate, Rheinlands Ruhm



Zwiebel, Zittauer gelbe





Grassamen-Mischungen


(Saatmenge: 75 bis 100 kg je Morgen; 30 bis 40 g je qm)

	50 kg	5 kg	1/2 kg
	RM.	RM.	RM.
Teppichrasen-Mischung, enthält nur ganz niedrige, feinblättrige Arten, zur Anlage			
von Schmuckrasen	110,—	13,	1,50
Fürst-Pückler-Mischung, nur aus besten ausdauernden Grasarten zusammengesetzt,			
	120	15,—	1.80
für Parterres usw	3.4109	10,	2,00
Berliner Tiergarten-Mischung, eine feine schwere Rasenmischung, besonders geeignet			
	0.0	10	1.90
für Anlage einer ausdauernden, widerstandsfähigen Grünfläche	90,	10,—	1,50
47.71	110	1.0	1.50
Mischung für feinen Schattenrasen, extra ausgewählt	110,—	15,	1,00
Mischung für Spielplätze	95,	11,	1,40
misonang rat oprospiano			** **
Mischung für Flugplätze	80,	9,60	1,20
Mischung für Böschungen und Dämme	65	8,	1,10
Mischang far Doschangen and Damme	00,	-,	-,

Die Preise verstehen sich ab hier netto ohne Verpackung. Sie sind freibleibend, solange Vorräte reichen. Lieferung gegen Nachnahme. Größere Mengen Preise auf Anfrage.

Meine sämtlichen Rasen-Mischungen sind sachgemäß aus neuen, hochgereinigten, keimfähigen Sortengräsern zusammengestellt. Mischungen für besondere Bodenverhältnisse werden auf Wunsch sachgemäß besonders zusammengestellt.





Eckendorfer gelb
Gruppe: Gelbe Maffenwalzen

Maffenreiche, gelbe Walze, leicht und fauber rodbar, weich und faftig. Für alle rübenfähigen Böden geeignet.



Eckendorfer rot

Gruppe: Rote Walgen

Maffenreiche, rote Walze, leicht und fauber rodbar, weich und faftig. Für alle rübenfähigen Böden geeignet.



Kirsches Ideal

Gruppe: Gelbe Gehaltswalzen

Walzenförmige Gehaltsrübe mit hohem Blattanteil. Hoher Trockenfubstanzgehalt. Geeignet für alle Rübenböden.

Futterrüben-Samen-Hochzucht

Die Lieferung erfolgt zu den Bedingungen des Reichsnährstandes

1435 Eckendorfer, gelbe

1439 Eckendorfer, rote

1440 Kirsches Ideal, gelbe

1444 Deutsche Barres

1452 Oberndorfer, runde gelbe

1459 Ovana, Zucker-Futter-, weiße

a) Verbraucherpreise

Netto-Preise!

Netto-Preise!

b) Preise für Großhändler und Wiederverkäufer


RM. 96,— je 100 kg zuzüglich RM. 20,— je 100 kg Anbauzuschlag

in Packungen von 25 oder 50 kg

franko deutscher Vollbahnstation des Bestellers bei Mengen ab 50 kg.

Die Preise verstehen sich brutto für netto inkl. Sack, in einer oder mehreren Sorten.






Oberndorfer

Gruppe: Gelbe Augeln

Flache Rugel, ausgesprochene Pflanzrübe, hoher Blattanteil, mittleter Trockensubstanzgehalt. Die Rübe wächst auf allen Böden, beansprucht aber eine gewisse Feuchtigkeit.



Ovana

Gruppe: Weiße Buckerfutter

Mittelgroße Rübe mit hohem Trockenfubstanzgehalt. Gleichmäßige, glatte Olivenform mit grünem Kopf, kräftigem Laub, halb aus der Erde wach fend, gut haltbar.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für Futterrüben-Samen

Aufträge

Jeder Auftrag und jede Vereinbarung gilt erst durch die schriftliche Bestätigung des Verkäufers als angenommen. Bedingt angenommene Aufträge binden den Käufer wie unbedingte und verpflichten zur Annahme, sofern er der bedingten Vormerkung nicht sofort widersprochen hat. Höhere Gewalt, Eintritt von Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen, Verderb oder Verlust ohne Zutun oder Verschulden des Verkäufers und ähnliche Vorkommnisse berechtigen ihn, von der Lieferung ganz oder zum Teil zurückzutreten.

Lieferung

Die Lieferzeit erstreckt sich vom November bis 15. Mai. Etwaige Wünsche hinsichtlich der Lieferzeit werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Die vom Reichsnährstand bzw. Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, jeweils festgesetzten Preise sind für alle Stufen des Vertriebes bindend. Der Käufer verpflichtet sich, wiederverkaufenden Abnehmern die gleichen Bedingungen bindend aufzuerlegen.

Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers.

Zahlung

Die Preise verstehen sich bei kleinen Sendungen gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Bei Bahnsendungen von 40 Zentner an Kassa gegen Duplikatfrachtbrief. Wird bei Lieferung an Wiederverkäufer eine andere Zahlungsweise vereinbart, so darf sie 4 Wochen Ziel vom Ausstellungstage der Rechnung (Liefertag) ab nicht überschreiten. Danach sind Zinsen mit 1% über Reichsbankdiskont zu vergüten.

Nachbauverbot

Die Verwendung der 'aus dem verkauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der Weitergabe des Runkelsamens hat der Käufer die Verpflichtung, das Nachbauverbot seinen Abkäufern in schriftlicher Form aufzuerlegen und im Falle der Übertretung Schadenersatzansprüche an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, abzutreten. Verstöße gegen das Nachbauverbot werden mit einer Konventionalstrafe in Höhe des 20fachen des Kaufpreises für den bezogenen Original- und Spezialzuchtsamen geahndet, vorbehaltlich weitergehender Schadenersatzansprüche. Die Konventionalstrafe ist in voller Höhe an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, zu zahlen.

Gewährleistung

Für die Güte des gelieferten Futterrübensamens garantiert Verkäufer nach den Deutschen Normen für den Handel mit Futterrübensamen (1914) bzw. den für die jeweilige Verkaufsperiode vom Reichsnährstand festgesetzten Mindestwerten. Im Falle von Mängelrügen ist das innerhalb 3 Tagen nach Eingang der Lieferung gemäß der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten bzw. den Bestimmungen der Deutschen Normen für Futterrübensamen ordnungsgemäß durch den Ortsbauernführer oder dessen Beauftragten gezogene und an eines der nachfolgend genannten landwirtschaftlichen Untersuchungsämter — Bernburg, Gießen, Breslau, Stettin — abgesandte Durchschnittsmuster maßgebend. Innerhalb der gleichen Zeit ist ein Muster an den Verkäufer einzusenden. Ein weiteres Muster ist von dem Beanstandenden zur Reserve aufzubewahren. Wird durch die Untersuchung festgestellt, daß der Samen keine normengemäße bzw. den Bestimmungen des Reichsnährstandes entsprechende Beschaffenheit besitzt, so kann der Verkäufer eine Kontrollanalyse bei dem Landw. Untersuchungsamt (Halle a. d. S.) verlangen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist maßgebend. Besitzt der Samen keine vorschriftsmäßige Beschaffenheit, so ist der Verkäufer nur verpflichtet, entweder den Samen auf seine Kosten zurückzunehmen oder, soweit möglich, Ersatzlieferung zu leisten oder den Minderwert zu vergüten. Der Käufer hat sich hierüber sofort nach Erhalt des Attestes zu erklären. In keinem Falle ist vom Verkäufer eine Entschädigung über die Höhe des Rechnungsbetrages für die betreffende Lieferung hinaus zu leisten. Verstoß gegen vorstehende Kontrollbestimmungen entbindet den Züchter oder Verkäufer von der Haftung.

Verpflichtung

Runkelsamen darf ohne Zustimmung des Ausschusses für Samen und Saaten, Berlin SW 11, Dessauer Str. 14, nicht außerhalb des Reichsgebietes durch Dritte angeboten, verkauft oder in den Verkehr gebracht werden. Bei Übertretungen tritt eine an den obengenannten Ausschuß zu zahlende Konventionalstrafe von 20.— RM. (zwanzig Reichsmark) per Zentner für jeden Fall ein.

Eigentumsvorbehalt

Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware durch den Käufer ist unzulässig. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung. Alle Wechse werden nur zahlungshalber angenommen. Der Käufer ist zu Verfügung über die Ware nur im Wege des Verkaufs im ord nungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegen leistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkau geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu seine vollen Befriedigung über. Entstehen bei dem Verkäufer nach dem Vertragsschluß hinsichtlich der Kreditwürdigkeit der Käufers begründete Bedenken, so ist er zur Lieferung nur gegen Barzahlung Zug um Zug bei der Verladung abzüglich der etwaigen Zinsen zum Reichsbankdiskontsatz oder geger Sicherheitsleistung verpflichtet, auch wenn auf Ziel oder gegen Wechsel oder Akzept verkauft war. Dies gilt auch für den Fall, daß die Kreditunwürdigkeit des Käufers bereits zu Zeit des Vertragsabschlusses bestanden hat, dem Verkäufe jedoch nicht bekannt war. Verweigert in diesem Fall der Käufer die Abnahme gegen Barzahlung Zug um Zug, so har der Verkäufer Anspruch auf Schadenersatz. Falls für eine vorausgegangene Lieferung Zahlung bis zu dem vereinbarter Zeitpunkt nicht erfolgt ist, hat der Verkäufer das Recht weitere Lieferungen einzustellen.

Streitigkeiten

Etwaige Streitigkeiten werden durch das Schiedsgericht der Reichsnährstandes unter Ausschluß der ordentlichen Ge richte nach dem Schiedsvertrag des Reichsnährstandes end gültig entschieden.

Erfüllungsort

Erfüllungsort für Lieferung ist die Bahnstation des Käufers für Zahlung der Verkäuferwohnort.



Blumensamen Levkojen

Spezialität meines Geschäftes seit 1890

Der Kauf von Levkojensamen ist große Vertrauenssache. Meine langjährige Erfahrung und verwendete Sorgfalt bürgen für Lieferung einer hochprozentig gefüllten Qualität.

100 g 10 g Port.

Excelsior-Riesen-Stangen-	RM.	RM.	RM.
Einstielige 60—70 cm hohe Riesen mit dichtgefüllten Blumen besetzt.			
2500 Weiß 2512 Dunkelblau			
2503 Karmesin 2515 Gloria, leuch-			
2506 Rosa tend blutrot			
2509 Hellblau 2520 Silberlila, neu			
Jede Farbe 1000 K. RM. 2,80	64,	8,20	0,50
2521 Balls Blaue, dunkelviolettblau			
2522 Gelb			
2523 Illusion, leuchtend rubinrot			
2524 Karminrosa			
2525 Silberrosa			
Jede Farbe 1000 K. RM. 3,—	***********	10,	0,50
2526 Prachtmischung	60,	7,20	0,40

Levkojen, Frühwunder

Treibleykoien

2530	Zartfleischfarbe					
2532	Blutrot					
2534	Dunkelblau					
	Jede Farhe	1000 K	RM 2.80	glynner	-	0.30

Erfurter Sommerlevkojen

(Quedlinburger oder englische) niedrie friihhliihend

mear	ig, irunbiunei	ıa				
2546	Weiß	2567	Karmesin			
2549	Apfelblüte	2570	Hellkupferrot			
2552	Fleischfarbe	2573	Dunkelblutrot			
2555	Reingelb	2576	Hellblau			
2558	Rosa	2579	Dunkelblau			
2561	Aurora	2582	Lasurblau			
2564	Karmin	2585	Chamois			
	Jede Farbe .			22,40	3,80	0,35
2590	Prachtmischu	ng		15,40	2,80	0,35

Großblumige Sommerlevkojen

Bestgefüllte Levkojenklasse

2610	Aurora	2631	Rosa			
2613	Weiß	2634	Brillantrosa			
2616	Apfelblüte	2637	Karmin			
2619	Fleischfarbe	2640	Karmesin			
2622	Hellkupferrot	2643	Dunkelblutrot			
2625	Kanariengelb	2646	Hellblau			
2628	Chamois	2649	Dunkelblau			
	Jede Farbe .			23,—	4,	0,35
2651	Prachtmischu	ng		19,20	3,20	0,30

100 g 10 g Poli Dresdner remontierende Sommerlevkojen

Die beste Schnittlevkoje mit großen lockeren Rispen

	_		
2671	Schneeweiß	2692	Blutrot
2674	Fleischfarbe	2695	Dunkelkarmin
2677	Apfelblüte	2698	Hellblau
2680	Kanariengelb	2701	Dunkelblau
2683	Chamois	2704	Brillantlila
2686	Rosa	2707	Silberlila, Kai-
2689	Chamoisrosa		serin Auguste Viktoria
			Viktoria

	Jede Farbe			b	٠	٠					23,	4,	0,35
15	Prachtmischung										19.20	3.20	0.30



Levkoje, Excelsior-Stangen-



Bismarck-Sommerlevkojen

10 g RM. RM.

(Spezial-Perfektion)

Ergeben einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen und zeichnen sich aus durch sehr robusten, hohen Wuchs, straffe, aufrechte Blütenzweige und volles Blühen. Im August ausgesät, sind die Sorten auch als Winterblüher sehr ge-

2735	Schneeweiß	2759	Hellblau
2738	Mandelblüte	2762	Dunkelblau
2741	Kanariengelb	2765	Schöne von Nizza
2744	Chamois		zart fleischfarbig
2747	Rosa	2774	Königin Alex-
2750	Chamoisrosa		andra, lilarosa
2753	Blutrot	2783	Fliederblau
2756	Karmesin		

	Jede Farbe	25,	4,60	0,35
2788	Prachtmischung	21.20	3.70	0.35

Großblumige

Riesen-Baum-Sommerlevkojen

(Bomben-Pyramiden-)

Sehr schön, besonders für das freie Land. Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden mit dichten Rispen, großer, schön gefüllter Blumen

2808	Weiß	2826	Blutrot			
2811	Apfelblüte	2829	Dunkelkarmesin	1		
2814	Fleischfarbe	2832	Hellblau			
2817	Kanariengelb	2835	Fliederblau			
2820	Chamois	2838	Dunkelblau			
2823	Rosa					
	Jede Farbe .	,		32,	4,20	0,35
2843	Prachtmischu	ng		30,	4,	0,35



Winterlevkoje



Levkojen, Bismarck-Sommer-

Frühblühende Nizzaer Winterlevkojen

	100 g	10 g	Por
-	RM.	RM,	RX

4,20 0,35 3,50 0,33

Bei Aussaat im August bringt diese herr-liche großdoldige Rispen für den Winter-

flor.	growdoldige tuspen fur den winter-
2863	Kanariengelb
2866	Dunkelkarmesin
2869	Rosa
2872	Schneeweiß
2875	Schöne von Nizza, zart fleischfarbig
2878	Blutrot

2884	Königin	Alexandra,	lilarosa
0000	Dunkalh	lan	

2881 Hellblau

2890	Dunkelblau
2893	Chamois
	Jede Farbe 25,—
2898	Prachtmischung 21,20

Großblumige Winterlevkojen Sehr schön, kräftige Büsche bildend

Aussaatzeit ist Mai. Im April des nächsten Jahres setzt die Blütezeit ein. 2918 Kaiserin Elisabeth, karminrosa ... 58,— 9,— 0,50 2921 Weiße Dame, reinweiß 58,— 0,50 0,50

2923	Coelestine, großrispig, lavendelblau	58,	9,	0,50
2924	Zephir, frühblühend, langstielig,			
	zartes Lavendelblau, frühe Schnitt-			
	sorte	58,—	9,	0,50
2926	Prachtmischung	51,—	6,80	0,40

			,		
2927	Weiße	Riesen-,	einstielig,	reinweiß	
			10 Port.	RM. 9,—	
			1 Port.	RM. 1,20	

Junge Levkojenpflanzen müssen durch Lüften zeitig abgehärtet werden, damit sie im Kasten nicht umfallen.



Astern

Die von mir angebotenen Sorten entstammen eigenen Kulturen, und dieselben werden in bezug auf Bau, Blumenform und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.



Triumph-Aster

100 g 10 g Port.

Niedrige S	Sorten
------------	--------

3023 Karminrosa

3026 Karmin

3029 Hellblau

Triumph-Aster	RM.	RM.	RM.
Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen			
etwa 20 cm hoch mit päonienartig ge-			
bauten Blumen von 6—7 cm Durchmesser.			
2946 Weiß			
2949 Cupido, weiß, bläulicher Anflug			
2952 Pfirsichblüte			
2955 Rosa			
2958 Dunkelscharlach			
2961 Dunkelscharlach mit Weiß			
2964 Dunkelpurpur			
2967 Dunkelviolett			
2970 Hellblau			
2973 Dunkelblau			
2976 Karmesin			
Jede Farbe	23,—	3,40	0,35
2981 Prachtmischung	19,20	2,80	0,30
and the same of th			
Zwerg-Aster. Nur 25 cm hoch.			
3000 Prachtmischung	19,20	2,80	0,30
Zwerg-Bukett-, Boltzes			
Reichblühende, niedrige, ganz konstante			
Gattung, etwa 15-20 cm hoch.			
3020 Weiß 3032 Dunkelblau			

3035 Weißmitrotem

 Jede Farbe
 27,—
 3,50
 0,30

 3043 Prachtmischung
 24,—
 3,20
 0,30

Herz

3038 Scharlach

100 g	10 g	Port
RM.	RM.	RM

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, die besonders für Einfassungen und niedrige Gruppen geeignet ist. Große, gefüllte Blume.

3063	Weiß	3075	Hellblau
3066	Rosa	3078	Dunkelblau
3069	Brillantrosa	3081	Feurigscharlach
3072	Fleischfarbe	3084	Karmin

	Jede Farbe			 				, ,	۰	19,20	2,80	0,30
3090	Prachtmischung			 						17,40	2,60	0,30


Zwerg-Königin-Aster

Zweig-Konigin-Astol			
Sehr schöne Topfaster mit gut gefüllten Blumen. Höhe 25 cm.			
3100 Prachtmischung	19,20	3,20	0,8

Zwerg-Aster "Allerheiligen"


Herrliche Topfsorte, die bei Maiaussaat zu Allerheiligen blüht.

0					
Rosa	3156	Fliederblau			
Hellblau	3158	Cattleya			
Karmin	3160	Dunkelblau			
Jede Farbe			31,	5,	0,40
Mischung			27,—	4,60	0,40
	Rosa Hellblau Karmin Jede Farbe	Hellblau 3158 Karmin 3160 Jede Farbe	Rosa 3156 Fliederblau Hellblau 3158 Cattleya Karmin 3160 Dunkelblau Jede Farbe	Rosa 3156 Fliederblau Hellblau 3158 Cattleya Karmin 3160 Dunkelblau Jede Farbe	Rosa 3156 Fliederblau Hellblau 3158 Cattleya



Waldersee-Aster (Seite 42)





Aster "Frühwunder"

Niedrige Sorten (Fortsetzung)

Waldersee-A	ster	100 g	10 g	Port.
Kugelförmige 7	Copfaster, die über und n Blüten besetzt ist.	RM.	RM.	RM.
3179 Weiß	3185 Dunkelkarmesin	1		
3181 Reinrosa	3187 Hellblau			
3184 Zartrosa mit Weiß	3190 Dunkelblau			
Jede Farb	3	42,	6,80	0,40

Mittelhohe Sorten

Aster "Frühwunder"

Eine neue Asterngattung, welche sich durch außergewöhnlich frühe Blütezeit auszeichnet. Die Frühwunder-Aster ist Juli ihre Blumen öffnet. Die einzelne Pflanze wird ungefähr 25—30 cm hoch und hat schön geformte, etwas gelockte Blumen mit einem Durchmesser von 10 cm. Die Stiele sind lang und kräftig, so daß diese Rasse für Massenschnitt sehr wertvoll ist.

3200	Weiß	 15,40	2,80	0,30
3205	Rosa 3210 Hellblau	 27,—	4,60	0,50
3214	Mischung	 19,20	3,20	0,50

Königin der Hallen-

Die früheste aller Astern zum Schnitt. Die Blumen sind schön gefüllt und stehen auf langen Stielen.

3215	Weiß	3227	Karmesin			
3218	Fleischfarbe	3230	Dunkelscharlach			
3221	Rosa	3233	Hellblau			
3224	Pfirsichblüte	3236	Dunkelblau			
		3239	Zinnoberkarmin			
	Jede Farbe .			5,80	1,	0,20
3344	Prachtmischu	ng		5,60	0,90	0,20
#						

3378 Mischung 19,20 2,80 0,30

Juno-Aster

DIG D	rumen sina ua	icuziegenorimg gebaut.			
3364	Weiß, später	Amethystblau			
3370	Weiß, später	Rosa			
	Jede Farbe .		23,—	3,40	0,35

Neue frühblühende Klasse, 50 cm hoch.

Mittelhohe Sort en (Fortsetzung	Mittelh	ohe	Sorten	(Fortsetz)	ma
---------------------------------	---------	-----	--------	------------	----

100 g	10 g	Port.
RM	RM	RM

Liliput-Aster

Kleinblumig, aber sehr reichblühend, mit nadelförmigen Petalen, wertvoll für Buketts.

3408 Weiß

3411 Weiß mit karmesinroter Mitte

3414 Weiß mit rosa Mitte

3420 Rosa

3423 Weiß mit dunkelblauer Mitte

3426 Dunkelkarmesin

3429 Feurigscharlach

3432 Dunkelblau

	Jede Farbe								16,40	2,40	0,3
3435	Sonnenlicht, gelb		4	 	٠	٠					0,3
3437	Prachtmischung								13,80	2,20	0,2

Riesen-Komet-Aster


Außerordentlich große, lockig gewellte Blume mit sehr langen, schmalen Petalen.

3500	Weiß	3509	Dunkelblau
3503	Rosa	3512	Karmesin
3506	Hellblau	3515	Scharlach

	Jede Farbe	7,80	1,40	0,2
3520	Prachtmischung	6.80	1.10	0.9

Sada-Yakko-Aster

3540 Zartfleischfarben		9,40	1,40 0,28
------------------------	--	------	-----------



Riesen-Komet-Aster



Hohe Sorten	100 g		Port.
Kronen-, Kranz- oder Kokarden-Aster	LUME.	And the And Tolking	2021
Blumen sämtlich mit weißer Mitte.			
3577 Prachtmischung	10,80	1,60	0,25

Amerikanische Busch-Aster

3600 Weiß, sp. Rosa 3621 Lasurblau

3597 Weiß

Surprise-Astern

Spätblühend, stark und reich verzweigt, langstielig, bringt bis spät in den Herbst hinein frische Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

0000	11 0210 3 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
3603	Rosa	3624 Hellblau			
3606	Pfirsichblau	3627 Dunkelblau			
3609	Hellrosa	3630 Indigo			
3612	Scharlach	3633 Fliederblau			
3615	Zinnoberkarn	ain			
	Jede Farbe .		4,80	0,80	0,20
3641	Fleischfarbigr	osa, aparte Binde-			
002	farbe		10,—	1,60	0,25
3644		hr großblumig, dicht-			
	gefüllte Blum	ne	11,60	2,	0,25
3645	"Helga" (sieh	ne Neuheiten)	15,40	2,80	0,30
3647	Herzblut, dun	kelblutrot	15,40	2,—	0,25
3649	Prachtmischu	ing 1 kg RM. 30,—	4,40	0,80	0,20

3760 Aster Dr. h. c. Dürr, goldgelb 17,40 2,60 0,30

ierend 20,— 2,60 0,30

3618 Karmesin



3780 " Goldlachs, lachsfarben vari-



Straußenfeder-Aster (Seite 44)



Rosen-Aster ,,Jugend"

	Päonien-	100 g		Port
-	Perfektions-Pyramiden-	Aster RM.	RM.	RM.
the same of	(Meiserts verbesserte)			
-	von größter Vollkommenheit			
-	3669 Reinweiß 3693 Hel	lblau		
	3672 Weiß, sp. Rosa 3696 Pur	purviolett		
	3675 Feurigrosa 3699 Du	nkelblau		
	3678 Reinrosa 3702 Sui	prise		
	3681 Karmesin 3705 Soi	anenlicht,		
	3684 Viktoriarot sc	hwefelgelb		
	3687 Feurigscharlach			
-	3690 Amethyst 3711 Zir	inoberschar.ach		
	Jede Farbe		2,80	0,30

Riesen-Viktoria-Mammut-Aster

Sehr großblumige, prächtige, verbesserte Gattung.

3800	Weiß	3812	Karmin			
3801	Pfirsichblüte	3815	Hellblau			
3803	Rosa	3818	Dunkelblau			
	Jede Farbe .			27,—	4,60	0,38
3823	Prachtmischu	ing		23,	4,	0,35

3716 Prachtmischung 10,20 2,— 0,25

Großblumige Rosen-Aster 3843 Wase

0040	AA GID			
3846	Rosa, weiß umflort			
3849	Brillantkarmin			
3852	Feurigscharlach			
3855	Hellblau			
3858	Dunkelblau			
	Jede Farbe	15,40	2,—	0,25
3863	Prachtmischung	13,80	1,80	0,30
3870	Jugend		6,—	0,40

Aster Leuchtfeuer

3885	Die	schönste leuchtend scharlach-		
	rote	Schnittsorte	2,80	0,30





Radio-Aster ,,Hortensienrot"

Hohe Sorten (Fortsetzung)

Anton Describerance	100 g	10 g	Port.
Aster Rosenknospe	RM.	RM.	RM.
3900 Diese Sorte hat den gleichen Wuchs			
und Bau wie Leuchtfeuer. Die			
Farbe ist rein rosenrot	15,40	2,80	0,30

Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvoll, mit großen, gelockten Blumen, ähnlich denen der schönsten japanischen Chrysanthemum. Vorzügl. zum Schneiden.

3920	Weiß	3932	Zartrosa	3944	Dunkelb	lau
3923	Weiß mit rosa	3935	Karmesin	3947	Hellgelb	
	Schein	3938	Azurblau	3950	Silberlila	ı
3926	Pfirsichblüte	3941	Hellblau	3953	Fliederb	lau
3929	Rosa			0000		
	Jede Farbe			11,6	30 2,—	0,25
3958	Prachtmischun	O ¹		10.9	0 1 90	0.95

Straußenfeder-Aster

Vorzügliche Schnittaster mit großen,

locke	ren Blumen.					
3978	Weiß	3993	Azurblau			
3981	Weiß, sp. Rosa	3996	Terracotta			
3984	Brillantrosa	3999	Dunkel scharlach			
3987	Rosa	4002	Hellblau			
3990	Karmesin	4005	Dunkelblau			
	Jede Farbe			8,60	1,40	0,25
4010	Prachtmischur	12'	1 kg RM, 50	7.80	1.30	0.25

4042 Prachtmischung 17,40 2,60 0,30

Pompon-Aster

Reich	blühend, mit	zierli	ch dichtgefüllten			
Blume	en.					
4013	Weiß	4022	Feurigscharlach			
4016	Rosa	4025	Dunkelblau			
4019	Karmesin					
4028	Rosa)				
4031	Karmesin	1 .	to minter			
4034	Braunviolett	m	it weißer Mitte			
4037	Hellblau	1				
	Jede Farbe .			19,20	2,80	0,30

Unikum-Aster		108	
	RM.	RM.	RM.
mit langen, fadenförmigen Petalen.			
4062 Reinweiß 4071 Rosa			
4065 Fleischfarben 4074 Fliederblau			
4068 Malmaisonrosa			
Jede Farbe	15,40	2,—	0,25
4079 Prachtmischung	13,40	1,80	0,25

Späte amerik. Schönheitsaster

Verbesserung der bekannten amerikanischen Buschaster. Bringen herrliche dichtgefüllte Blumen von 80-90 cm Länge. Blühen vom September bis zum Frost.


4099	Reinweiß	4111	Azurblau
4102	Brillantrosa	4114	Dunkelblau
4104	Karminrosa	4117	Karmin
4108	Pfirsichblüte	4120	Fleischfarbig-rosa
	Jede Farbe	,	
4125	Prachtmischur	1g	

Kalifornische Riesenaster

(Riesen-Chrysanthemum-Aster)

Mit lockigen Riesenblumen, die an Größe von keiner bis jetzt existierenden Rasse übertroffen wurde. Sie blüht sehr spät und bildet starke Blütenstiele, die eine Länge von 90—100 cm erreichen.

4148	Weiß Rosa Hellblau		Dunkelblau Pfirsichblüte			
	Jede Farbe .			A1-1-1-1-1-1	3,	0,30
4162	Prachtmischu	ng		Ranna .	2,60	0,30
4165	Die einzelner	Blu messer	farben men erreichen r von 13 cm. pätblühend.		3,80	0,50
4166			harlach, riesen-	Mildred Acres	5,—	0,35



Deutsche Meister-Aster ,,Sonnenstrahl



		100 g	10 g	
Rad	Radio-Aster		RM.	RM.
4170	Hortensienrot	29,	4,80	0,50
4172	Reinweiß	29,	4,80	0,50
Mas	ter-Aster			
4185	Peerless Yellow, die schönste gelbe Aster, vorzüglich zum Schnitt. Bilder im Kranf	32,	4	0.40
	det keinen Knopf			
4188	Sonnenstrahl	36, —	4,40	0,50
4189	Deutsche Meister-Aster "Nürnberg" 10 Port. RM. 7,—	etilalintu r	selectioners	0,80
ma f	Nodel Aster			
Kies	en-Nadel-Aster			
4190	Edelstein, reinweiß. Diese Sorte besitzt nadelförmige, außerordentlich lange Blumenpetale. Höhe 50 cm, kräftiger, verzweigter Wuchs. Die Blütezeit ist mittelfrüh			
	* O TO 1 TO TO 0 40		4 00	0.00

Königs-Aster

80 cr	n hoch, mit ger blühend.	röhrter	n Petalen, spät-			
4205	Weiß	4214	Pfirsichblüte			
4208	Hellrosa	4217	Dunkelblau			
4211	Brillantrosa	4220	Karmin			
	Jede Farbe .				4,60	0,30
4225	Prachtmischu	ng		9000000	4,60	0,30


10 Port. RM. 6,40 —

Fantasie-Aster

Bringt hochgewölbte, langstielige Blumen, deren Mitte mit röhrenförmigen, in- teressant geöffneten Petalen dicht gefüllt sind.			
4235 Aurora, azurblau mit gelber Mitte.	13,—	2,	0,20
4237 Diadem, karminrosa mit gelber Mitte	***************************************	4,60	0,80
4238 Goldkissen, reingelb	29,	4,60	0,30
4239 Goldgarbe, goldgelb, dichtgefüllt	15,40	2,80	0,30



Fantasie-Aster "Diadem"



Riesen-'Nadel-Aster "Edelstein"

4,60 0,80

Deutsche Riesenaster		10 g	Port.
4240 Rosa. Eine hochgewölbte Rasse im Bau der Riesen-Viktoria-Klasse mit langen starken Stielen. Die einzelne Blume erreicht einen Durchmesser von 13—15 cm	RM,	6, ·	
Sonnenschein-Aster			
4265 Prachtmischung	5, ·	0,80	0,20
Einfache Aster			
4305 Helvetia, feurigkarmesin	3,	0,60	0,20
4310 Lucifer, brennendrot mit gelber Mitte	6,	0,90	0,25
4330 Feuerfliege, kometblütig dunkelscharlach	3,	0,60	0,20
4350 Feurigscharlach, 50 cm hoch	4,	0,70	0,20
4352 Scharlachkönig, Verbesserung von Helvetia, kräftig und langstielig	6,	0,90	0,25
Einfache spätblühende (Original- China-) Aster Sehr großblumig, noch in vollem Flor,			
wenn alle anderen Astern verblüht sind.			
4370 Weiß 4379 Purpur			
4373 Apfelblüte 4382 Hellila			
4376 Rosa 4385 Dunkelviolett	9.40	0.50	0.15
Jede Farbe	3,40 $3,20$		0,15 $0,15$
4390 Prachtmischung	9,20	0,00	0,10
Aster-Mischungen			
4410 Hohe Astern, aus allen Gattungen schön gemischt 1 kg RM. 44,80	5,60	0,90	0,20
4420 Halbhohe Astern, aus allen Gat- tungen schön gemischt 1 kg RM. 64,—	7,80	1,20	0,25
4430 Niedrige Astern, gemischt 1 kg RM. 96,—			0,25



Welkefreie Astern

Königin der Hallen-Aster, Resistente

100 g RW RM. RW

Höhe 40 cm. Blüht 14 Tage später als der bisher bekannte Typ.

4444	Weiß	4447	Karmesin
4445	Fleischfarbe	4448	Hellblau
4446	Scharlach	4449	Dunkelblar

4440	Sunariaun	-	144	J	IJ	uı	LIN	CI	見る	či t	.8			
	Jede Farbe											 10,60	2,	0,25
4451	Prachtmisch	ung										 9,40	1,80	0,25

Straußenfeder-Aster, Resistente

Höhe 75 cm. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit.

4452	Weiß	4456	Lasurblau
4453	Pfirsichblüte	4457	Hellblau
4454	Rosa	4458	Dunkelblau
4455	Karmesin		

	Jede Farbe					 	 ٠	٠	11,—	2,10	0,25
4460	Prachtmischung					 . ,			9,80	1,90	0,25

Riesen-Komet-Aster, Resistente

Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.

4461	Weiß	4464	Scharlach
4462	Rosa	4465	Hellblau
4463	Karmesin	4466	Dunkelblau

	Jede Farbe					ı			9,60	2,	0,25
4468	Prachtmischung								8.40	1.50	0.25



Großblumige Schönheits-Aster

Amerikanische Busch-Aster, Resistente

100 g 10 g RM RM.

0.30

Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welke-

kranl	kheit d	lurchg	ezüchtet.		
4469	Reinw	eiß	4473	Karmesin	
4470	Hellso	ra	4474	Scharlach	

4471 Pfirsichblüte 4475 Hellblau 4476 Dunkelblau

Jede Farbe 8,50 1,60 0,25 4478 Prachtmischung 1,40 0,25

4479 Herzblut, dunkelrot diehtgefüllt. Eine herrliche Schnitt-Aster mit langem Stiel 15,40 2,— 0,25

Großblumige Schönheits-Aster. Resistente

Höhe 80—90 cm. Blüht vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt. Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit gezüchtet.

4480	Weiß	4484	Lasurblau		
4481	Zartrosa	4485	Lavendelblau		
4482	Karminrosa	4486	Violett		
4483	Karmesin				
	Jede Farbe			15,40	2,80

4488 Prachtmischung 13,40 2,60 0,30

Aurora-Aster

Höhe 70 cm. Verbesserte Paradies-Aster, haltbare Schnittaster auf langen, festen Stielen. Alle Blumen sind groß gelockt mit goldgelber Mitte.

4489 Goldgarbe

Um die goldgelben Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren-und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen ... 15,40 2,80 0,30

4490 Blauer Vogel

Azurblau, dichtgefüllt. Sehr schön für Schnitt und Beete 23,-

4491 Diadem

Karminrosa mit gelber Mitte 29,— 4,60 0,30

4492 Herbstsonne

Zartrosa mit goldgelber Mitte. Herrliche Blumen mit einem Durchmesser bis 15 cm, welche auf kräftigen bis 50 cm langen Stielen getragen werden. Eine besondere schöne Schnittaster 19,20

3,20 0,30

4493 Goldkissen

Reingelb 29,— 4,60 0,30





Gefüllter Busch-Goldlack

100 g 10 g Port.

Goldlack

GUI	ulack	RM.	RM.	RM.
Gefi	illte Sorten			
4500	Hoher Stangen-, dunkelbraun	54,40	8,40	0,50
4503	" Stangen-, gelb	54,40	8,40	0,50
4508	" " Mischung	46,	7,20	0,40
4512	Zwerg-Stangen-, dunkelbraun	70,—	11,	0,50
4515	" Stangen-, Mischung	60,80	9,60	0,50
4519	Hoher Busch-, braun	54,40	8,40	0,50
4522	" Busch-, Mischung	46,	7,20	0,40
4526	Zwerg-Busch-, braun	70,	11,	0,50
4530	" Busch-, Mischung	60,80	9,60	0,50
Früh	wunder, einjähriger gefüllter			
4555	Braun	34,60	5,60	0,40
4570	Prachtmischung	31,	5,	0,35
Einf	ache Sorten			
4600	Dresdner, schwarzbrauner	3,20	0,60	0,15
4603				
1239	schöne Treibsorte	3,60	0,70	0,20
4605	Gruppengold	4,	0,70	0,20
	Königsberger Treib-	3,	0,60	0,15
4012	Ruppert-, großblumig, leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen,			
	besonders für Töpfe	3.60	0.70	0.20
4615	Tom Thumb, schwarzbrauner	5,	1,	0,20
4618		5,60	1,10	0,20
4620	Mischung vieler Sorten	2,	0,50	0,15
Get	füllte Balsaminen			
Hoh	e Balsaminen			
	Prachtmischung vieler Sorten			
	1 kg RM. 19,20	2,60	0,50	0,15
	en-Balsaminen			
4680	Prachtmischung 1 kg RM. 22,40	3,20	0,60	0,20

Verbesserte Camellien-Balsaminen

4690 Prachtmischung . . 1 kg RM. 32,— 4,— 0,70 0,20

Rittersporn

100 g 10 g Port. RM. RM. RM.

Gefüllter Rittersporn

(Niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn)

4740 Weiß4750 Lasurblau4743 Apfelblüte4754 Dunkelblau4747 Rosa4757 Leucht.ziegelrot

 Jede Farbe
 2,60
 0,50
 0,15

 4765 Prachtmischung
 1 kg RM. 16,—
 2,20
 0,50
 0,15

Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, etwa 110 cm hoch

4790 Weiß 4802 Hellviolett 4794 Rosa 4805 Violett

4798 Ziegelrot

 Jede Farbe
 2,60
 0,50
 0,15

 4810 Prachtmischung
 1 kg RM. 16,—
 2,20
 0,50
 0,15

Levkojen-Rittersporn

(Delphinium consolida fl. pl.)

etwa 1 m hoch werdend

4830 Weiß 4843 Hellblau 4832 Fleischfarbe 4846 Dunkelblau

4835 Rosa 4849 Leuchtend karmin

4840 Scharlachrosa 4852 Karmin

 Jede Farbe
 2,20
 0,50
 0,15

 4857 Prachtmischung
 1 kg RM. 12,80
 1,80
 0,40
 0,15

Kaiser-Rittersporn

(Delphinium consolida imperiale fl. pl.)

4889 Weiß4898 Lasurblau4892 Rosa4903 Dunkelblau

4895 Leuchtend karmin

 Jede Farbe
 3,—
 0,60
 0,15


 4910 Prachtmischung
 1 kg RM. 19,20
 2,60
 0,50
 0,15



Rosen-Balsaminen

Sommerblümen, Stauden und Topfgewächse







Achillea ptarmica fl. pl.



Antirrhinum max.

RM.

8,60 1,20 0,25

5,80 1,-- 0,25

1,10 0,20

1,20 0,25

1,--- 0,25

8,60 1,40 0,25 5,60 1,- 0,25 5,60 1,- 0,25 5,60 1,- 0,25

... 4,40 0,80 0,20


5,80

6,80

5,60

5,60


	100 g	10 g	Port.	Antirrhinum maximum —
5112 Achillea ptarmica fl. pl., Perle, rein-	RM.	RM. 5,60	RM.	(Neue riesenblumige Löwenmaul-Klasse)
weiß	34,60	5,00	0,40	5433 Apfelblüte,zartrosa,weiß.Schlund
5113 ,, eupatorium (filipendula), Par- kers Varietät, bronzegelbe				5434 Cattleya, rosig lila mit goldgelber
Dolden auf langen Stielen	19,20	3,20	0,30	Lippe
5130 Acroclinium roseum fl. pl., rosenrote				5435 Cerberus, karminrosa mit gelber
Immortelle	2,	0,50		Lippe und weißem Schlund
5152 " fl. albo pl., weiße Immortelle .	2,60	0,50	0,15	5437 Défiance, feurigscharlach
5173 Adonis aestivalis, Sommer-Adonis-				5439 Diamant, scharlachkarmin mit
röschen	1,	0,30	0,10	goldgelber Lippe und weißem Schlund
5190 Ageratum mexicanum pumilum				5440 Die Rose, rein zartrosa
"Blaue Kugel", neue Sorte, wertvoll für Teppiehbeete				5441 Fliederstrauß, Lippe und Schlund
und Gruppen	5,80	1,10	0.25	purpurlila mit goldgelber Mitte .
5215 , Blausternchen, 10—12 cm,	-,	-,		5443 Goldkönigin, tiefgoldig, Schlund
sehr bewährt	16,40	2,90	0,30	lilarosa
5237 Agrostemma coeli rosa, Himmels-				5444 Goldlack, bräunlich orange mit
röschen	1,60	0,35	0,10	purpurnem Unterton
Althaea rosea fl.pl.				5446 Kupferkönigin, leuchtend kupfer-
Chaters Preismalven				scharlach
				5449 Kanarienvogel
5260 Reinweiß 5266 Rosa 5263 Schwefelgelb 5270 Dunkelscharlac	h			Schlund
Jede Farbe		3.20	0,30	5453 Purpurkönig, leuchtend dunkel-
5275 Prachtmischung			0,30	purpur
	21,20	٠,	0,00	5454 Rubin, rubinrot
Alyssum, Steinkraut				5455 Schneeflocke, reinweiß, Schlund
5296 Benthami, weißes Steinkraut	2,60	0,50	0,15	zartgelblich
5300 saxatile compactum, Goldkörbehen,				5460 Beste Mischung
goldgelb	*******		0,25	Autimbinum mains grandiflaum
5303 " sulphureum, echtschwefelgelb		10,	0,50	Antirrhinum majus grandiflorum
5321 Amarantus caudatus, roter Fuchs-				(Hohes großblumiges Löwenmaul)
schwanz, häng. 1 kg RM. 3,80	0,60	0,30	0,10	5485 Brillantrosa
5342 " caudatus viridis, weißer Fuchs-				5489 Kardinal, leuchtend scharlach
schwanz, häng. 1 kg RM.4,20	0,80	0,30	0,10	5493 Königin Viktoria, die beste rein- weiße zum Schnitt
5354 " Henderi, buntblättrig, pracht-		0 =0	0.75	5498 luteum, gelb
voll	2,—	-	0,15	5504 Othello, dunkelkastanienbraun
5375 " Mischung vieler Sorten	0,60	0,30	0,10	5507 Mondlicht, dunkellachsrosa
5389 Amaryllis vittata hybrida, gemischt			0.50	5510 Rosenkönigin, reinrosa
100 Korn RM. 5,60	—		0,50	5513 Venus, zartrosa auf weißem Grund
5400 Ammobium alatum, weiße Sand- immortelle	1,80	0.40	0,15	5516 Prachtmischung
immortone	1,00	0,40	0,10	1 0010 TIMEMENTOCKHING



1	(1
month)	300	1

- 4 14				
Antirrhinum nanum praecox	100 g RM.	10 g RM.	Port.	Antirrhinum majus Tom Thumb 100 g 10 g Port.
(Amerikanisches Löwenmaul)	ACALL.	LUME.	AUIL.	(Zwerg-Löwenmaul) RM. RM. RM.
5550 Ceylon, kanariengelb				5700 album
5553 Gloria, rosa				5704 Brillant
5556 Jennie Schneider, lachsrosa				5708 Crescia, dunkelscharlach
5559 Philadelphia, zartrosa				5712 Delila, karmin mit weißem und
5562 Roman Gold, altgold 5565 Rocks White, reinweiß				gelbem Schlund
5567 Kaiserin, tief samtig dunkelschar-				5716 sulphureum, gelb
lach, Schlund violett				Jede Farbe 15,40 2,80 0,30
Jede Farbe	7.80	1.40	0,25	5720 Prachtmischung 11,60 2,20 0,25
5575 Prachtmischung			0,20	
	0,20	1,	0,20	5730 Aquilegia coerulea, himmelblau mit
Antirrhinum nanum maximum				weißer Krone, langstielig 31,— 5,— 0,35
(Majestic)				5731 ,, coerulea candidissima, Schnee-
(Neues halbhohes Riesen-Löwenmaul)				königin, großblumig 34,60 5,60 0,40
5590 Golden Dawn, lachsterrakotta auf				in output and in the state of t
Gelb	12,60	2,50	0,30	E779
5596 Roter Häuptling, leuchtend tief-			, , , ,	5794 halasa 011
dunkelscharlach	10,20	2,	0,25	langgespornte. Pracht-
. 5601 Rosa Schönheit, rein hellrosa	9,40	1,80	0,25	mischung vieler Farben 13,40 2,60 0,30
5605 Rose Marie, begonienrosa mit goldonor Mitte	0.40	1 00	0.00	5735 "Skinneri, scharlach mitgrüner
dener Mitte	9,40	1,80	0,25	Spitze 31,— 5,— 0,35
buketts	9,40	1.80	0,25	5742 ,, vulgaris, einfache gemischt . 3,20 0,60 0,20
5612 Sieg, chamois mit Kupfer	9,40		0,25	5750 ,, ,, fl. pl., gemischt 4,— 0,70 0,20
5614 Sonnenuntergang, terrakotta mit	-,	-,	-,	Arabia Alpanaänaaksaut
Lachsrosa	15,40	2,80	0,30	Arabis, Alpengänsekraut
5617 Zwielicht, hellgelb mit Lachsrosa	0.40	7 00		5773 alpina weiß, sehr früh- und reich- blühend – 0,90 0,20
getuscht	9,40		0,25	5775 , grdfl. superba, sehr groß-
5623 Prachtmischung	6,80		0,25	blumig — 2,20 0,25
5640 Phantasiefarben gemischt	11,60	2,20	0,25	
5644 Gala-Mischung (siehe Neuheiten).			0,30	5786 Aralia Sieboldi, prächtige Blatt-
Antirrhinum majus nanum				pflanze, lieferbar April 10 000 K. RM.20,— 1000 K. RM.2,40
(Halbhohes Löwenmaul)				
5655 album, weiß	E 00	0.00	0.05	5794 Aralia Moseri, sehr gedrungen 10000 K.RM.26,—1000 K.RM.3,—
5659 atrococcineum, dunkelscharlach	5,80	0,90		
5663 Crescia (Schwarzer Prinz)	5,80	0,90		5820 Arctotis grandis, silberweiße Blume in Margueritenform
	7,40	1,30		
5666 Feuerkönig	5,80	0,90	,	Armeria, Grasnelke
5679 Morganiëta gippahamahamahamahami	5,80	0,90	0,25	5830 formosa, rot 2,20 0,25
5672 Morgenröte, zinnoberscharlach mit weißem Schlund	5,80	0,90	0.95	5834 , hybrida, in hellen Spielarten . — 1,— 0,20
5678 Prachtmischung	4,40	0,80	,	No.
A A CONTRACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	*,**U	0,00	0,20	5837 Artemisia gracilis (Edel-Beifuß) 1,60 0,35 0,15








Armeria hybrida











Begonia

Be	gonienso	orten	Anisoshu		10 Port.	
				RM.	RM.	RM.
-	onia hybrid					
Einfa	che riesenblu	mige (knollentrage	end)			
6000	Weiß	6008 Orange				
6003	Gelb	6011 Scharlach				
6006	Hellrosa	6015 Dunkelrot				
	Jede Farbe .			5,	4,50	0,50
6020	Prachtmischu	ng		4,	3,60	0,40
Gefü	llt blühende					
6035	Weiß	6042 Gelb				
6037	Rosa	6045 Dunkelrot				
6039	Orange	6048 Scharlach				
	Jede Farbe .			28,	6,30	0,70
6055	Prachtmischu	ng	2	22,	4,50	0,60
	•					
Beg	onia hybrid	a multiflora				
6060	Goethe, zartk	arminrosa			epidenoses	0,90
6062		heit, leuchtend la		AMAZONIA	Monocompa	1,
6065		gold				0,90
	fl. pl. Frau He	lene Harms, kanar	ien-			



Asparagus





Begonia

Begonia semperflorens	1 g	1/2 g	Port.
(Immerblühende Topf-u. Gruppenbegonie)	RM.	RM.	RM.
6079 alba compacta, reinweiß	4,	2,20	0,50
6080 Albert Martin, leucht. karminpurpur	2,40	1,30	0,30
6085 atropurpurea (Vernon)	4,20	2,25	0,50
6090 marginata Elegant, zweifarbig, weiß			
mit karminrosa Rand	5,	2,75	0,60
6096 Glut, niedrig, mit großen dunkelroten Blüten, bronze Belaubung	8,	4,40	0,50
6101 Feuermeer, rötlichgrünes Laub mit feurigdunkelroten Blüten	6,	3,30	0,50
6110*Rosabella, eine Gruppen- und Topf-			
pflanze I. Ranges. Rosabella wird bei starker Verzweigung etwa 15 cm			
hoch und blüht in einer reinen hell-			
rosa Farbe	8,	4,40	0,50
6113*Schwabenstolz, dklkarmin, sehr früh	3,30	1,80	0,40
6115*Weiße Gruppenkönigin	2,40	1,30	0,30
6122*Triumph, weiß	4,20	2,25	0,50
6098 Heterosis Gruga, rein karminrosa			
niedrig		18,	
6107 , Leuchtfunk, karminscharlach	16,	8,80	0,60
6148 "Blütenmeer, grünes Laub, La-			
France-Rosa mit purpurrosa Knospe		16,	0.60
6162 " Feuerzauber, glänzend kar-	-	10,	0,00
minscharlach, Laub braun		20,	0,70
6170 " compactaTausendschön,12cm			
hoch, leuchtend centifolien-			,
rosa 10 Port. RM. 8,—	-		1,—
6150 gracilis "Carmen", schwarzbraunes Blattwerk mit rosa Blüten	6,60	3,80	0,50
6160* " Feuerball	4,	2,20	0,50
6163 " Indianerin, lachsscharlachrot,		-,-0	0,00
Laub schwarzrot	- Mariana	7,—	0,50
6164 ,, luminosa, scharlachrot mit			
dunkler Belaubung 6165 " compacta, leucht.schar-	4,	2,20	0,50
lachrot, etwa 17 cm hoch	10,	5,50	0,60
6168 " Primadonna aus Befruchtung	16,	8,60	1,—
6175 " Weiße Perle	4,20	2,25	0,40
6176 , Rote Perle , Original"	-,-0	_,_,	,
10 Port. RM. 12,70			1,35
6178 "Rosa Perle "Original"			1 25
6180 "Rosa von Bois de Vaux, lebhaft	moneyole	phononen y	1,35
rosa, 20cm 10 Port. RM. 4,60	delinospoly	8,80	0,55
Laut Verordnung des Reichsnährstandes sind die Sorten	mit * nu	r für Aus	lands-

aut Verordnung des Reichsnährstandes sind die Sorten mit * nur für Auslandsverkauf zugelassen.

Ro	llis perennis fl. pl.	100 g	10 g	Port.
	sendschön, Maßliebchen)	RM.	RM.	RM.
		17.00	0.00	0.0=
6195 6202	1	11,60	2,20	0,25
6205	" fl. pl. Longfellow, dunkelrosa " fl. pl. Schneeball, weiß	14,80	2,80 2,80	0,30 $0,30$
6206	61 1 TD	14,00	4,	0,35
6207	77 97 7 10	21,20	3,70	0,35
6211	none In Is cone	21,20	3,70	0,35
6213		21,20	3,70	0.35
6215	Danna - 1244 - 77 1	21,20	0,10	0,00
0210	töne	58,	9,	0,50
6216	" " gemischt	19,20	3,20	0,30
6219	" " tubulosa Bernina, weiß	,	0,20	0,00
	geröhrt	58,	9,-	0,50
6223	" " ,, Aetna, dklrot geröhrt	58,	9,	0,50
6225	" " " Monterosa, rosa geröhrt	58,— 58,—	9,—	0,50
6228	" " " Titlis, karmin	58,—	9,	0,50
6230	Riesen-Bellis "Le Grand Füselier",			
	rosa	64,	8,	0,75
6233	Riesen-Bellis "Le Grand Füselier",			
	weiß	64,	8,	0,75
6250	Brachveome iberidifolia. schön blau	7.80	1.40	0.25
	Brachycome iberidifolia, schön blau	7,80	1,40	0,25
	Brachycome iberidifolia, schön blau	ŕ		
Ca		7,80	1,40	0,25 Port. RM.
Ca (Pan	lceolaria	1 g	1/2 g	Port.
Ca (Pan	Iceolaria toffelblume)	1 g	1/2 g RM. 9,—	Port. RM. 0,50
(Pan 6290	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt "getigerte, gemischt "Ulympia, tief dunkelrot	1 g RM. 16,— 16,—	1/2 g RM. 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50
Ca (Pan 6290 6295	lceolaria toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt , getigerte, gemischt	1 g RM. 16,—	1/2 g RM. 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50
Ca (Pan 6290 6295	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " getigerte, gemischt " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " Sonnenstrahl, braun,	1 g RM. 16,— 16,— 16,—	1/2 g RM. 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50
Ca (Pan 6290 6295 6292	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " " getigerte, gemischt " " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert	1 g RM. 16,— 16,— 16,—	1/2 g RM. 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " " getigerte, gemischt " " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,—	1/ ₂ g RM. 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " " getigerte, gemischt " " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert " nana, getigerte Zwerg-, gemischt " getuschte Zwerg-, gemischt .	1 g RM. 16,— 16,— 16,—	1/2 g RM. 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " " getigerte, gemischt " " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert " nana, getigerte Zwerg-, gemischt " getuschte Zwerg-, gemischt " dunkelblutrot, 25—30 cm	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,—	1/ ₂ g RM. 9,— 9,— 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
(Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307 6308	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " " getigerte, gemischt " " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt " getuschte Zwerg-, gemischt " dunkelblutrot, 25—30 cm hoch	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,—	1/ ₂ g RM. 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " getigerte, gemischt " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt getuschte Zwerg-, gemischt dunkelblutrot, 25—30 cm hoch Goldtigerehen, braun punk-	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,—	1/2 g RM. 9,— 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,20
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307 6308	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " getigerte, gemischt " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert " getuschte Zwerg-, gemischt " getuschte Zwerg-, gemischt " Goldtigerchen, braun punktiert	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,—	1/ ₂ g RM. 9,— 9,— 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,20
(Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307 6308	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " getigerte, gemischt " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt " getuschte Zwerg-, gemischt " dunkelblutrot, 25—30 cm hoch " Goldtigerchen, braun punktiert "rugosa, strauchartige, vorzüglich	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,— 16,— — ————————————	1/2 g RM. 9,— 9,— 9,— 9,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,20 1,20
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307 6308	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt " getigerte, gemischt " Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund " Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt " getuschte Zwerg-, gemischt " dunkelblutrot, 25—30 cm hoch " Goldtigerchen, braun punktiert rugosa, strauchartige, vorzüglich für Gruppen	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,— 16,— — ————————————	1/2 g RM. 9,— 9,— 9,— 10,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,20 1,20
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307 6308	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt "getigerte, gemischt "Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund "Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt "getuschte Zwerg-, gemischt "getuschte Zwerg-, gemischt "Goldtigerchen, braun punktiert rugosa, strauchartige, vorzüglich für Gruppen Albert Kent, leuchtend goldgelbmit rostrotem Tuschfleck, groß. Buketts,	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,— 16,— 56,—	1/ ₂ g RM. 9,— 9,— 9,— 10,— 30,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,20 1,20 1,25
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307 6308 6309 6310	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt , getigerte, gemischt , Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund. , Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt , getuschte Zwerg-, gemischt , getuschte Zwerg-, gemischt , Goldtigerchen, braun punktiert rugosa, strauchartige, vorzüglich für Gruppen Albert Kent, leuchtend goldgelbmit rostrotem Tuschfleck, groß. Buketts, gute Marktpflanzen	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,— 16,— 56,—	1/2 g RM. 9,— 9,— 9,— 10,—	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,20 1,20 1,25
Ca (Pan 6290 6295 6292 6293 6302 6307 6308 6309 6310	toffelblume) hybr. grandifl., getuschte, gemischt "getigerte, gemischt "Olympia, tief dunkelrot auf goldigem Grund "Sonnenstrahl, braun, gelb geadert nana, getigerte Zwerg-, gemischt "getuschte Zwerg-, gemischt "getuschte Zwerg-, gemischt "Goldtigerchen, braun punktiert rugosa, strauchartige, vorzüglich für Gruppen Albert Kent, leuchtend goldgelbmit rostrotem Tuschfleck, groß. Buketts,	1 g RM. 16,— 16,— 16,— 16,— 16,— 56,—	1/ ₂ g RM. 9,— 9,— 9,— 9,— 4,40	Port. RM. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,20 1,20 1,25



Calceolaria hybr. grdfl.






Calendula Sensation

Ca	lendula –	100 g	10 g	Port.
	gelblume)	RM.	RM.	RM.
	Ball's Orange. Bringt dichtgefüllte			
_	Blumen in einem Durchmesser bis			
Day.	8 cm und blüht ganz tieforange und			
	läßt sich ausgezeichnet treiben	2,20	0,50	' 1
	Goldkönigin	2,20	0,50	0,15
6350	Ball's Goldkugel, reingoldgelb und	1.00	0.40	0.15
6956	schön gefüllt	1,80	0,40	0,15
0550	saat gezogen, großblumig, zitronen-			
	gelb	2,20	0,50	0,15
6360	Chrysantha, Sonnenschein, gelockt,			
	leuchtend kanariengelb	1,80	0,40	0,15
6362	Cocarde, leuchtend orange, mit			
	schwarzer Mitte	2,20	0,50	0,15
	Modefarben, neuartige Farben	2,20	0,50	0,15
	Orangekugel, orangefarbig	1,80	0,40	0,15
6373	Radio, orange, mit gedrehten Pe-			
	talen, ausgezeichnete Treib- und Schnittsorte	2,20	0,50	0,15
6374	Radio, Goldstrahl, goldgelb	2,60	0,60	0,15
6378		2,20	0.50	0,15
6380	Strubbelkopf, tief goldgelb, gefranst	5,60	1,10	0,50
	7 7 0 0 10	,		
0594	Mischung 1 kg RM. 7,40	1,	0,30	0,15
Ca	lliopsis			
	•			
(Core	copsis, Schöngesicht)			
6420	bicolor nana, prachtvolle Gruppen-			
	pflanze	3,20	0,60	0,20
6424	" nana, Goldstrahl	3,20	0,60	0,20
6428	Hohe Sorten, gemischt	1,40	0,35	0,10
	Niedrige Sorten, gemischt	2,60	0,60	0,15
	Alle Sorten, gemischt	1,40	0,35	0.15
	, 6	-,	-,	, 1

Campanula	100 g	10 g	Port.
(Glockenblume)	RM.	RM.	RM.
6469 Medium fl. albo, weiß	2,60	0,50	0,15
6472 ,, fl. coeruleo, blau	2,60	0,50	0,15
6475 , fl. roseo, rosa	2,60	0,50	0,15
6478 ,, fl., gemischt	1,80	0,40	0,15
6481 " fl. pl. albo, gefüllt, weiß	9,40	1,80	0,25
6484 " fl. pl. coeruleo, gefüllt, blau .	9,40	1,80	0,25
6487 , fl. pl. roseo, gefüllt, rosa	9,40	1,80	0,25
6490 " fl. pl., gemischt, gefüllt	8,40	1,40	0,25
6491 glomerata acaulis 1 g RM. 2,—	Market		0,50
6493 persicifolia, weiß		2,50	0,30
6496 " blau		2,60	0,30
6497 pusilla alba, reinweiß, rasenbildend,			
reizend 1 g RM. 5,60			1,40
6499 fragilis, blaue Zimmer-Glocken-			
blume, altbekannte Ampel- und Zimmerpflanze 1 g RM. 3,20			0.50
6500 carpatica alba, weiß		1,40	0,25
6502 ,, coerulea, hellblau		1,80	0,25
		-,	-,
6530 Canna, Crozys neue Spielarten, gemischt	9,40	1.80	0,25
	0,±0	1,00	0,40
Celosia (Hahnenkamm)			
6565 cristata nana aurea, goldgelb	38,40	6,	0,40
6568 " nana atropurpurea	38,40	6,	0,40
6570 ,, ,, coccinea	38,40	6,	0,40
6571 " " imperialis (Kaiserin),			
purpurrot, dunkl. Laub	38,40	6,	0,40
6572 " " kermesina (Präsident	20 40	e	0.40
Thiers), dunkelkarmesin 6573 Prachtmischung	38,40		
77 77	31,	5,—	0,50
6577 pyramidalis plumosa Thompsoni magnificia, prächtige hohe Grup-			
penpflanze, Mischung	3,60	0,70	0,20



Campanula (Glockenblume)





Centaurca (Kornblume)

Celosia pyramidalis	100 g	10 g	Port.
plumosa nana	IVIII.	1020.	1.020.4
Vorzüglich für Topf- und Beetkultur			
6579 Feuerfeder, feuerrot, etwa 30 cm hoch	23,	4,	0,35
6581 Goldfeder, goldgelb, etwa 30 cm hoch I g RM. 0,50	21,	3,70	0,35
6586 Centaurea candidissima, gelbweiße Blattpflanze	11,60	2,20	0,25
Centaurea cyanus (Kornb)	ume)		
6610 Gemischt	1,60	0,40	0,15
6613 fl. pleno, gefüllt, gemischt	3,	0,60	0,15
6622 azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	1,60	0,40	0,15
6626 , fl. pl., gefüllt	4,—	0,70	0,20
6634 rosea fl. pl., rosenrot gefüllt	4,	0,70	0,20
6638 imperialis alba	4,	0,70	0,20
6639 ,, Iphigenia, rosalila	4,	0,70	0,20
6640 " lilacina, lila	4,	0,70	0,20
6641 " splendens, dunkelpurpur	4,40	0,90	0,20
6642 ,, gemischt	3,20	0,60	0,15
Sämtliche imperialis sehr groß- blumig, herrliche Schnittblumen (Aussaat gleich ins Freiland).			
6643 Margaritae, weiß, großblumig	4,80	0,90	0,20
6647 suaveolens, goldgelb, großblumig .	3,60	0,70	0,20



Chrysanthemum coronarium

	_	100 g	10 g	Port.
6660	Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb	2,60	0,50	0,15
6675	Chelone barbata coccinea. schar- lachrote Blütenrispen	4,80	0,90	0,20
Chi	weenthomas (Wkkk)			

Ch	rysanthemum (Wucherbl	ume)		
6700	carinatum atrococcineum, scharlach	3,	0,60	0,15
6703	" Burridgianum, weiß mit Rosa		0,60	0,15
6707	" luteum, gelb	3,	0,60	0,15
6711	" purpureum, schön purpur		0,60	0,15
6715	" Nordstern, mit groß. weiß. Bl.	4,	0,70	0,20
6718	" Frohe Mischung (s. Neuheiten)			0,60
6720	" Prachtmischung aller Farben,			
	wundervolles Farbenspiel	2,20.	0,50	0,15
6734	" hybr. fl. pl., gefüllte, gemischt	4,80	0,90	0,20
6725	coronarium Goldruhm	2,60	0,50	0,15
6726	segetum Eldorado, kanariengelb			
	mit dunkler Mitte		1,	0,20
6730	" Gloria, schwefelgelb		0,50	0,15
6732	" Helios, goldgelb	2,	0,50	0,15
6736	" Stern des Orients, hellgelb mit			
	dunkler Mitte	2,	0,50	0,15
6738	" Zebra, gelb mit Braun	aden-more	6,—	0,40
6742	inodorum fl. pl., Brautkleid	10,20	2,	0,25
6747	indicum, einfachblühende, gemischt	38,40	6,	0,40
6751	" fl. pl., frühblühend, gefüllt,			
	samenbeständige Spielarten. Mischung herrl. Farbentöne		17,	0,50



Chrysanthemum carinatum



Chrysanthemum segetum



Chrysanthemum inodorum



Cineraria	1 g	1/2 g RM,	Port.
	RM.	RM.	RM.
Cineraria hybrida			
6780 Mischung I. Ranges		2,60	
6805 " nana. Prachtmischung nied.	9,	5,—	0,75
6805 " nana, Prachtmischung niedriger Sorten	9.—	5	0.75
0	,	٠,	0,10
Weißenseer Rasse			
Mittelhohe Sorte, welche außerordentlich			
reich blüht und schönes, gleichmäßiges Blattwerk bildet.			
6855 Prachtmischung	3.60	2.10	0.60
	0,00	-,	0,00
Cineraria hybr. multiflora nana			
"Rasse Trautmann"			
Bringt einen kräftigen Stamm bei überaus			
engem Stand der Blätter. Zuletzt erschei-			
nen breite Blütenstände mit gut geform- ten Blüten, unter denen das Blattwerk			
fast verschwindet. Der innere Kreis der			
Röhrenblüten ist im Verhältnis zum Gesamtumfang der Blüte verhältnis-			
mäßig klein.			
6875 Reinrosa 6884 Rot m. weiß. Auge			
6878 Lachsrosa 6887 Blaue Tönungen			
6881 Dunkelrot 6890 Blaum. weiß. Auge			1
Jede Farbe ½ g RM. 5,—	_		1,
Cineraria multiflora nana			
"Kenners Ideal"			
Die Pflanze baut sich kompakt und bildet			
ein dichtes Blumendach einer Unmenge			
kleiner zierlicher Blüten, die schirmartig über der Belaubung stehen.			
6900 Königsblau 6909 Kermesina			
6903 Dunkelblau 6912 Dunkelrot m. W	eiß		
6906 Zartrosa 6915 Azurea			
Jede Farbe	5,40	3,20	0,60
6920 Prachtmischung	4, -	2,50	0,60
BR14191 1191			
Multiflora grandifl. maxima nana			
Eine Kreuzung zwischen der reichblü- henden kleinblumigen und riesenblumi-			
gen Sorte, bringt herrliche Verkaufs-			
pflanzen.			
6942 Rosa 6953 Kermesina 6945 Rot 6956 Blau			
6949 Weiß 6958 Matador			
Jede Farbe	15	8	1
6960 Prachtmischung			
			ĺ
6965 Amerikanischer Markt	12,	6,30	0,80
500 Blüten an einer Pflanze keine Selten-			
heit. Blumen teils einfarbig, teils mit			
hellem Ring in der Mitte. Geschlossener Bau, 30—40 cm hoch, kleines Laub, wider-			
standsfähig.			
6985 Cinararia maritima Plattuflanna			
6985 Cineraria maritima, Blattpflanze mit silberweißer Belaubung, zur			
Einfassung, 15 cm hoch	2,60	0,50	0,15
7008 maritima Diamant Verbes			



Cineraria hybrida multiflora grdfl, maxima nana

Clarkia elegans fl. pl.	100 g	10 g	Port.
	RM.	RM.	RM.
7036 Apfelblüte, sehr zart	3,60	0,70	0,20
7040 Brillant, lachsscharlach	3,60	0,70	0,20
7044 Lachskönigin, lachsfarbig	3,60	0,70	0,20
7048 Purpurkönig	3,60	0,70	0,20
7052 Scharlachkönigin, feurigscharlach.	3,60	0,70	0,20
7057 Vesuv, orangescharlach	3,60	0,70	0,20
7065 Prachtmischung gefüllter Sorten	2,20	0,50	0,15
7070 pulchella, einfache Sorten, gemischt	2,40	0,50	0,15
7076 "gefüllte Sorten, gemischt	3,	0,60	0,15



Clarkia elegans fl. pl.

7008



Cosmea-Mischung

Cobaea scandens Sehlingpflanze	100 g RM.	10 g	Port.		
mit großen Glockenblumen	8,60	1,40	0,25		
7105 Blau, die beliebteste Sorte 7106 Weiß	11,60	2,20	0,40		
7130 Coleus hybridus, großblättrig, gemischt	17,40	3,	0,30		
7152 Convolvolus tricolor, gemischt (kriechende Winde) 1 kg RM. 4,80	1,	0,30	0,15		
7175 Coreopsis grandiflora, Schnittstaude mit goldgelben Blumen	3,	0,60	0,15		
Cordyline (Dracaena)					
7193 indivisa	3,60	0,70	0,20		
7196 " latifolia	5,60	1,10	0,25		
7202 " lineata	5,60	1,10	0,25		

Cosmea bipinnata praecox

Diese neuen frühblühenden Kosmeen beginnen bereits im Juli zu blühen und liefern bis zum Frost ein herrliches Schnittmaterial.	100 g	20 g RM.	Port. RM.
7225 Weiß	3,	0,60	(0,15)
7228 Rosa	2,60	0,50	0,15
7231 Rot	3,	0,60	0.15
7236 Mischung aller Sorten	2,60	0,50	0,15
7237 Sensation Unschuld, reinweiß	5,60	1,10	0,25
7238 " Rosenelfe, rosa	5,60	1,10	0,25
7239 " Karminkönig, rot		1,10	0,25
7240 , Mischung	4.	0.70	0,20

Cyclamen persicum giganteum

Vom Reichsnährstand anerkanntes Saatgut Züchter: Dippe, Schmid, Schütze

7333 Harlekin, gefranst

7250	Hellrot	1000 K.	100 K.
7254	Fliederfarben	RM.	RM.
7258	Leuchtend dunkelrot		
7262	Montblanc, weiß, ohne Auge	99 55	0.05
7265	Reinrosa	23,55	2,05
7268	Rose von Marienthal		
7272	Safraninrot		
7276	Weiß mit Auge		
	Lachsfarben		
7280	Lachsscharlach		
	Leuchtfeuer, leuchtend, lachs-	42,40	4,70
	scharlach		
7300	Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek), lachsdunkel		
7310	Rose von Zehlendorf (Rose von		
	Wandsbek), lachshell	31,80	3,55
7316	Prachtmischung aller Farben		1.3
	Rokoko, gefranste, gemischt		1 634




Cyclamen persicum giganteum



Cyclamen Leuchtfeuer





Delphinium hybr. fl. pl.

		100 g	10 g	Port.
7300	Cynoglossum coelestinum, himmel-	RM.	RM.	RM.
1000	blaue Vergißmeinnicht	1,80	0,40	0,15
		00	0,40	0,10
7393	Cynoglossum amabile compactum			
	"Firmament", lebhaftes Indigoblau	4,80	0,90	0,20
Da	hlia (Georginen)			
7/199	wanishilis sinfacha Santan muselit			
1420	variabilis, einfache Sorten, pracht-	9.00	0.70	0.00
	voll gemischt	3,60	0,70	0,20
7426	" fl. pl., von gefüllten Blumen .	17,40	3,—	0,30
7435	" Kaktusdahlien, gemischt	99,20	15,60	0,50
7450	einfache Lucifer, dunkelblutrot.			
	dunkellaubig	31,	5,	0.35
7476		10,20	-	,
	,,	,	-,	0,20
De	phinium			
7105	Pomera o carran	10.00	0.00	0.00
	formosum	19,20	3,20	0,30
7498	hybridum fl. pl	21,20	3,70	0,35
7503	" verbesserte Belladonna	31,	5,	0,35
7507	sulphureum Zalil, schwefelgelb	31,—	5,	0,35
7511		,	,	,
	erste weiße Staudenrittersporn	12,60	2,50	0.30
	CIOCO WOLLO COMMACHILIDOESPULL	12,00	4,00	0,00

NI II	100	7.0	D .			
Nelken	100 g RM.	10 g RM.	Port.			
Dianthus barbatus (Bartnelke)						
7540 Einfache, in vielen Farben gemischt	1,40	0,35	0,15			
7543 fl. pl., gefüllte Sorten, Prachtmisch.	5,60	1,10	0,25			
7547 albus, weiß	2,20	0,50	0,15			
7552 Lachsrosa, reizende Farbe	7,	1,20	0,25			
7556 nigrescens, schwarzrot	2,20	0,50	0,15			
7561 Scharlachkönigin, leuchtend scharlachrot, prachtvolle Farbe	7,	1,20	0,25			
7565 oculatus marginatus, mit weißem Auge und Rand	2,20	0,50	0,15			
7568 fl. pl. albus, gefüllt, weiß	10,80	2,20	0,15 $0,25$			
7574 " " roseus, gefüllt, rosa	9,60	1,60	0,25			
7576 " " oculatus marginatus, gefüllt,	0,00	1,00	0,20			
mit weißem Auge und Rand	7,	1,20	0,25			
Garten- oder Landnelken						
7590 Bunte gefüllte, gemischt, I. Qualität	19,20	3,20	0,30			
7596 Bunte und einfarbige Mischung	13,40	2,60	0,30			
7603 Wiener niedrige Zwerg-, Mischung.	13,40	2,60	0,30			
7607 " niedrige Zwerg-, rosa	17,40	3,	0,30			
7612 " " Zwerg-, weiß	17,40	3,	0,30			
7615 Gelbe und gelbgrundige, gefüllt	23,—	4,	0,35			
7620 Grenadin, halbhoch, scharlach	27,	4,60	0,35			
7624 " niedrig, scharlach	27,—	4,60	0,35			
7628 " Mohrenkönig, dunkelpurpur.	13,80	2,60	0,30			
7646 ,, reinweiß	13,80	2,60	0,30			
7648 Rosenkönigin, aparte Schnittsorte.	31,	5,	0,35			
7653 Tausendschön, herrliche lachsfarbene Tönung	27,—	4,60	0,30			
dieser neuen winterharten Sorte liegt in der Größe der Blume und der frühen Blütezeit, welche etwa einen Monat vor der Chabaud-Nelke beginnt. "Junizauber" bringt einen sehr hohen Prozentsatz gefüllter Blumen und übertrifft die altbekannte Landnelke bei weitem. Sie ist einfach unentbehrlich für jeden Gärtner und Blumenfreund. Aussaat März bis Mai. Je früher die Aussaat, je größer die Staude und der Ertrag. Prachtmischung 1000 K.RM. 10,—, 100 K.RM. 1,50						
1000 K.RM. 10,—, 100 K.RM. 1,50			0.90			



Garten- oder Landnelken





Riesen-Chabaudnelken

Meiserts Spezial-Handverlesene schwarze Saat

Die nachfolgend angebotenen Chabaudnelken sind in jeder Beziehung das Vollkommenste, was bis heute davon existiert. Meine Rasse ist etwa 98% gefüllt. Die Blumen stehen auf straffen Stielen u. erreichen einen Durchmesser von 5—6 cm.

7720	Jeanne Dionis, reinweiß	10 g	1 g	Por
7725	Feuerkönig, feuerrot	RM.	RM.	RI
7729	Légion d'honneur, ziegelrot			
7733	Marie Chabaud, reingelb			
7738	Nero, purpurrot			
7750	Reine Rose (Rosakönigin), rosa .			
7756	Reine Rose pâle, zartrosa	26,	3,	0,8
7760	Rubin, rubinrot			
7762	Avranchin, geflammte Töne			
7763	Carmen, leuchtend purpur			
7764	Aurora, lachsrosa Töne			
7765	Prinzeß Alice, weiß auf rosa Grund			
Ann Ann ann an				

7770 Excelsior-Mischung

Riesenbl. Chabaudnelken

(Erstklassige Nachzucht)

Diese Klasse bringt auch 95% gefüllte Blumen und ist sehr zu empfehlen.

7795 Weiß	10 g	1 g	Port.
7798 Rosa	RM.	RM.	RM.
7800 Fleischfarbigrosa	10	1.00	0 70
7802 Reingelb	10,—	1,20	0,50
7806 Scharlach			
7810 Purpur			
7811 Ziegelrot	13,	1,60	0,50
7812 Lachsrosa	13,—	1,60	0,50
7815 Prachtmischung 100 g RM. 50,—	6,	0,80	0,40
7820 Mischung, Handelsware			
100 g RM. 15,40	2,80	0,50	0,25

Nizzaer-Kind-Nelken

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedrungenem aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind ganzrandig u. dichtgefüllt.

7874	Weiß	10 g	1 g	Port.
7876	Fleischfarbig	RM.	RM.	RM.
7878	Rosa	28,—	3,20	0,80
7880	Feuerrot			
7882	Dunkelrot			
7885	Mischung	20	2.40	0.60

		2	1
3	ALISED A	h	
100		1	

Nelken (Fortsetzung)	100 g	10 g	Port.
Margaretennelken	RM.	RM.	RM.
	14,80	2,80	0,30
Dianthus chinensis () al			
Dianthus chinensis fl. pl. (Gefüllte Chineser-Nelke)			
7918 Prachtmischung extra gefüllter			
Chineser-Nelken	4,	0,70	0,20
7925 Dianthus imperialis fl. pl., gemischt	5,	1,	0,20
Dianthus deltoides			
(Felsennelke)			
7930 magentarosa, rasenbildend	***************************************	2,40	0,30
7932 brillant, leuchtend rot, dunkellaubig	******	2,80	0,30
7934 splendens, tiefrot	Construence	2,	0,25
1950 gemischt		2,40	0,35
Dianthus Heddewigi			
(Heddewigs-Nelke)			
7950 Einfache Mischung	3,20	0,60	0,20
7962 , fl. pl. Feuerball	7,80	1,40 1,40	0,25 $0,25$
7967 " fl. pl., gefüllte Mischung	3,60	0,70	0,20
7975 laciniatus salmoneus, Lachskönigin	7,80	1,40	0,25
Dianthus plumarius			
(Federnelke)			
8000 Einfache gemischt	1,60	0,40	0,15
8005 Gefüllte gemischt	19,20	3,20	0,30
8010 Ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt		2,20	0.05
SUMMANUTALE COLORS COLO	Managanous	4,40	0,25
8040 Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz	115,	18,	0,50
8063 Digitalis gloxiniaeflora, gemischt	3,	0,60	0,20
8092 Dimorphotheca aurantiaca, orange- farbene Marguerite	6.80	1.20	0,25
8120 Doronicum caucasicum 1g RM. 3,20			0,40
Dracaena siehe Cordyline.			
Echeveria			
(Fettpflanze für Steingruppen und Teppie	hbeete))	
8144 agavoides, agavenähnlich, blau-	,		
grüne Blätter			
1000 K. RM. 4,— 100 K. RM. 0,50 8148 De Smetiana, silberweiße Rosette			
1000 K. RM. 3,60 100 K. RM. 0,45			
8155 secunda, silbergrau			
1000 K. RM. 3,— 100 K. RM. 0,40 8162 secunda glauca			
1000 K. RM. 3,—			
100 K. RM. 0,40			
8167 setosa, feinbehaarte Rosette			
1000 K. RM. 4,—			
100 K. RM. 0,50 8173 metallica, sehr große,			
purpurfarbene	200		
bronzierte Rosette 1000 K. RM. 24,—			4
TOOTE TOTE O	ria De Sn	netiana	endologica (C.S.)
8195 Echinops ritro, Kugeldistel	2,60	0,50	0,15
Erigeron (Frühaster)			
8220 Coulteri, weiß, früh, auch zum			
Schneiden	Webstelein	3,20	0,30

8223 grandiflorus elatior, rosig, früh ... 13,20 2,40 0,30

8232 speciosus grandifl. hybrid., lavendel 9,40 1,80 0,25



Erigeron spec. grdfl.

Erinus	100 g	10 g	Port.
(Alpenbalsam)	RM.	RM.	RM.
8240 alpinus, violettrot 1 g RM. 3,20		middless	0,40

Eryngium

(Edeldistel)

8260	alpinum, dunkelblau	19,20	3,20	0,30
8265	giganteum, Silberdistel	5,	1,—	0,15

Eschscholtzia

8292	califo	ornica, gelb	1,40	0,35	0,15
8296	99	Karminkönig	3,	0,60	0,15
8306	93	Mandarin, Blumen außen			
		orangerot	2,60	0,50	0,15
8307	75	gemischt	1,60	0,35	0,15
		The state of the s			

8340 Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum 4,80 0,90 0,20

Exacum

(Bitterkraut)

8350 affine, lila, wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze..... 10 Port. RM. 6,— 1 Port. RM. 0,75
8351 atrocoeruleum, dunkellila mit goldgelben Staub-

31 " atrocoeruleum, dunkellila mit goldgelben Staubfäden 10 Port. RM. 7,— 1 Port. RM. 1,— Bei Aussaat im Januar—Februar blühen die Sämlinge im Juni—Herbst.

Bei Aussaat im Januar—Februar blühen die Sämlinge im Juni—Herbst. Zweckmäßig werden 2 Pflanzen in einen Topf gepflanzt. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nahrboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ¹Is Sand durchsetzt. Exacum affine ist eine reizende Zimmerpflanze und verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung.

8355 Ficus elastica, Gummibaum

____ 1000 Korn RM. 10,— ____

	1		d	
6	0		10	6
-61	EG.	NO	,	N
#1 _	1874	9		H
BL!	3	2	1	Į.
111	SATIS		n	11
med /			1	pu
1	and the same	_	11	

Fre	esien	100 g	10 g	Port.
H 1 C	.031011	RM.	RM.	RM.
	derbare Schnittblume für Weih- ten. Kultur-Anweisung auf Wunsch.			
8360	hybrida, gemischt	5,40	1,	0,25
8362	" nova	6,50	1,10	0.25
	Neue Hybriden in prächtigen Farben.		-,	,,,,,
8365	refracta alba, weiß 1 kg RM. 28,	3,60	0,70	0,20
8370	Buttercup, Neuheit, gelb			
	1000 Korn RM. 4,80	40,	6,	0.50
8373	Farbentraum, Neuheit. Mischung leuchtender Farben in Rot, Rosa, Gelb, Reinweiß, Violett u. a.			
	1000 Korn RM. 4,80	51,	8,	0,50
F	alacia			

Fuchsia 8380 hybrida, einfache . . 1 g RM. 28,—

Gaillardia							
8412	grandifl. Bosselaeri, Staudengaillardia	5,60	1,10	0,25			
8416	" Bremen, langstielig, tiefdun- kelkupferscharlach	27,	4,60	0,35			
8421	" Burgunder, funkelnd-weinrot, prächtige Schnittblume	38,40	6,	0,40			
8425	" Prachtmischung	3,60	0,70	0,20			
8428	picta, rot mit Gelb	3,	0,60	0,15			
8433	Lorenziana, dichtgefüllte, gemischt	3	0.60	0.15			

Gentiana

Gerbera

Jamesoni hybr., seltene herrliche Schnitt- und Topfpflanze in allen Farben 1000K. RM. 12,— 100K. RM. 1,40			No. Control Admin
-			
	Farben	Schnitt- und Topfpflanze in allen Farben	Schnitt- und Topfpflanze in allen Farben

	1000 K. RM. 12,— 100 K. RM. 1,40	M 4M		10000000
8530	Geum atrococc. fl. pl. Mrs. Brad-			
	shaw	13,80	2,60	0,30
8545	Gilia tricolor, hohe Sorten gemischt	1,	0,40	0,15
8570	Gladiolus, neue Hybriden, gemischt	5,	1,—	0,20



Gloxinia hybr. grandifl.

		,			
8595	gigai	ntea Brunhilde, reinweiß	1 g	1/2 g	Port.
8601	9.9	Cyclop, dunkelweinrot,	RM.	RM.	RM.
		weißrandig			
8606	22	Friedrich Benary, feurig- scharlach mit weißem			
		Schlund			
8609	59	Donau, weiß mit hellblauem	10	5,50	0.80
		Rande	10,	0,00	0,00
8613	,,	Goliath, tiefviolett, Rand			
0.012		hellblau			
8617	"	Rhein, weiß mit zartrosa Rand			
8620	22	Leuchtfeuer, karmesin-			
0020	77	scharlach			
8624	22	Blut, tiefscharlach	12,- ·	6,20	0,80
8632	29	multiflora, Berliner Rot, ein			
		herrliches Scharlachrot, reich-	20	10.70	7 50
		blühend	20,	10,50	1,50
8635	99	Kaiser Friedrich, dunkelschar- lach mit breitem weiß. Rand	10,	5 60	0.00
8639		Kaiser Wilhelm, samtblau mit	10,	5,00	0,00
0000	99		10,	5,60	0,80
8640	Giert	hs Rote, Originalsaat			
8641		hs Blaue, Originalsaat			
		Sorte $\frac{1}{4}$ g RM. 6,60, $\frac{1}{8}$ g 3,60	23,65	11,90	1,80
8645	Pracl	atmischung aller Sorten	8,	4,20	0,60



Gaillardia hybr. grdfl.



1,25

Gaillardia picta Lorenziana



Gypsophila eleg. grdfl. alba

5,80 1,10 0,25





Godetia (Sommerazalea)

Godetia	100 g	10 g	Port.
(Sommerazalea)	14 171.	(E-171)	IVMI.
8676 Bijou, weiß mit rosa Flecken	4,80	0.90	0,25
8678 Blitzstrahl, neue, niedrig, leuch-	-,00	,,,,,	0,20
tend scharlachrot	10,20	2,	0,25
8680 Feuerkönig, gedrungen, dunkel- blutrot	5,—	1,—	0,20
8682 Herzog von York, karminpurpur, weißer Grund	3,20	0,60	0,20
8683 Kelvedons Ruhm, tieflachsorange.	12,60	2,50	0,30
8685 Gloriosa, dunkelblutrot	3,60	0,70	0,20
8688 Herzogin von Albany, atlasweiß	3,20	0,60	0,20
8690 Sybil Sherwood, lachsrosa in Weiß übergehend, überaus reichblühend, effektvolle Sorte	7,80	1,40	0,25
8690b Gefüllte Sybil Sherwood, lachsrosa		4,	0,35
8691 grandiflora rosea fl. pl., rosa gefüllt	4,	0,70	0,20
8692 Whitneyi, karmesin und weiß	3,20	0,60	0,20
8693 " azaleiflora Cornelia, zartrosa, schön gefüllt	5,80	1,	0,25
8695 " Rembrandt, gefüllte Blumen, lebhaft rosa, dunkel- purpurkarmin gefleckt	9,40	1,80	0.95
8696 ,, fl. pl. Azaleenschau	14,40	-	0,25
8694 Niedrige Sorten, gemischt 8699 Hohe Sorten, gemischt	4,80 3,—	0,90	′
8750 Grevillea robusta, Dekorations-	σ,	0,00	0,10
pflanze	7,80	1,40	0,25
Gypsophila (Schleierkraut)			
8728 elegans 1 kg RM. 4,20	0,70	0,30	0,15
8731 " grandiflora alba1 kg RM. 5,20	0,80	0,30	0,15
8735 ,, rosea 1 kg RM. 6,40	1,	0,35	0,15
8737 , karminea 1 kg RM. 7,80	1,20	0,35	0,15
8740 paniculata, Stauden-Schleierkraut	3,	0,60	0,15
8743 " fl. pl., Stauden-Schleierkraut,	99	4	0.25
50% gefüllt	23,	4,— 2,50	1.
Helenium			
(Sonnenscheibe)			
8765 autumnale superbum, goldgelb, reichblühend		4,60	0.35
8769 Bigolovii, gelb mit schwarzer			
Scheibe, schöne Schnittblume	31,	5,—	0,35

Helianthemum	100 g	10 g	Port.
(Sonnenröslein)	RM.	RM.	RM.
8775 mutabile, mehrfarbig, entzückende			
Frühlingsblüte		0,90	0,20
		- ,	- , 0
Helianthus			
(Sonnenrose)			
8790 annuus Bismarckianus			
1 kg RM. 11,20	1,60	0,35	0.15
8794 " fl.pl., gefüllte und halbgefüllte			
1 kg RM, 14,—	2,	0,50	0,15
8796 californieus fl. pl., goldgelb, dicht-	0.00	0 40	
gefüllt	2,60	0,50	0,15
8798 cucumerifolius, reichblühend	1,80	0,40	0,15
8800 " Orion, schwefelgelb	1,80	0,40	0,15
8804 "Stella, goldgelb mit schwarzer			
Scheibe	1,80	0,40	0,15
Helichrysum monstr.fl.pl	I.		
(Strohblume)			
8825 album fl. pl., weiß			
8828 Borussorum Rex, sehr reichbl.,			
weiß			
8832 bruneum, feurigbraun	5.80	1.10	0.95

8836 luteum, gelb 8840 purpureum 8843 roseum 8847 salmoneum, lachsrosa

Hesperis (Nachtviole) 8925 ,, fl. albo, weiß 1,80 0,40 0,15 Heuchera (Alraunenwurzel) 8940 sanguinea 60,80 9,60 0,50 8944 ,, hybrida, Mischung 8,— 0,50 8965 Humulus japonicus, japanischer Hopfen 2,— 0,50 0,15 jap. fol. var., mit weißbunten Blättern 3,20 0,60 0,20 8968

8854 Prachtmischung .. 1 kg RM. 32,— 4,— 0,70 0,20

8876 Heliotropium, Mischung 8,60 1,40 0,20 8898 Helleborus niger, Christrose 5,— 1,— 0,20



Helleborus niger (Christrose)

(In)	-

lhe	eris (Schleifenblume)	. 100 g	10 g	Port.
		RM.	RM.	RM.
	amara, weiß	1,-	0,35	0,15
	coronaria, großdoldig, weiß	1,40	0,35	0,15
8992	" Empress (Kaiserin), mit ko- lossalen reinweißen Rispen			
	1 kg RM. 35,20	4,40	0.80	0,20
8995	umbellata carminea	2,	0,50	0,15
8997	" purpurea	2,—	0,50	0,15
9003	Mischung einjähriger Sorten	1,60	0,35	0,15
9006	sempervirens, weiß, sehr schön		3,20	0,30
9007	" Schneeflocke, großblumig		12,—	0,50
> 0000	Y			
9009	Impatiens Holstii, Fleißiges Lieschen 1 g RM. 3,20			0.40
				0,40
Inc	arvillea			
(Star	identrompete)			
9032	Delavayi, purpurrosa	38.40	6	0.40
	grandiflora, amarantrot, groß-	,	- ,	-,
	blumig	70,	11,	0,50
Inul	a (Alant)			
9060	ensifolia, goldgelb	p-man-jus	6,	0,40
9063	glandulosa grandiflora, Goldmar-			
	guerite, goldrandig	46,	7,20	0,40
9068	Royleana, große goldgelbe Strahlenblume	10.00	9 90	0.90
		19,20	3,20	0,30
9090	Ipomoea purpurea, Trichterwinde,			
	gemischt 1 kg RM. 6,40	1,	0,35	0,15
Ka	kteen-Samen	1 g		Port.
9120	Mischung aller Sorten		RM. 0,80	RM.
	Mexiko-Mischung ohne Opuntien .	64 g	1.10	
9127	Südamerika-Mischung ohne Opun-		1,10	
0141	tien		1,10	
9132	Cereus (Säulenkaktus), gemischt		1,40	
9136	Echinocactus (Kugelkaktus), gem.	-	1,40	Affilia on made
9139	Echinopsis (Seeigelkaktus), gem	Accessable	1,40	
9145	Opuntien, gemischt . 10 g RM. 4,-		Personal	
9175	Kalanchoë globulifera var. coccinea.			
	Neu eingeführte wertvolle Kalt-	077		0.00
	hauspflanze aus Madagaskar	21,	No.	0,65



9228 Kochia trichophylla, Sommer-

9233

zypresse

Childsii, grünbleibende Sommerzypresse

9304 Lathyrus latifolius, gemischt 3,20

10 g

0,35 0,15

0,35 0,15

0,60 0,20

1,---

1,---

Iberis (Schleifenblume)



Lathyrus odoratus praecox

Früh	neste Treibsorten (fehlen)	1 kg	100 g	10 g
welch frühe	ne auch im Freiland etwa 14 Tage r zur Blüte kommen als die be-	RM.	RM.	RM.
kann	ten Spencer-Sorten.			
9325	Apollo, begonienrosa			
9329	Aviator, dunkelrot			
9334	Balls Rose			
9332	Canary Bird, gelb			
9336	Blue Bird, reinblau			
9340	Fackel (Torch), lachsorange			
9344	Flamingo, lachsrosa			
9351	Glitters, glänzendfeurigrot			
	Goldland (El Dorado), hellorange Prachtsorte			
9358	Grenadier, scharlachrot			
9362	Harmonie, lavendelblau			
9364	Helles Licht (Bright Light)	38.40	4.80	0.90
9366	Lavendel, glyzinenblau		,	,,
9369	Mrs. Kerr, lachsfarbig			
	Mrs. Calvin Coolidge, leuchtend lachsrosa mit bronze Ton			
9375	Rosa Riesen-, beste rosa Treibsorte			
9377	Schneesturm, beste weiße Sorte			
9380	Silberkönig, hell glyzinenblau			
	Treu Blau, rein hellblau			
9388	Yarrawa, cremerosa			
	Vulkan, leuchtend scharlachrot			
	Zvolaneks Rose, schönste reinrosa Sorte, sehr langstielig			
9406	Prachtmischung frühblühender Sor-			
	ten	22,40	3,	0,60

	0	1	
1		J-)	
all.			O COL

Ries	senblumige Spencer-Sorten	1 kg	100 g	10 g
mit 2	ewellter Fahne (fehlen)	RM.	RM.	RM.
C	(1011011)			
Blau	e			
	Commander Godsal, dunkelblau .)			
9440	Himmelblau			
	Powerscourt, reinlavendelblau	22,40	3,	0,60
	R. F. Felton, lavendel			
9447	Saphir, sattes Delphiniumblau. Eine der besten blauen			
	,			
	nois und Creme			
9454	Picture, creme mit Rosa, sehr			
9458	gut gewellt			
0 200	mit Lachs überhaucht			
9462		22,40	3,	0,60
0.465	gekraust			
9469	Ruffled Orchid, lilarosa, gefüllt . " Beauty, lilarosa, stark ge-			
0100	kraust			
Call				
Gelb	Doffedil			
	Daffodil, vorzügliche gelbe Sorte Matchless, riesenblumig, gelblich	00.40	9	0.00
	What Joy (Welche Freude), beste	22,40	3,	0,60
0.200	gelbe			
Karn	ninrot			
	Maud Holmes, leucht. karminrot Charm, kardinalrot	22,40	3,	0,60
0400	chaining Karamanion			
Lachs	sfarben			
	Barbara, leuchtend lachsfarbig .			
	George Shawyer, orangelachs	22,40	3,),60
9516	Ruffled Rosa, rosa mit Lachs, gefüllt			
Dogof	arben			
	Cissie, zartrosa auf gelbem Grund Colossal Rose			
	Countess Spencer, kräftig rosa			
	Happiness, lachsrosa			
	Hawlmark Salmon Pink, rosa mit			
0 500	Lachs	22,40	3,—	0,60
	Hebe, rosenrot			
	Herkules, kräftigrosa Supreme, reinrosa			
	Brillantrosa, tiefpurpurrosa			
	Pinkie, kräftigrosa			
Saha	Jachnoto			
	lachrote			
	Campfire, Lagerfeuer, leuchtend scharlach			
	Grenadier, geranienrot			
	Feuerkreuz, feurigscharlach			
9575	King Edward, dunkelscharlach .	22,40	3	0.60
	Royal Scot, leuchtend scharlach	an any ± 0	Ο,	,,,,,,
	mit Kirsch			
0001	Sorte, übertrifft alle an Feuer			
9592	Helen Lewis, krapprot			
Weiß	е			
	Avalanche (Schneelawine)			
	Jugend, weiß mit rotem Band	22,40	3	0.60
	Weiße Riesen-Spencer, weiß	hid hid g TEV	0,	0,00
	Prachtmischung neuer Sorten	14.40	2	0,50
9000	a raonumisonang neuer sorten	13,30	2,	0,00

	Lathyrus odoratus (fehlen)	100 g	10 g	Port
	(Mischungen)	RM.	RM.	RM.
	9265 Prachtmischung, zum großen Teile			
	aus Eckfords besten Sorten be-			
	stehend 10 kg RM. 50,—	6,80	1,—	0,30
	9276 Mischung großblumiger Hybriden in schönen Farben 10 kg RM. 60,—	8,	1.20	0,35
	9290 Riesenblumige Spencer-Sorten, ge-	0,	1,20	0,00
	mischt 10 kg RM. 86,40	9,60	1,40	0,35
	Lavatava			
	Lavatera (Bechermalve, Pappelrose)			
		77.00	7 00	
	9630 trimestris, amarantarosa	11,20	1,60	0,35
	9633 ,, rosea splendens (Sonnen- untergang), karminrosa	11,20	1,60	0,35
	9634 " alba, weiß	11,20	1,60	, -
	9636 ,, rubra, rot	11,20	1,60	- 1
-	9660 Leontopodium alpinum (Edelweiß)			
	1 g RM. 2,20 9664 " sibiricum 1 g RM. 4,80		Militar	0,60
	,, sionicum i g ivm. 4,00			1,25
	Leucanthemum			
	(Chrysanthemum)			
	9695 grandiflorum vernale, Frühlings-			
	marguerite	7,80	1,40	0,25
	9699 " hybridum Shasta Daisy	7,	1,20	
	9773 " " Alaska, reinweiß	7,80	1,40	0,25
	9776 " " Westralia, halbhoch	7,80	1,40	
	9780 maximum Prinzessin Heinrich	7,80	1,40	
Ì	9784 " Perfektion	6,80	1,20	0,25
	1:11:			
	Lilium			
	(Lilie)			
	9804 philippinense formosanum, rein- weiß, trompetenförmig, duftend;			
	für geschützte Lagen und Topf-			
	kultur	51,	8,	0,50
	9807 regale (Königslilie), leicht aus Sa-			
	men zu ziehen, weißmit rosa Schein, prachtvoll	7,	1,20	0,25
			,	,
	9832 Linaria maroccana			
	Excelsior-Mischung	3,	0,60	0,15



Leucanthemum maximum.

A		1
-/	26	7 1
1G	PLUKE.	5)

Linum	100 g	10 g	Port.
	RM.	RM.	RM.
9855 grandiflorum rubrum	1,60	0,40	0,15
9860 narbonense, dunkelblau		2,20	0,25
Lobelia			
9887 erinus Crystal Palace comp., dunkel-			
laubig	15,40	2,80	0,30
9890 " Kaiser Wilhelm, hellblau	15,40	2,80	0,30
9891 " " Wilhelm, dunkelblau .	15,40	2,80	0,30
9895 " pumila splendens, dunkelblau			
mit weißem Auge	17,	3,	0,30
9898 " Schwabenmädchen, kornblu-			
menblau mit weißem Auge	17,—	3,	0,30
Ampel-Lobelien			
mit langen Ranken			
9905 pendula Hamburgia, hellblau	17,40	3,	0,30
9909 , Saphir, tiefblau mit weißem	Í		,
Auge	18,60	3,20	0,30
9914 fulgens (cardinalis)	70,	11,	0,50
9917 "Königin Viktoria, scharlach,			
Blätter dunkelrot			
1 g RM. 8,—		Martine agent	0,50
9938 Lunaria biennis, Judassilberlinge .	3,	0,60	0,15
Lupinus			
9970 Hartwegi, blau, vorzüglich zum			
Schnitt	1,60	0,40	0,15
9974 " rosa, vorzüglich zum Schnitt	1,60	0,40	0,15
9978 " weiß, vorzüglich zum Schnitt	1,60	0,40	0,15
9982 " Mischung	1,40	0,30	0,15
9995 polyphyllus, blau	1,	0,35	0,15
9998 " albus i	2,60	0,50	0,20
10003 " roseus	3,60	0.70	0,20
10006 "Staudenlupinen, gemischt	1,40	0,35	0.15
	1,10	0,00	0,10
Lychnis (Lichtnelke)			
10024 alpina, rosa		5,60	0,40
10026 Forrestii, neue Spielarten, leuch-			,
tend karmin, karmesin, hellicht-			
farben bis weiß, für Stein- und		0.00	0.00
Staudengärten	0	2,80	0,30
10030 chalcedonica, Brennende Liebe	3,	0,60	0,15
10032 viscaria splendens	7,	. 1,20	0,25

Malope grandiflora	100 g		Port
(Trichtermalye)	RM.	RM.	RM.
10058 alba, weiß	1,20	0,35	0.15
10061 purpurea, purpur	1,20	0,35	0,15
10064 rosea, rosa	1,20	0,35	0.15
10067 gemischt1 kg RM. 8,—	1,20	0,35	0,15
	1,20	0,00	0,10
10070 Matricaria eximia grdfl.fl.pl., weiß	7,	1,20	0,25
10073 " eximia nana fl. pl. Goldball,			
niedrig	23,—	4,	0,35
10076 " eximia nanafl.pl. Schneeball,			
niedrig	31,—	5,	0,35
Matthiola			
10097 bicornis	1,40	0,35	0,15
Medeola			
(Myrtenblatt)			
10118 asparagoides	4.00	0.00	0.00
10121 " myrtifolia 1000 Korn RM. 4,—	4,00	0,90	0,20
, myrthona 1000 Korn f.wi. 4,—			1,
Mimosa			
(Sinnpflanze)			
10146 pudica (Noli me tangere), gefie-			
derte Blätter, empfindlich gegen	0.00	0 ~0	0.15
Berührung	2,60	0,50	0,15
M. M. T. B. D.			
Mimulus cardinalis			
(Kardinalsblume)			
10180 Mimulus cardinalis moschatus,			
Moschuspflanze		6,	0,40
10192 " cardinalis tigrinus, getigerte			
Sorten, gemischt	19,20	3,20	0,30
10206 Mina lobata, Schlingpflanze, schar-			
lach mit Gelb	15,40	2,80	0,30
10232 Mirabilis jalapa, Wunderblume, ge-			
mischt	1,	0,35	0,15
10255 Musa ensete, Blattpflanze			
100 Korn RM. 12,—			1,25
,			



Malope grdfl.



Matricaria eximia grdfl.



Mimulus tigrinus grdfl.





Treib-Vergißmeinnicht "Annemarie Fischer"

Myosotis	100 g	10 g	Port.
(Vergißmeinnicht)	1011.	Teriti.	24212,
10283 alpestris, blau	5,—	1,—	0,20
10287 , Blauer Korb, kompakt, tiefblau	23,—	4,	0,35
10290 " indigo, dunkelblau	9,60	1,60	0,25
10295 " " compacta, sehr gedrungen	15,40	2,80	0,30
10298 " Messidor, tiefdunkelblau, vorzüglich zum Schnitt	17,40	3,	0,30
10304 , robusta grandiflora (Elise Fonrobert), großblumig	7,	1,30	0,25
10306 " Viktoria, niedrig, für Töpfe.	13,80	2,60	0,30
10309 " " indigoblau, für Töpfe.	19,20	3,20	0,30

Treib-Vergißmeinnicht

10330	Isolde Krotz, läßt sich schon im Januar treiben 1 g RM. 5,60	paintenan	and distriction.	0,80
10335	Marga Sacher, tiefhimmelblau		0.1	
10342	1 g RM. 4,— Ruth Fischer, Topfvergißmeinnicht	and transition	34,	0,80
	1 g RM. 2,60	. —	22,	0,75
10345	Annemarie Fischer ½ g RM. 8,—			1,25

Dieses wertvolle neue Topf-Vergißmeinnicht zeichnet sich durch dunkelblaue Blumen von 12—15 mm Durchmesser, gedrungenen, kompakten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Witterungsunbilden vor anderen Myosotis-Sorten aus.

Achtung! Treibvergißmeinnicht-Samen keimt erst etwa 12 Tage später als andere Myosotis-Sorten.

10355	oblongata perfecta, Wintervergiß- "meinnicht	9,40	1,80	0,25
10358	" perfecta Albion	24,	3,20	0,35
10361	" . Blaue Grasmücke, tiefblau .	27,	4,60	0,35
10364	palustris semperflorens grandifl., Nixenauge, Sumpf-Vergißmein- nicht	17 40	3	0.30

10370	Naegelia zebrina discolor. Eine reiz-	100 g	10 g	Port.
	volle Miniaturpflanze von 15 bis	RM.	RM.	RM.
	20 cm Höhe, welche innerhalb 6 Monaten aus Samen gezogen			
	werden kann. Über dem samtartig			
	rotbraunen Blattwerk erhebt sich			
	eine Blütenpyramide bis 100 Einzelblüten von je 4—5 cm Länge.			
	Außen feuerrot, innen gelbbraun			
	gesprenkelt 1 g RM. 18,—			1,25
10388	Nemesia strumosa Suttoni, in rei-			
	zenden Farben	19,20	-	
10392	" strumosa Suttoni nana comp.	15,40	2,80	0.30
Nen	nophila insignis			
(Liebe	shainblume)			
10415	Blau	1,20	0,35	0,15
10420	Prachtmischung	1,20	0,35	
Mana	A. C.			
	ta (Katzenkraut)			
10426	Mussinii, hellblau, auch gut für Einfassung		3,80	0.35
			0,00	0,00
10430	Nertera depressa, Rosenkorallen-			
	beere, ganz niedrig, mit zahlreichen			
	korallenroten Beeren für Töpfe 100 Korn RM, 1,80			
10449		9	0.00	0.15
10446	Nicotiana affinis, Ziertabak " affinis Sanderae, dunkel-	3,—	0,60	0,15
	karmin	4,40	0,80	0,20
		,		,
Nig				
(Schw.	arzkümmel, Jungfer im Grünen)			
10470	damascena fl. pl 1 kg RM. 5,40	1,	0,35	0,15
10474	" fl. pl. Miss Jekyll, prachtvoll			
10480	himmelblau	1,	0,35	0,15
10478	" fl. pl. indigo, Alt-Preußen, die schönste dunkelblaue			
	Sorte	1,40	0,40	0,15
0				
	othera			
(Nacht	,			
10496	Fraseri, leuchtend gelb	27,—	4,60	0,35

10496	Fraseri, leuchtend gelb	27,	4,60	0,35
10500	Missouriensis.zartgelb.großblumig	Amelyranius	3.80	0.35



Oenothera (Nachtkerze)



Papaver	100 g R.M.	10 g	Port.
(Mohn)	K.M.	RM.	RM.
10515 glaucum (Tulpenmohn), dunkel-			
scharlach	4,	0,70	0,20
10522 Murselli fl. pl. Mikado, weiß, kar-			,
min gestreift	2,60	0,50	0,15
Papaver cardinale fl. pl.			
(Gefüllter Kardinal-Mohn)			
10530 scharlach	2,60	0,50	
10533 hochrosa	2,60	0,50	0,15
10538 ziegelrot	2,60	0,50	0,15
Papaver paeoniflorum fl. pl.			
(Gefüllter Päonienmohn)			
10546 Hochrosa			
10550 Karminrosa			
10553 Scharlach			
10557 Purpur	2,20	0.50	0,15
10561 Weiß	ma 9 ma 0	0,00	0,20
10565 Hellgelb			
10570 Ziegelrot			
10575 Beste Mischung	1,80	0,40	0.15
v v	,	,,,,,	,
Feder-Mohn			
10590 Weiß			
10594 Lachsrosa			
10598 Karmin auf weißem Grund	2,60	0,50	0,15
10602 Zinnoberscharlach			
10606 Feuerrot auf schwarzem Grund			
10610 Prachtmischung	2,20	0,50	0,15
Papaver somniferum			
(einfacher Gartenmohn)			
10635 Admiral, weiß, breiter scharlach-			
roter Saum	1,20	0,35	0,15
10638 Danebrog, scharlach, Mitte weiß,			
gefranst	1,80	0,40	0,15
10642 Prachtmischung	1,80	0,40	0,15
10667 Rhoeas, einfacher Seidenmohn			
(Shirley), in prächtigen zarten Farben gemischt	1,60	0,40	0.15
	1,00	0,40	0,10
Stauden-Mohn			
10680 Papaver alpinum, Mischung	46,—	7,20	0,45
10696 " laciniatum, fein, gefranst	58, -	9,	0,50
Island-Mohn			
10721 Papaver nudicaule, gelb	7	1.00	0.05
TOMOR	7, 7,	1,20	0,25
10720	7,	1,20	0,25
10799	10,60	1,20	0,25 0,30
10796	5,80	1,10	0,30 $0,25$
10740 " gemischt 10740 " fl.pl.,gefüllte,gemischt	13,40	2,60	0,25
10744 " orientale, dunkelscharlach .	10,60	2,00	
10748 " Prinz. Viktoria Luise.	,0,00	۵,	0,20
lachsfarbig	38,40	6,	0,40
Pelargonium zonale			
10765 Schönste großblumige Sorten ge-			
mischt	23,	4, -	0,35
Pentastemon			
10795 gentianoides hybr. Riesen-Pracht- mischung, außerordentlich groß-			
blumig in vielen neuen Farben	27, -	4	0,35
Perilla		,	
	1	0.0*	0.10
10800 nankinensis, braunrot, f. Gruppen	1,	0,35	0,10

Pet	unia hybrida	100 g	10 g	Port.
		RM.	RM.	RM.
10825	Prachtmischung, I. Qualität maculata (Inimitable), rot/weiß	5,80	1,10	0,25
10020	gestreift rot/weiß	7,40	1.90	0.25
	0	7,40	1,50	0.29
Kloir	bluming sinfacts B. ()			
(Potns	iblumige einfache Petunien			
(reim	nia hybrida nana compacta)			
_	-Petunien			
Bilder	n gedrungene Büsche, die sich zur			
ragend	ultur und Beetbepflanzung hervor- d eignen.			
_				
10842	Inimitable multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg	10.00	2.00	0.05
10844	Feuerschein, leuchtendes Karmin	10,80	2,20	0.25
20022	mit Feuriglachs			0.80
10846	Himmelsröschen, leuchtend rosa.			0,00
	die schönste Sorte 1 g RM. 1,80		14,40	0,75
10848				
	ten bei kompaktem Wuchs, reich- blühend 1000 Korn RM. 0,90			
10849	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,80
10850	Ratsherr, dunkelviolett	25,—	4,60	0,35
10853	Schneeglocke, reinweiß	31,—	5,	0,35
10855	Silberlila	27.—	4,60	0,35
10857	Salmon Supreme 1 g RM. 3,20			0,90
10859	Mischung	12.—	2,20	0,30
		,	-,	0,00
Ralke	on-Petunien	4	47	~ .
	nia hybr. pendula)	1 g RM.	1/2 g RM.	Port.
				20112
10883	Weiß			
10000	Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)			
10890	Purpurkönigin, samtigdunkelrot			
	Rosa			
	Blauer Stern, blauviolett und	1,90	1,10	0.30
	weiß	, , , ,	-,	,,,,,
10902	Roter Stern, rot und weiß ge-			
10010	Reinkornblumenblau			
	Schwarzer Prinz			
10920	Prachtmischung	1,80	1,10	0,30



Ausschnitt aus einer Petunien-Stellage







Großblumige und großblumige gefranste Petunien

Petunia hybr. grdfl. superbissima nana, Mischung

Petui	nia hybrida grandiflora	1 g		Port.
	blumige Petunien)	RM.	RM.	RM.
10945	alba, weiß			
	Balkonkönigin, indigoblau mit fünf silberweißen Streifen			
10953	Brillantrosa			
10957	kermesina, karminrot, sehr groß- blumig			٠
10960	Kriemhilde, dunkelpurpur mit großer weißer Mitte	5,30	3,—	0,50
10961	maculata, gefleckte u. gestreifte, mit großen effektvollen Blumen		. •	_
10966	violacea, verbesserte Karlsruher Rathaus			
10970	Purpurkönig			
10974	Marktkönigin, tiefkarminrot, von wundervoller Leuchtkraft	8,80	4,60	0,60
10976	Blaue Schönheit, reinblau, großblumig	7,20	4,	0,45
10978	Prachtmischung	4,80	2,70	0,50
10982	nana, Weiße Wolke. Nur 30 cm hoch, bildet gedrungene Büsche, die voll mit weißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser besetzt sind	2	4,40	0.50
10065	nana, brillantrosa		5,	-
	nana, Großblumige Zwerg-, Pracht-	,	0,	0,00
.0000	mischung	8,	4,40	0,50
	nia hybr. grdfl. fimbriata blumige gefranste Sorten)	,		
11010	alba, reinweiß	5,30	3,	0,50
		5,30	3,	0,50
11015	maculata, rot und weiß gefleckt	5,30	3,	0,50
	Miranda, dunkelkarmin, Schlund scharlach		_3,	
11022	Rosalinde, zartrosa	5,30	3,—	0,50
11026	Titania, dunkelpurpur mit breitem weißem Rand		3,	

Petunia hybr. grdfl. f	imhriata	1 g	1/2 g	Port.
(Fortsetzung)		RM.	RM.	RM.
11030 violacea, Marine,	samtigdunkel-			
blau		5,30	3,	0,50
11033 gefranste, beste Mis	_	4,80	2,70	0,40
11036 nana, gefranste Zwe nur 30 cm hoch	rg-, Mischung,	8,	4,40	0,50
Petunia fimbriata nar	าล	,		
(Erfurter Zwerg-)	14			
11039 Abendsonne, brillan	trosa	8,	4,40	0,80
11040 Frohsinn, rosa mit			4,40	0,80
11042 Gottfried Michaelis, purrot mit dunklem	leuchtend pur- Schlund	8,	4,40	0,80
11045 Spitzenschleier, rein	weiß	8,	4,40	0,80
11048 Marktprinzessin, N lebhaftes Karminro	Veuheit 1939,			1,
Petunia hybr. grdfl. s	uperbissima			
(Gewellte Riesen-Petunien Aderung)	mit herrlicher			
11070 alba, weiß				
11072 Deutsche Kaiserin, 2 purpurner Aderung				
11075 Prinz von Württemb purpur				
11078 Prinzessin von W rosa prachtvoll geac				
11081 König Alfons, purpu kraustem Rand	urrot mit ge-	9,40	5,20	0,60
11084 Dunkelkupferrot, he linrote Farbe, leuch	errliche ani- tende Sorte			
11087 q uadricolor, zartrose adert, meist mit sch Schildern auf dunkl	önen gelben			
11090 Rheingold, große we mit goldgelbem Sch	eiße Blumen lund			
11092 Lachskönigin, lebha	ftes Lachsrosa		-	
11095 Prachtmischung		8,	4,40	0,50





Petunia hybr. grdfl. fl, pl.

Niedrige Riesen-Petunien

Petunia hybr. grdfl. superbissima	nana		
Eine wundervolle, gedrungen wachsende	1 g	1/2 gr	Port.
Klasse mit breiten Blättern. Die riesigen Blüten sind interessant gezeichnet und ge- adert. Die Mischung enthält ein reiches Farbenspiel.	RM.	RM.	RM.
11099 Prachtmischung	16,	8,20	0,60
11100 nana, zartrosa	Marie de la comp	9,	1,30
11105 "purpurkarmin		9,	1.30

Petunia hybrida fl. pl.			
(Großblumig gefüllte Petunie)			
11125 Gefüllte Liliput, rosa (Rosa Bon-			
heur, reinrosa)	9,10	4,70	0,60
11128 " Liliput, weiß	10,80	5,90	0,60

11128	meur, reinrosa)		9,10 10,80	4,70 5,90	,
	a hybrida grdfl. fl. ımig gefüllte Petunie)	ol.			

grandiflora fl. pl., Prachtmischung. Sehr sorgfältig befruchtete Pflanzen, ergeben 25—30% großblumig			
gefüllte Blumen	16,—	8,80	0,80

Petu	nia hybr. grdfl. fimbr. fl. pl.			
	anste, gefüllte, großblumige)			
	Prachtmischung. Ergebnis 30 bis 35% gefüllte, gefranste Blumen in schönen Farben	21.40	11.80	1 95
11178	Konkordia. Großblumige Petunie, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70% blüh			
11200	gefüllt	40,	21,40	2,50

11201	auch andere Farben sind bereits in der Misch. vertreten. Nur 20–25 % der Sämlinge blühen kleinblumig Allgefüllte Erfurter Zwerg	50,—	26,—	1,— 1,20	
1225	Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter				
	100 g RM. 1,— 10 g RM. 0,30		Persona	0.15	

0,15

Phlox Drummondi	100 g	10 g	Port
(Flammenblume)	RM.	RM.	RM.
11250 Prachtmisehung	7,80	1,40	0,25
11254 grandiflora, Mischung	9,40	1,80	0,25
11258 " alba, weiß	9,40	1,80	0,25
11261 " rosea, reinrosa	9,40	1.80	0,25
11265 " coccinea, feuerrot	9,40	1.80	0.25
11269 nana compacta, Prachtmischung.	17,40	3,	0.30
11273 " " chamoisrosa,		0,	04110
sehr schön u. konstant	23,	4,	0.35
11280 " " Défiance, leuchtend			
scharlach	23,	4,	0,35
11284 " " Feuerball, leuchtend			
dunkelblutrot	23,	4,	0.35
11305 Phlox decussata hybrida grandifl.,			
Staudenphlox, gemischt	19,20	3,20	0,30
11332 Physalic Francheti (Tydonbinob)	100	,	0.00
11332 Physalis Francheti (Judenkirsche)	0,	1,	0,20
Portuloss avandist			
Portulaca grandiflora			

(Groß	olumiges Portulakröschen)			
11357	Einfache Sorten gemischt	4	0.70	0.20
11360	fl. pl., feinste Mischung	17,40	3,	0.30

Primula

11388	auricula, Luike	r Aurikeln, Mi-			
11000	schung I. Range	S	58,	9,	0,50
11393	auricula, neue M	fammut-, mit rie-			
	sigen Dinmen			17,	1,50

Primula cashmeriana	1000 Korn		Port.
Die Blumen sind kugelförmig und sitzen	RM.	RM.	RM.
auf 30 cm langen Stielen.			
11415 Lilarosa	2,50	6,	0.80
11419 alba, weiß	3	9	1
11426 Rubin, violettrosa	4	1 =	1.80
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4,	10,	1,50



Phlox grdfl.









Primula denticulata

Primula obconica, Berliner Rot

Primula auricula

Primula denticulata grandiflora	1000 Korn	1 g	Port.
11445 Ronsdorfer Hybriden. In den schön-	RM.	RM.	RM.
sten Farben gemischt. Die dolden-			
förmigen Blumen eignen sich zur			
Topfkultur und langsamen Trei-			
berei		2,40	0,40
11450 Primula rosea grandiflora. Die			
Perle der Frühlingsprimeln. Sie			
bringt im April eine Fülle leuch- tend karminroter Blütendolden			
und gewährt sowohl auf Beeten als			
auch in kleinen Gruppen auf Fels-			
partien einen reizenden Anblick;			
da sich die Sorte treiben läßt, ist			
sie für den Erwerbsgärtner von besonderem Wert		2,60	0.40
pesonderem wert	_	2,00	0,10
Primula malacoides			
(Die Topfprimel der Zukunft)	10 g RM.	1 g	Port.
		KM.	RM.
Infolge der sich mehrenden Abneigung des Publikums gegenüber unseren schönen			
Primula-obconica-Sorten, deren Blätter			
leicht Hautreizungen verursachen, dürfte			
die Fliederprimel eine entzückende Er-			
satzprimel sein. Sie blüht überaus reich			
und zeichnet sich durch graziösen Pflan- zenbau aus. Die Kultur ist einfach. Bei			
Juni-August-Aussaat im kalten Kasten			
oder Kalthaus überwintert, blüht sie in			
kleinen Töpfen von Januar bis März un-			
unterbrochen.	4.00	0.00	0.00
11470 Zartlila		0,80	
11474 alba, weiß		1,—	
11478 Treurosa		3,20	0,50
11480 Kermesina fl. pl.		10,	0,80
11482 Mischung	7,40	0,80	0,30
Deimula varia alatias			
Primula veris elatior			
(Gartenprimel)	5,60	0,70	0,40
11510 Im herrlichen Farbenspiel			1
11514 grandiflora, großblumige, gemischt		1,— 1,—	
11518 lutea, gelbliche Färbung			
11522 alba, weiß		1,	
11526 Goldrand		1,	
11530 aurea, goldgelb		1,20	0,60
11533 Rote Farben		1,	0,50
11534 coerulea, blaue Farben, sehr apart			ຄ
1000 Korn RM. 16,—		1.10	. ,
11536 acaulis hybrida, Mischung	8,—	1,10	0,00

Primula obconica grandiflora	1 g	¹ ₂ g	Port.
11558 alba, weiß	7,	3,80	0.50
11562 Berliner Rot sanguinea, Rasse Müller, sehr großblumig, leuch- tend rot mit großen Blumen, die Spezialsorte des Berliner Marktes	8,	4,40	0,50
11570 Berliner Rot, Rasse Mohnstein, dunkelrot	9, .	4,80	0,40
11572 coerulea, blau	7,	3,80	0,50
11573 Friesdorfer Lachs, ein feines Lachsrosa, die Sorte ist großblumig und reichblühend	7, -	3,80	0,50
11574 Hamburger Rot, feurigrot, frühblühend, zum Schnitt geeignet	7,	3,80	0,50
11577 Perle vom Niederrhein, dunkel- lachsrot	8, .	4,40	0,50
11578 Gmünder Veilchenblau 10 Port. RM. 15,— 1/4 g RM. 4,—			1,60
11565 Tschorns neue dunkelrote, groß- blumig, ausgesprochene Topf- primel	7,-	3,80	0,50
11580 Meiserts rote Riesen-, eine außer- ordentlich frühe, ungemein reich- blühende Sorte, die wohl als die dunkelste aller Topfprimeln ange- sprochen werden kann	11,	6,- 2,80	
Primula chinensis fimbriata	,		,
(Chinesische Topfprimel)			
11603 alba magnifica, reinweiß mit gelber Mitte	4,80	2,60	
11606 coerulea, blau	4,	2,25	0,50
11609 Défiance, tiefrot mit dunklem Auge	4,80	2,60	0,50
11612 Herzogin (Duchesse), reinweiß mit karminrotem Auge	4,—	2,25	0,50
11615 Karfunkelstein, leuchtend schar- lachblutret	4,20	2,40	0,50
11618 Morgenröte, zartfleischfarbigrosa.	3,40	2,	0,40
11621 Sedina, Blume groß, leuchtend karmesinrosa	3,40	2,	0,40
11626 Gute Mischung	3,80	2,20	0,40





Neue chinesische Primeln	1 g	1 2 g	Port
Die nachfolgenden Sorten zeichnen sich		RM.	R.M.
durch kompakten Wuchs, große Einzel-			
blumen und prächtige Dolden aus. Die schönsten Sorten für Topfblumen.			
11628 Blender (Dazzler), von ganz be-	4		
sonders auffallender orangeroter			
Farbe	14,	7,70	1,20
11630 Heideröschen, prächtig zartrosa,			
kugelige Form	6,80	3,80	0,60
11632 Nordstern, lachsrot mit dunklem			
Laub	,	5,50	1,
11634 Sonnenschein, kräftig rosa, Laub frisch grün	10	5,50	7
11638 Nero, tief dunkelrot mit etwas	10,	0,00	1,-
Scharlachtönung und dunklem			
Laub	10,	5,50	1, -
11640 Zartrosa Riesen-, übertrifft an			
Größe und Haltbarkeit alle bisher bekannten Sorten. Die Einzel-			
blumen erreichen 5 ½ cm im Durch-			
messer. Rosige prächtige gewellte			
Blume	8,	5,	1,40
Pyrethrum	100 g	10 g	Port.
11650 atrosanguineum, blutrot	RM. 38,40	RM. 6,—	RM. 0,40
11654 carneum, fleischfarbig	19,20	3,20	0,30
11659 roseum, rosa	19,20	3,20	0,30
11663 James Kelway, samtrot	27,	4.60	0,35
11667 hybridum, einfache Sort. gemischt	8,60	1,40	0,25
11669 "gefüllte Sorten, gemischt	46,—	7.20	0,40
, o	,	* 9 200 0	J 9 . K. O

Pyrethrum (Fortsetzung)	100 g		Port.
11670 parthenifolium aureum, goldgelb .	RM. 3,—	RM. 0,60	RM. 0,15
11675 ptarmicaeflorum, mit zierlichem, gefiedertem, silberweißem Blatt- werk, apartes Bindematerial, reiz- voll zur Beetbepflanzung und Ein-	0,	0.00	
fassungen wie für Töpfe 1 g 3,		24,	1.
11680 Rehmannia angulata, halbharte Perenne, rote und rosa Färbungen	38,40	6.	(),4()
11685 Ranunculus superbissimus giganteus florentinus (Ragionieri) 10 Pt. RM. 3,-			(),4()
Reseda odorata			
11695 edorate 1 kg RM. 8,60	1,40	0,35	0,15
11698 " grdfl., großbl. 1 kg RM. 9,60	1,60	0,40	0.15
11704 Bismarck, verbesserte Machet	5,60	1,10	0,25
11707 Machet, mit großen Blumen, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt			
1 kg RM. 32, 11712 Rubin, mit kupferroten langen	4.	0.70	0,20
Ahren	9,40	1,80	(),25
11716 Rote Riesen-, mit leuchtend roten Blumen	9,40	1.80	0,25
11720 Gabriele, mit kräftigen, langen Rispen	4,	0.70	0,20
11723 Goliath (max.), mit riesigen, leuchtend roten Ähren	11,60	2,20	0,35
11728 Schöne Sorten, gemischt	3.60	0.70	0.20
	0.00		U 4 AM U
Rhodanthe			
(Seiden-Immortellen)			
11752 maculata, rosa mit dunkler Mitte.	3,20	0,60	0,20
11755 " alba, reinweiß	3,20	0,60	0,20
11758 Manglesi, rosenrot	3,20	0,60	0,20
Ricinus (Wunderbaum)			
11783 zanzibarensis	2.	0,50	0,15
Rudbeckia (Sonnenhut)			
11786 bicolor superba, goldgelb mit dunk- len Flecken	3,20	0,60	0,20
11790 " superba hybr., Meine Freude,			511
rein goldgelb, großblumig, vorzüglich zum Schnitt	5,60	1,10	0,25
11793 Stern v. Kelvedon	10.	1.90	0.25



Pyrethrum hybr. roseum



Reseda odorata Machet



Rhodanthe Manglesi









Salpiglossis (Trompetenblume)

Salvia splendens Feuerball

Schizanthus (Spaltblume)

satisfactions (From perenormic)		Dair.	a spiciic	Schizanthus (Spaltblume)
Saintpaulia ionantha grandiflora	100 g	10 g	Port.	Scabiosa atropurpurea 100 g 10 g Port. RM. RM. RM. RM.
11805 Usambara-Veilchen, Blumen tief- blau, harte Zimmerpflanze			1,20	.(Großblumige, hohe gefüllte Scabiose)
Salpiglossis variabilis grandiflora (Trompetenzunge) 11830 Prachtmischung	7,	1,20	0,25	11886 Schneeball, reinweiß 11890 Mohrenkönig, schwarzbraun 11892 Kirschrot 11894 Die Fee, zartlila 4, 0,70 0,20 11897 Feurigscharlach 11898 Rosa 11900 Schwefelgelb
robuste Sorte mit sehr großen Blumen	7,80	1,40	0,25	11901 Mischung aller Farben 3, 0,60 0,15
Salvia splendens				11922 Scabiosa caucasica, Staude 19,20 3,20 0,30 11926 "">" caucasica perfecta 54,40 8,40 0,50 11930 "">" alba, weiß 23,— 4,— 0,35
(Prachtsalbei, eigene deutsche Ernte) 11857 Rakete, sehr gedrungen			*	11935 ,, minor fl. pl. aurea, goldgelb . 3, - 0,60 0,20
1 g RM. 1,80 1 11860 Koralle, lebhaft korallenrosa mit ziegelroter Tönung. Sehr empfehlenswert		12,-	0,80	Schizanthus (Spaltblume) 11955 wisetonensis, prachtvolle Hybriden mit orchideenartigen Blüten 31, 5, 0,35
 11864 Zürich, niedrige, früh- und reichblühende Sorte 1 g RM. 1,20 11862 Feuerzauber. Eine Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete. Außerordentlich niedriger Wuchs und frühe Blütezeit. Höhe nur 25 cm. Die Farbe ist leuchtend scharlachrot 1000 Korn RM. 6,— 11865 Johannisfeuer 1000 Korn RM. 8,— 		8, -		Sedum (Mauerpfeffer) 11972 coeruleum, mit kleinen blauen Blüten für Töpfe und Felsgärten . 9, - 0,50 11974 kamtschaticum, gelb . - 6, - 0,50 11978 maximum, gelb . 4,40 0,80 0,20 11979 spurium, zartrosa . 5, - 0,35 11980 Mischung . 27, 4,60 0,35
Saponaria (Seifenkraut) 11870 ocymoides, Rasse f. Alpengruppen Saxifraga	despit to the	0,70	0,20	Sempervivum (Hauswurz) 11982 ausdauernde Sorten, gemischt 1 g RM. 1,50 10,40 0,50
(Steinbrech) 11876 decipiens grdfl., weiß, rasenbildend 11878 " grdfl. rosea, rosa 11880 moosartige gemischt		4,40 4,40 3,70		Silene pendula comp. ruberrima 11995 karminrot 1,60 0,35 0,15 11998 einfache, gemischt 1,- 0,35 0,15 12004 gefüllte, gemischt 1,80 0,40 0,15





Solanum New Patterson

Solanum	100 g		Port.
(Nachtschatten)	RM.	RM.	RM.
 12015 Hendersonii, Früchte orangescharlach, vorzügliche Marktpflanze 12018 New Patterson, 35—40 cm hoch, besserer Behang als bisher be- 	15,40	2,80	0,30
kannte Sorten. Die orangeroten Früchte sind außerordentlich halt- bar	32, -	4,80	0,35
Spergula pilifera			
(Sternmoos)			
12020 rasenbildend 1 g RM. 3,60			0,50
Statice			
(Grasnelke), herrliche Trockenblume			
12025 sinuata atrocoerulea, tiefdunkelblau I kg RM. 16,— 12028 " atrocoerulea compacta, sehr großblumig, ganz dunkelblau und sehr kompakt wachsend	1,80	0,40	0,15
1 kg RM. 16,—	1,80	0,40	0,15



Statice in Sorten

Stati	ce (Fortsetzung)	100 g	10 g	Port.
1		RM.	RM.	RM
12030	Bonduelli, gelb	1,80	0,40	0.15
12031	" perfecta	3,	0,60	0,30
12033	sinuata carminea, rosa	1,80	0.40	0.15
12036	" candidissima, weiß	1,60	0.35	0.15
12038	" Zwerg-Hybriden, kompakte, kugelige, buschige Pflanzen von nur 35 cm Höhe in reichhaltigem, seltenem Farbenspiel, gute Topf-			
	pflanze	4,	0.70	0.20
12039	rosa Rispen, besonders schön für	4	0.50	0.00
12041	Sträuße	4,—	0.70	0,20
		7,80	1,40	0,25
12054	The state of the s	4,	0,70	0,20
12057	puberula, 10—15 cm hoch, dunkel- violett, für Felsengärten und als			
	Topfpflanze geeignet			0.60
12072	Streptocarpus, Hybriden, gemischt			() 797 797
	1 g RM. 9,60			0.75
	getes net- oder Studentenblume)			

Hohe, gefüllte großblumige

12096	erecta aurantiaca fl. pl., orangegelb	4,	0,70	0,20
12100	" sulphurea fl. pl., schwefelgelb		0,70	0,20
12105	" fl. pl., Prachtmischung	3,60	0.70	0,20

Prachtvolle Schnittsorten			
12108 Goldball, rein goldgelb, wunderbare dichtgefüllte, ballförmige schwarmähnliche Blüten	11,60	2,20	0.95
			-
12113 Schwefelblüte	11,60	2,20	0,25
12115 Orangeball, allgefüllt. Fast 100% gefüllte Blumen. Verbesserung der bisher bekannten Sorte		4	0.05
12118 Zitronenball, dichtgefüllt, neue Sorte. Verbesserung der bisher bekannten. Blumenbälle geröhrt,		4,—	0,35
	-	4,	0,35

Geruchlose Sorten

12125	Gelbe Krone, leuchtend kanarien-			
	gelb. Duftloses Laub, neu	7,80	1,40	0,25
12128	Goldkrone, hell-goldorange	6,20	1,20	0,25



Tagetes erecta fl. pl. Orangeball



				Contract of		
Tagetes patula nana fl. pl.	100 g	10 g	Port.			
(Niedrige gefüllte Sorten)	RM,	RM,	RM.			
12135 Farbenklang		1,10	0,25			
12140 Goldball, Farbe goldigglänzend und weitleuchtend	5,60	1,10	0,25			
12143 Robert Beist, leuchtend purpur-	0,00					
scharlach	4,80	0,90	0,25			
12145 Orangeflamme (siehe Neuheiten) 12146 Elite-Mischung, dichtgefüllte Blu-	27,	4,60	0,35			
men in allen Nuancen von Hellgelb						
bis Purpurbraun	11,60 3,20	$2,20 \\ 0,60$	$0,25 \\ 0,20$			
12157 Liliput, braun, sehr niedrig	4,80	0,90	0,25			
12161 " goldgelb, sehr niedrig	4,80	0,90	0,25			
Tagetes patula nana						
(Einfache Sorten)						
12185 Ehrenkreuz, gelb mit Braun	3,	0,60	0,15			
12187 Feuerkreuz, goldgelb mit großen	9	0.00	0.15			
braunen Flecken	3,	0,60	0,15			
randet	3,	0,60	0,15			
12194 Silberkönig, schwefelgelb mit braunem Zentrum	2,60	0,50	0,15			
12197 signata pumila, schön zu Ein-						
fassungen	8,60	1,40	0,25			
The lieture (Wissenments)						
Thalictrum (Wiesenraute) 12222 adiantifolium, farnblättrig	11,60	2,20	0,25			
12225 dipterocarp, lilarosa, reizend zum	11,00	,				
Schnitt	15,40	2,80	0,30			
12230 Thunbergia alata, schöne Schling-						
pflanze, weiß, gelb und orange gemischt	5,80	1,10	0,25			
12240 Tritoma Uvaria grandifl. (Raketen-	-,					
blume, Fackellilie), feuerrot mit	17,	3,	0.30			
	,					
Trollius (Goldranunkel)		0.00	0.90			
12244 europaeus, goldgelb, spätblühend	uninterestates.	2,20	0,30			
Tropaeolum majus						
(Hochrankende Kapuzinerkresse für Bal-						
kon und Fenster)						
12274 Mischung aller Farben 1 kg RM. 6,40	1	0,30	0.15			
12278 fl. pl. Goldglanz, goldgelb, gefüllt						
1 kg RM. 7,—	1,20	0,35	0,15			
12279 fl. pl. Scharlachglanz, gefüllt, scharlachrot	1,20	0,35	0,15			
12280 fl. pl. Doppelte Glanz-Hybriden,	4	0,35	0.15			
gefüllte bunte Farbenmischung	1,	0,35	0,15			
Tropaeolum majus nanum (Tom T						
(Busch- oder Zwerg-Kapuziner-Kresse)						
12296 In feinster Mischung 1kg RM. 6,40 12303 Kaiserin von Indien, glutrot, dun-		0,30	0,15			
kellaubig		0,30	0,15			
Trongolum Lobbianum				-		
Tropaeolum Lobbianum (Hochrankende Kresse, 2—3 m hoch)						
12330 Prachtmischung 1 kg RM. 6,40	1,	0,30	0,15			
12335 Tropaeolum canariense, Schling-						
pflanze, reichblühend, gelb	2,20	0,50	0,15			
Tunica saxifraga (Felsnelke)						
12355 lilarosa		0,70	0,20			



Tropaeolum majus fl. pl.

Valeriana (Baldrian), schön für Bindezwecke

12360 alba, weiß	100 g	10 g	Port.
12364 coccinea, purpurrosa	RM.		
12368 rubra, malvenrosa	4,80	0,90	0,20
12385 Mischung			
12395 Venidium fastuosum, eine aus Südafrika stammende Florblume, bringt Blüten mit einem Durchmesser bis 10 cm. Die Farbe ist leuchtend orange mit bräunlichpurpurner Scheibe. Durch die bräunliche dunkle Mitte mit grünem Fleck ergibt sich eine aparte,		par.	0.40
seltene Tönung		O-minus	0,40
12406 Venidium fastuosum hybridum (siehe Neuheiten)	-	8,	0,50
Verbena hybrida			
12408 Großblumige Sorten I. Ranges, feinste lebhafte Mischung	9,40	1,80	0,25
12412 Von den schönsten Sortiments- blumen, extra gemischt	11,60	2,20	0,25

sehr feine Mischung 13,80 12417 candidissima, reinweiß 12,60

2,60 0,30

2,50 0,30

4,-- 0,35 3,20 0,30

12416 auriculaeflora, mit weißem Auge,

12420 Défiance, feurigscharlach, zierlich,



Verbena hybr.





Verbena hybrida comp. erecta	100 g	10 g	Port.
12450 Défiance, feurigscharlach, pracht-	RM.	RM.	RM.
voll		7,20	
12454 Prachtmischung, großblumig	27,—	4,60	0,35
12465 Verbena venosa, blaue Gruppen- pflanze, sehr reichblühend (Samen keimt erst nach 4—8 Wochen)	9,40	1,80	0,25
12478 " hybr. colossea, riesige Blumen mit etwa 3 cm Durchmesser, rosa Tönungen	32,—	5,20	0,40
Veronica (Ehrenpreis)			
12484 amethystina, leuchtend blau mit			
langen Rispen	-	2,20	0,25
12486 longifolia Hendersonii nana, dun- kelblau		2,20	0,25
12488 repens, weiß mit Porzellanblau, sehr früh	-	3,20	0,30
Veilchen			
Viola cornuta (Hornveilchen)			
12496 Gustav Wermig, langstielig, dun- kelblau, vorzüglich zum Schnitt, Ersatz für Veilchen	77.—	12,	0.50
12501 Hansa, tiefveilchenblau, lange blühend	,	12,—	,
12507 Admiration, dunkelblau		2,60	
12512 Blue (Jersey) Gem, violett kom-			
pakt		18,—	1,25
12516 Frühlingsbote, purpur, früh, sehr lange blühend	11.20	2,20	0,30
12520 Papilio, blau mit Weiß, blütenreich	13,20		
12523 Puck, halb dunkelpurpurviolett,		ang at O	,,,,,
halb gelb	27,	4,60	· /
12527 Rosenkönigin, dunkelrosalila	19,20	3,20	0,30
12531 W. H. Woodgate, leuchtend veil- chenblau, lange starke Stiele		18,	1 25
12538 Prachtmischung		2,40	- 1
THE PARTY OF THE P	LOGAIO	-, 10	0,00

/iola	odorata	100 g	10 g	Port.
	riechende Veilchen)	100 g	RM.	RM.
Aussa	aat im September)			
2582	Königin Charlotte, dunkelblau	17,40	3,	0,30
2586	Kaiserin Augusta, zum Treiben	23,	4,	0,35
2591	Zar, dunkelblau	23,	4,	0,35
	cornuta hybrida d Pansies)			
2560	Prachtmischung, reich und sehr lange blühende Spielarten	12,60	2,50	0,30
Stie	efmütterchen			
/iola	tricolor maxima			
2610	Mischung aller Sorten	5,80	1,10	0,25
/iola	tricolor maxima gigantea			
2642	Bugnots, neue großfleckige fran- zösische Riesen-, braumrote und bronzierte Farben mit haarfeinen Strichen	34,60	5,60	0,40
2645	Germania (Riesen-, Goliath), herrliche Gattung in den seltensten Färbungen, große gewellte oder		,	0.95
2649	gekräuselte Blumen	23,	4,-	0,35
2010	den leuchtendsten Färbungen	34.60	5,60	0,40
2653	Meiserts Elitemischung, aus allen Klassen zusammengestellt, prächtige Mischung	27,—	3,60	0,40
2656	Triumph der Riesen-, prächtige Germaniaklasse, gewellte Riesen- blume, Prachtmischung lebhafter Farben	9.9	4	0.25
	raisell	WO,	or 9	0,00



RICHARD MEISERT . S	A	M	EN	ZU	CH	T	֡
Viola tricolor max. (Fortsetzung)				10 g			
Schweizer Riesen-		RM		RM.	R	M.	
Diese aus der Schweiz stammende Rasse							
übertrifft alle bisher bekannten Stief-							
mütterchen an Größe und Farbenpracht							
der Blumen.							
19679 Ahandelut piecenhlumic granatret	- 4	6		7 91	1 () "	-	

	ifft alle bisher bekannten Stief- rchen an Größe und Farbenpracht umen.			
12678	Abendglut, riesenblumig, granatrot	46,-	7,20	0,75
12683	Bergwacht, riesenblumig, dunkel-	4.0	= 20	/. = ~
1000	blau	46,	7,20	0.75
12687	Firnengold, riesenblumig, gelb mit schwarzem Fleck	34,60	5,60	0,60
12690	Goldgelb	46,—	7,20	0,75
	Luzern, riesenblumig, weinrot mit			
	dunkelviolettem Fleck auf dem	4.0	m	
	unteren Blütenblatt	46,	7,20	0,75
12693	Montblanc, weißgrundig mit Violett	18	7,20	0.75
10000	untersetzt	40,	1,40	$0, i\theta$
12090	Pilatus, riesenblumig, Goldlack- farben, hell-dunkelbraun bis violett	46,	7,20	0,75
12701				
	mit großem samtbraunem Fleck,	46, -	7,20	0,75
1.050.0	schön geadert	42,20	6,80	0,75
12703		-		
	Prachtmischung	34,60	5,60	0,40
12710	Ausstellungsblumen-Mischung.			
	Eine wunderbare Zusammenstellung seltener und aparter Farbtöne	46	7,20	0.75
	Tails solveiler and aparters and business	20,	- g U	

Erfurter	Riesen-	(ahornblättrig)
----------	---------	-----------------

12720	kompakte Pflanzen mit brei-	
	tem, gesundem Blattwerk; riesige	
	Blumen in leuchtenden Farben,	
	meist blau mit Gelb, Weiß und	
	Schwarz	 4, 0,35
	Schwarz	 4, 0,3

Pirnaer frühblühende Riesen-

Eine empfehlenswerte Spezialzucht, die durch Frühzeitigkeit der Blüte viel von sich reden macht.

	Weiß mit Auge		
12784	Gelb mit Auge		
12788	Hellblau	14,80	2,80 0,30
12792	Dunkelblau		
12796	Weinrote Spielarten		
12800	Mischung	11,60	2,20 0,25



				an mand
		100 ~	10 =	Dont
Viola	tricolor maxima hiemalis	100 g RM.	10 g RM.	Port.
(Frühl	olüh. Winter-Riesen-Stiefmütterchen			
12727	Blue Boy			
12728	Eiskönig, silberweiß mit dunkel-			
10801	blauem Auge			
	Himmelskönigin, heliblau			
	Märzzauber, dunkelsamtblau . Wintersonne, goldgelb mit dun-	0.00	7 40	0.0=
12101	kelblauem Auge	8,60	1,40	0,25
12740	Helios, reingelb			
12743	Jupiter, purpurviolett mit Weiß			
12746	Mars, ultramarinblau			
12749	Nordpol, reinweiß			
	3.,	12,	1,60	0,30
	Wotan, schwarz	8,60	1,40	0,25
	Weinrote Färbungen	19,20	3,20	0,30
12765	Mischung frühblühender Sorten .	7,80	1,40	0,25
1/1. 1	Ada a law magazina - 1971			
	tricolor maxima Trimardeau			
	n-Stiefmütterchen)			
	er Beziehung unübertroffen			
	Adonis, hellblau mit weißer Mitte	13,80	2,60	0,30
	atropurpurea, dunkelpurpur	13,80	2,60	0,30
	Cardinal, leuchtend rot	12,60	2,50	0,30
12852	Feuerkönig, herrlich gelb mit Feuerrot	11,60	2,20	0,25
12856	Fürst Bismarck, bronzefarben	15,40	2,80	0,30
	Gelb mit Auge, riesige Blumen	12,80	2,20	0,25
	Goldelse, reingelb ohne Auge	12,80	2,20	0,25
12868	Goldorange (St. Knud), eine äußerst			
	interessante Farbe, die, wenn auch			
	nicht ganz beständig, sehr apart wirkt	23,	4,	0,35
12873	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau		,	
	mit blauem Auge	11,60	2,20	0,25
12877	Lord Beaconsfield, purpurviolett,	12,60	2,50	0.30
12882	weiß umflort	12,80	2,50	0,30
12886	Mohrenkönig, kohlsehwarz	13,80	2,60	0,30
12890	Prinz Heinrich, Riesen- Goliath-,	20,00	-,00	0,00
12000	leuchtend dunkelindigoblau mit			
	samtigem Schein	13,80	2,60	0,30
12892	Vulkan, leuchtend rot mit fünf großen schwarzen Flecken	27,—	4.60	0,35
12893	Schneewittchen, reinweiß ohne	264 6 9	2,00	0,00
	Auge	15,40	2,80	0,30
12898	Veilchenblau, veilchenblaue Fär-	70.00	0.00	0.07
10001	bung	12,80	2,20	0,25
12901	Weiß mit Auge, riesenblumig, weiß mit großem Auge	11,60	2,20	0,25
12905	Riesen-Trimardeau-Pracht-	,	-,	-,
	mischung	11,60	2,20	0,25
00. SF 707				
	caria (Lichtröschen)			
12922	cardinalis, feurig karmesinrot	4,90	0,90	0,20
3.5	M			
	anthemum annuum			
fl. p	(Gefüllte Papierblume)			
12945	album fl. pl., weiß	3,60	-	
12948	purpureum fl. pl., purpurrot	3,60		
	roseum fl. pl., rosa	3,60		0,20
12955	Prachtmischung	3,20	0,60	0,20
700	(Wiemmain)			
	(Ziermais)			
12978	japonica foliis variegatis, bunt- blättriger	0.80	0,30	0.15
		,,,,,	,,,,,	0,20





-				and the second of the second o
Zinnien	DRIE ICM.	40 z	Elati.	Dahliablütige Mammut-Zinnien
12996 elegans, einfache gemischt	1,80		0,15	(,,Originalsaat")
Zinnia elegans fl. pl. (Großblumige Zinnien) 13021 Weiß 13038 Violett 13025 Goldgelb 13041 Rosa				Die Blumen sind von vollendeter Schön- heit und erreichen die Größe einer Dahlie. Überall, wo ich auf Ausstellungen meine Mammut-Zinnien gezeigt habe, fanden sie die größte Bewunderung.
13029 Scharlachrot 13046 Schwefelgelb 13033 Purpurrot Jede Farbe		,	0,20 0,20	13135 Canary Bird, schwefelgelb 13139 Exquisite, lachsrosa 13143 Dream, violett 13147 Golden State, goldgelb
Riesen-Zinnien (graudiflora robusta plenissima) 13072 Reinweiß 13088 Voilett 13076 Goldgelb 13094 Schwefelgelb		**		13148 Meteor, leuchtend dunkelrot 13150 Polar Bear, reinweiß
13080 Scharlachrot 13097 Fleischfarbig 13085 Purpurrot Jede Farbe			0,25 0,25	13158 Scarlet Flame, scharlach

Wichtig! Über die Keinkraft von Zinnen wird richten unbewehrigt Klage geführt. Um ohen betriedigenden Aufgang einer so schönen Sommerblume zu erzielen, muß folgendes beachtet werden: Die Aussaat soll im warmen Mist beetkusten vorgenammen worden und darf me vor dem 15. April erfolgen. Der Samen muß etwas tichter gestreut werden ist wa 20 g auf ein Fenster) als bei anderen Samenarren. Man erwarte niemals einen 100 proz. Augung, da die verhaltnismäßig große Samenhülse icht anfalbg, besonders bei nassen Herbat, ist und seinsell die Keimenorge einhälte.





Zinnia elegans robusta fl. pl.

Liliput-Zinnien	100 g	10 g	dente de la constante de la co
13185 Lachsrosa	KW.	RM.	RM.
13187 Sonnenröslein, gelb			
13190 Rotkäppehen, scharlachrot	7,80	1,40	0,25
13193 Schneeflöckehen, weiß			
13195 Violett	F 00	1.10	0.05
15200 Frachtmischung	5,80	1,10	0,25
Zinnia elegans crispa Phantasie			
13215 Feuerregen, scharlach		1,70	0,25
13218 Sternschnuppe, goldgelb	Militaria	1,70	0,25
13225 Prachtmischung	8,	1,60	0,20
Zinnia elegans gracillima			
Bringt die kleinsten Blüten aller Zinnien- arten. Zu Schnittzwecken und Gruppen-			
pflanzungen von größtem Wert.			
13232 coccinea fl. pl., feuerrot	9,40	1,80	0,25
13236 lutea, fl. pl., gelb	9,40	1,80	0,25
13240 fl. pl., Mischung in vielen schönen	0.40	1 00	0.05
Farben	9,40	1,80	0,25
Zinnia Haageana			
13265 Haageana, orange, überaus reich-			
blühende kleinblumige Sorte, die sich auch gut zu Einfassungen			
eignet	2,60	0,50	0,20
13268 Haageana Glorienschein. Leuch-			
tend braunrot mit scharf abge- grenztem, goldgelbem Rand, treu			
aus Samen fallend. Zur Füllung			Ì
einheitlicher Vasen, prächtige Ra-	10.00	0.20	0.00
battenpflanze	19,20	3,20	0,30
13269 Haageana hybr. fl. pl. Perfektion. Halbgefüllte und gefüllte, in vielen			1
Spielarten gemischt. Ganz vorzüg-			
lich zu Einfassungen. Sehr reich und dankbar blühend. Blumen sehr			
haltbar	10,	1,90	0,30
Zinnia elegans fl. pl.			
13287 Frühwunder, leuchtend lachsrot,			
eine ausgezeichnete Schnittzinnie			
mit langen, glatten, drahtartigen			
Stielen. Blüht 14 Tage früher als andere Sorten	16,—	2 90	0.20
andere sorten	10,	2,80	0,50

Sommerblumen-	1 kg	100 g	10 g
	RM.	RM.	RM.
Mischungen			
13305 Mischung vieler Sorten	6,40	1,	0,35
13309 Mischung niedriger Sorten	11,20	1,60	0,35
13312 Japanischer Blumenrasen	11,20	1,60	0,35
13317 Balkonmischung rankender und hängender Pflanzen in farben-			
prächtiger Zusammenstellung	11,20	1,60	0,35
Ziergräser	100 g	10 g	Port.
	RM.	RM.	RM.
Agrostis nebulosa, Schleiergras	6,70	1,	0,20
Briza maxima, großes Zittergras	1,60	0,40	0,15
Bromus brizaeformis, Trespe	0,80	0,30	0,15
Coix lacryma, Hiobsträne	1,60	0,40	0,15
Eragrostis elegans, Liebesgras	2,60	0,50	0,15
Hordeum jubatum, Mähnengerste	4,	0,70	0,20
Lagurus ovatus, Hasenschwanz, Sammet-			
gras	2,—	0,50	0,15
Pennisetum longistylum, Federborstengras	3,60	0,70	0,20
Stipa pennata, Federgras	15,40	2,80	0,30
und halbhoch	2,60	0,50	0,15

Palmensamen	1000 Korn	100 Korr
· annensamen	RM.	RM.
Chamaerops excelsa, Fächerpalme	2,40	0,40
" humulis, Zwergpalme	8,	1,
Cocos australis, Kokospalme;, Weddelliana, Kokospalme, feinge-	24,	2,80
fiedert	64,	8,
Kentia Belmoreana, Fiederpalme		16,—
Latania borbonica, Fächerpalme	16,	2,20
Phoenix canariensis, Dattelpalme	8,	1,
" Roebelenii, Miniaturpalme	-	8,
Sabal Adansonii, Dachpalme	5,60 .	0,75

1 Sortiment Stauden-Samen



Ziergräser



Blümenzwiebeln / Blümenknollen



Gefülltblühende Riesen-Begonien

Überall zu verwenden, herrliche Schmuckpflanze für Gartenbeete, Gräber, Balkonkästen und auch als Topfpflanze. Wer kennt nicht die wundervollen Begonienbeete, die wie Farbteppiche das Auge erfreuen. Sie blühen den ganzen Sommer hindurch und können bequem herangezogen werden. Es kommen nur gesunde Zwiebeln I. Größe zum Versand.

> scharlach reinweiß dunkelrot orange

jede Farbe separat 100 Stück RM. 14,--, 10 Stück RM. 1,60

Einfache riesenblumige

scharlach reinweiß gelb dunkelrot orange rosa

jede Farbe separat 100 Stück RM. 10,—, 10 Stück RM. 1,20 Prachtmischung aller Farben

100 Stück RM. 9,--, 10 Stück RM. 1,10

Gekrauste gefüllte Begonie

mit wellenförmigen, gekrausten Blumen, Prachtmischung, I. Größe 100 Stück RM. 10,--, 10 Stück RM. 1,35

Ampel-Begonien

Begonia hybrida pendula fl. pl.

Diese neue reichblühende Art bildet in Töpfen gezogen schöne Pflanzen mit herunterhängenden Trieben.

Prachtmischung 100 Stück RM. 16,-, 10 Stück RM. 1.80

Vielblumige Gruppen-Begonien

Diese Rasse entwickelt sich zu buschigen, gedrungenen Pflanzen, die mit Blüten übersät sind. Vorzüglich für Beete und Rabatten.

Ami Jean Bart, kupferfarbig, sehr reichblühend, gut gefüllt 100 Stück RM. 35,-, 10 Stück RM. 4,-

Flamboyant, ausgezeichnete Gruppensorte mit halbgefüllten Blumen von auffallend feurigroter Färbung

100 Stück RM. 35,-, 10 Stück RM. 4,-

Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb. Die Unterseite ist leicht rötlich behaucht. Die Sorte blüht ununterbrochen bis zum Eintreten des Frostes. Vorzüglich für Gruppen und zu Einfassungen, einfachblühend

100 Stück RM, 35,-, 10 Stück RM, 4,-

Frau Richard Galle, eine sehr schöne Gruppenbegonie, orangefarbiger Sport der Sorte "Frau Helene Harms", sehr reichblithend 100 Stück RM. 50,-, 10 Stück RM. 5,50

Wilhelm Eysser, scharlachrot, gefüllt. Sehr großblumige, neue Sorte mit aufrechtem Wuchs

100 Stück RM. 60,-, 10 Stück RM. 6,50

Amaryllis, neue, frühblühende Riesen-

Diese neuen Riesen-Amaryllis müssen im Spätherbst eingetopft und im Warmhaus oder geheizten Zimmer kultiviert werden, um im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht zu erfreuen. Im Januar gepflanzte Zwiebeln blühen in etwa 6 Wochen. Riesen-Zwiebeln von ungefähr 30 cm Umfang 10 Stück RM. 30,-, 1 Stück RM. 3,50

Anemonen

Die Knollen können vom Aktober bis April gepflanzt werden, und zwar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter müssen die Knollen gut bedeckt werden. In feuchtem, nahrhaftem Boden ist es eine Massenschnittblume I. Ranges.

de Caen, einfachblühende Prachtmischung 100 Stück RM. 7,—, 10 Stück RM. 0,90

Gefüllte in schöner Mischung

100 Stück RM. 9,-, 10 Stück RM. 1,10

Oxalis esculenta

(Vierblättriger Glücksklee)

Diese reizenden und beliebten Oxalis eignen sich besonders für die Kultur in kleineren Töpfen. Sehr empfehlenswert für Massenkultur, tausendweise in Beeten im Freien, prachtvoll für Ränder in Blumenbeeten und Rasen.

Blühbare Knollen 100 Stück RM. 3,—, 10 Stück RM. 0,35

Montbretia

Eine sehr reichblühende dankbare Gruppen- und Beetpflanze. Diese reizende Gattung ist jedem Blumenfreund sehr zu empfehlen. Die Kultur ist ebenso einfach wie bei Gladiolen. Prachtmischung aller Farben

100 Stück RM. 9,--, 10 Stück RM. 1,--



Canna R. Wallace

Canna-Knollen

(Indisches Blumenrohr)

Wirkungsvolle Dekorationspflanze mit riesigen Blütenfackeln und schönem Blattwerk.

	RM.	RM.
Feuervogel, große scharlachrote Blume, grünlaubig	5,50	0,60
Feuerzauber, zinnoberscharlach, rotes Blatt	5,50	0,60
Präsident, glühendscharlachrot, grünlaubig	5,50	0,60
R. Wallace, gelb, grünlaubig	5,50	0,60
Mischung dunkellaubiger Sorten 100 St. RM. 50,—	5.50	0.60
Mischung grünlaubiger Sorten 100 St. RM. 40,—		0,50

Gloxinia hybrida grandiflora

Kaiser Friedrich, feurigscharlach mit weißem Rand Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand Montblanc, reinweiß

Scharlachkönig, scharlachrot

100 Stück RM. 20,--, 10 Stück RM. 2,50

Wandsbeker Blut, dunkelblutrot

100 Stück RM. 30,-, 10 Stück RM. 3,60

Mischung 100 Stück RM. 15,-, 10 Stück RM. 1,80

Ranunkeln

Sie ähneln den gefüllten Sumpfdotterblumen oder auch den bekannten Trollblumen, doch sind sie viel schöner und größer in der Blüte, dabei von feinem Farbenspiel. Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April, bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Die Knöllchen sind massenweise nahe aneinander zu legen.

Prachtmischung 100 Stück RM. 4,--, 10 Stück RM. 0,50

Winterharte Lilien (nicht lieferbar)

Die Kultur ist nicht schwer. Lilien gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lilien sollten während des Wachstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zur vollen Schönheit entfalten können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.

Auratum (Goldbandlille), riesenblumig, reinweiß mit goldgelben Tupfen, herrlich duftend, entwickelt wirkliche Schaupflanzen. Lieferbar Januar bis März. Blütezeit im Hochsommer. Extra starke Zwiebeln

10 Stück RM. 9,-, 1 Stück RM. 1,-

Regale (Königslilie), hervorragende Neuheit. Der etwa 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen sich gegenüberstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutterglanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnittblume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr stark duftend. Die schönste und dankbarste aller weißen Lilien. Reichblühend Juli bis August.

100 Stück RM. 40,-, 10 Stück RM. 4,50, 1 Stück RM. 0,50

Tigrinum (Tigerlilie). Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größeren Blütenreichtum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60-150 cm. Blütezeit Juli bis August.

100 Stück RM. 40,-, 10 Stück RM. 4,50, 1 Stück RM. 0,50

Candidum (Madonnen-Lilie). Allgemein bekannte hochwachsende, weiße Gartenlilie. Sie ist wohl eine der ältesten und dankbarsten winterharten Blumenarten, beliebt für Brautsträuße, und in vielen Gegenden hat sie als Kommunionblume den Vorrang. Starke, blühbare Zwiebeln.

100 Stück RM. 40,—, 10 Stück RM. 4,50, 1 Stück RM. 0,50



Lilium candidum



Gladiolen

Die schönsten Sorten dieser dankbaren Schnittblume

Die kraftvollen Blütenstengel liefern ein wunderbares Schnittmaterial für Vasen. Eine Gladiole hält sich 14 Tage in der Vase und ist kinderleicht aufzuziehen. Im Herbst aus der Erde genommen und im Frühjahr wieder ausgepflanzt, kann man viele Jahre hindurch an dieser Knolle seine Freude haben.

Blaue Töne	100 St. RM.	10 St. RM,
Ave Maria, hellblau	14,—	1,60
Baron I. Hulot, veilchenblau	8,	1,00
Jacoba von Bayern, lila	8,	1,
Lilac Wonder, hellila	12,—	1,40
Pelegrina, dunkelblau	13,50	1,50
Toograms, dankorolad	10,00	1,000
Gelbe Töne		
Himmelstor, dunkelgelb	14,—	1,60
Mrs. Mac. Laren, reingelb	12,	1,40
Roi Soleil, gelb	8,	1,
Schwaben, größtblumige gelbe	8,	1,-
Yellow Hammer, gelb mit rotem Fleck im Schlund	8,	1,
Lachs und rosa Töne		
	0	
Prince of Wales, lachsfarbene frühe Sorte	8,	1,
Halley, sehr früh, zartlachsrosa	8,	1,
Early Sunrise, kräftig lachs	8,—	1,-
Amerika, zartlilarosa, die bekannte rosa Sorte.	8,	1,
Pink Perfection, atlasrosa	8,	1,
Picardy, aprikosenfarbig	14,	1,60
Diese sehr schöne Sorte wird sich in nicht allzu langer Zeit großer Beliebtheit erfreuen.		
Sie zeichnet sich besonders aus durch die		
Vielzahl ihrer Blüten. Auf allen Ausstel-		
lungen erzielte man mit Picardy die ersten		
Preise.	0	7
	8,	1,
Rosa van Lima, reinrosa	8,	1,
Sonatine, leuchtend rosa		1,40
Zauberflöte, rosa mit roten Flecken	14,	1,60
Rote Töne		
Crimson Glow, blutrot	8,	1,
J. S. Bach, rosarot, sehr groß		2,20
Liebesfeuer, beste feuerrote Sorte	14.—	1,60
Red Canna, blutrot		1,
Red Emperor, blutrot mitsehr großen Einzelblüten		1,
Flaming Sword, orangerot		1,
Pfitzers Triumph, orange	14	1,60
Salmon Emperor, lachsrot		1,40
Van Tienhoven, glänzendrot	12.—	1,40
War, dunkelblutrot, große Blume		1,
Empress of India, braunrot	8,	· ·
Orange Königin, leuchtend aprikosenorange		
	0,	٠, "
Weiß		
Polareis, die schönste weiße Sorte mit außer-	14	7.00
ordentlich langer Rispe	14,	1,60
Weißer Riese, die größtblumige weiße		1,
Yvonne, weiß mit rotem Fleck	12,—	1,35
Gladiolen-Mischungen		
Prachimischung aller Earbon onthält ein zwähen		
Prachtmischung aller Farben, enthält ein unüber- treffliches Farbenspiel und ist sehr zu emp-		
treffliches Farbenspiel und ist sehr zu emp- fehlen	8,	1,
treffliches Farbenspiel und ist sehr zu empfehlen Luxusmischung neuester Sorten in aparten Farbtönen		



Gladiole



Großblumige Dahlien (fehlen)

Alphabetisches Verzeichnis

Zeichenerklärung:

E = Edel- oder Kaktus-Dahlie

S == Seerosen-Dahlie

G = Georgine

H = Hybrid-Dahlie


HK = Halskrausen-Dahlie

Ro = Rosetten-Dahlie

Ef = Einfache Dahlie

Wegen Einschränkung meiner Dahlienkulturen sind nicht alle Sorten lieferbar. Für fehlende Sorten wird, wenn nicht ausdrücklich verbeten, entsprechender Ersatz geliefert.

Name und Farbenbezeichnung	Stück RM.
Adler, reinweiß H	0,60
Aida, schwarzpurpur G	0,40
Albrecht von Regenstein, orange mit weißen Spitzen H	0,60
Altmark, rosa mit mattlila Hauch E	0,80
Andreas Hofer, lachsrosa E	0,60
Bad Salzbrunn, reinweiß mit grünlicher Mitte H	1,
Ballego's Glory, dunkelmahagonirot, Petalen goldgelb H	1,
Ballego's Surprise, zählt zu den besten weißen Schnittdahlien. Reichblütigkeit sowie Stiel und Haltung der Blumen sind einwandfrei	2,40
Bordeaux, bordeauxrot H	0,60
Bukarest, sehr reichblühende Sorte mit mittelgroßen, leuchtend korallenroten Blumen. Diese werden von festen Stielen vollkommen aufrecht über dem Laube getragen und erscheinen in verschwenderischer Fülle.	,,,,,
Höhe 100 cm	1,50
Bürgerm. Seiffert, samtig rot, Krause grüngelb HK	0,60
Chansonette, weiß mit Rot Ro	0,40
Daga, mattgelb mit grünem Hauch E	0,40
Deutscher Gruß, zitronengelb E	0,60



Goldene Sonne

Name und Farbenbezeichnung	Stück RM.
Domino, die mittelgroßen Blumen haben eine interessante, eigenartige Farbe. Der Grund ist schwarzrot,	7 50
während die Petalenenden weiß gezeichnet sind H	1,50
Edith Scholz, ziegelrot mit goldener Mitte H	0,40
Edler Mohr, schwarzbraun G	0,40
Ehrenpreis, dunkellachs mit Amethyst E	0,60
Elfenbein, rein matt elfenbein E	1,50
Elite Glory, brillantrot	0,80
Die Farbe der großen gelockten Blumen ist goldig chamois, das in blühendes Lachsrot übergeht E	2,—
Farbenwunder, orangegelb, Petalenenden weiß E	1,
Flieder, zartfliederfarben E	1,—
Förster-Christel, leuchtend karmin mit weißen Spitzen H	0,80
Franz Berger, sehr reichblühende Neuheit. Die Farbe der kralligen Blume ist korallenrot mit Zinnober in der Mitte. Die großen Blumen stehen auf sehr kräf-	
tigen Stielen E	1,20
Frau Ida Mansfeld, rein goldgelbe Hirschgeweih-Edel-	0.00
Dahlie	0,60
Frau Lotte Heitmann, lachsrosa	0,40
Frau Oberbürgerm. Bracht, zartgelb	1,
enden goldgelb	1,—
Gartendir. Korte, purpur mit weißer Spitze E	1,
Gartenfreunde, dunkelviolett mit weißen Spitzen H	0,80
Goldene Sonne, altgold E	0,60
Goldina, rosa auf goldenem Grund S	0,60
Goldrose, karminrosa mit Gold S	0,60
Hera, lilarosa	0,60
Jane Cowl, altgold H	0,80
Jersey Beauty, kräftig rosa H	0,60
Jugendpracht, zartrosa, gelb E	0,60
Kalif, scharlachrot E	0,40
Kätchen v. Schwarzatal, karmin	0,40
Kathleen Noris, zartrosa, Mitte hell H	0,80
Königin, lachsrosa, Grund chamois E	0,60
Küsse mich, ziegelrot mit weißer Spitze H	0,60
Laetare, leuchtend rot auf gelbem Grunde E	1,20
Landesbauernführer Wagner, sehr haltbare großblumige Schnittsorte. Die Farbe ist ein helles Gelb, das nach der Mitte zu dunkler wird	1,20
Leidens Elegance, dunkelzinnober mit Hellrot	1,20
Leipzig, zartrosa, Mitte gelblich E	0,60
Lucifer, scharlach, dunkles Laub Ef	0,40
Lugdunum Batavorum, hellrot und weiß H	0,80
Märchenschön, chamoisgelb, Spitzen karmin H	0,80
The state of the s	,



Schützenliesel



Pompondahlie Goldhähnehen

	0.11		
Name und Farbenbezeichnung	Stück RM.	Name und Farbenbezeichnung	Stüel RM.
Maria Stuart, schwarzrot, weiße Krause, karmin ge-		Tannenberg, sehr große dichtgefüllte Blumen. Diese	
tuscht	0,80	haben eine blutrote Farbe auf gelblichem Grunde	
Märkische Heide, starkgefüllte, große Blume von satin-		der nach der Blumenmitte stärker hervortritt. Die Petalen enden in einer kleinen Spitze von hell gold-	
rosa Farbe auf gelbem Grund und mit Gelb in der	0	gelber Farbe. Diese Neuheit wird überall Bewun-	
Mitte, Sehr großblumig	2,—-	derung finden E	1.20
Miß Belgium, leuchtend orangescharlach E	0,80	Tannenhöft, blauviolett mit weißer Spitze H	0.60
Mittenwald, die großen strahligen Blumen haben eine lachsrote Farbe E	3 80	The Duchess, schwefelgelb, Spitzen weiß getupft	1,50
Mrs. A. B. Seal, lachsrosa	1,50	Volkskanzler, innere Zone dunkelbraunrot in Hellrot	
Neptun, blendend reinweiß E	0,60	übergehend, außen lachsrot H	1,—
Nivea, reinweiß E	0,80	Wagschals Farbenkönigin, karminrosa H	1.50
Päonie, lachsrosa mit gelber Mitte S	0,80	Weißer Hirsch, reinweiß E	1.
Parthenkirchen, creme, grünliche Spitze	0,80	White Abundance, reinweiß	1,
Paul Pfitzer, lachsrosa mit lila Hauch E	1,40	Wolkenburg, zinnoberrot, päonienblütig	0,80
Philine, dunkelblutrot Ef	0.40	Zauberin, dunkelgoldgelb	0,60
Präsident Hoover, braunrot E	1.20	Zigarette, hellrot mit weißer Spitze E	0,60
Rapallo, goldlackfarben	0.40	Pompon-Dahlien (fehlen)	
Reinbek, leuchtend zinnoberrot mit gelben Spitzen H	0.80		
Rhein. Mädel, karmin mit weißer Spitze E	0.60	Chamoisröschen, chamois mit Lachs	0,60
Riele, vorzügliche Schnittsorte mit feiner lachsroter		Deegens kleine weiße, reinweiß Effect, leuchtend scharlach	0,40
Färbung und goldener Mitte E	1,20	Goldhähnchen, schwefelgelb	0,40
Riesen-Meisterstück, fliederfarben E	0,80	Gretchen Heine, weiß mit kirschroten Spitzen	0,40
Saarlands Heimkehr, eine sehr gute Schnittsorte. Die		Jonkheer von Citters, goldorange	0,40
spitzstrahligen Blumen haben eine lachsrote Farbe.		Kochelsee, leuchtend rot	0,40
die mit einem feinen Amethysthauch überzogen ist E	1,20	Perlhuhn, braunrot mit Weiß	0.40
Satan, sehr große Blume, hat eine flammendrote Fär-		Schneeflocke, reinweiß	0.40
bung und wird von festem Stiel frei über dem Laub	Ì	Träumerlein, violett auf weißem Grund	0,40
getragen E	1,50	Zauberflöte, violett	0,40
Schiller, karmin-salmrot E	0,60		0,00
Schneeprinzessin, reinweiß	1,	Sortimente	
schöne's Farbenkönigin, rosenrot	0,40	5 Dahlien in 5 besten Sorten	2.50
schützenliesel, feurigrot mit weißer Spitze E	0,40	10 Dahlien in besten Sorten	4
Selma v. Strasser, indischgelb E	0,80	5 Dahlien-Neuheiten mit Namen	5.50
verins Triumph, lachsrosa, Mitte etwas dunkler H	1,	3 Pompon-Dahlien meiner Wahl	2.25
tolze von Berlin, rosa	0.40	5 Mignon-Dahlien meiner Wahl	0 50



Kampf den Pflanzenschädlingen



Schädlingsbekämpfungsmitteln

gegen:

Netto-Preise!

Blattläuse (1 proz.)

Blattflöhe, Maden, Raupen, Thrips und andere Parasiten Schacht: Parasitel H. Anwend.: 1:100. 50g 55 Pf., 100g 95 Pf.

Blutlaus

50 proz. pinseln, zuverlässig wirkend, zum Pinseln u. Spritzen Gracht-Solvolan 100 g-Packg. 60 Pf., $^{1}/_{4}$ kg-Packg. 1,20 RM.

Erdflöhe, Ameisen. Schnecken, Gemüse-Raupen

(Schacht) - Parasitol-Erdflohpulver

Handlich gebrauchsf. Spritzdose 50 Pf., 14 kg-Packg. 75 Pf.

Mehltau und andere Pilzkrankheiten

Schach: Naphtal-Schwefel, das viclseitig anwendbare Stäubemittel. Handlich gebrauchsf. Spritzdose 50 Pf., ½ kg 60 Pf. oder **Schach:** Kolloisan, das flüssige, koll. Schwefelpräparat. Anwendung: 1:300. 50 g 60 Pf., 100 g 1.10 RM.

Parasiten aller Art

Blattläuse (1 proz.), Blattflöhe, Maden, Raupen, Thrips usw. Schamp-Parasitol II. Anw. 1:100. 50 g-Fl. 55 Pf., 100 g 95 Pf.

Pflanzen-Ungeziefer aller Art vernichtet zuverlässig Schachtox I (Pyrethrum-Präparat). Ungiftig für Menschen und Haustiere! Packung: Blau-weiß. Anwend.: \(^1/2\)—1 proz. 10 g 30 Pf., 50 g 70 Pf., 100 g 1 RM.







Größere Packung besonders vorteilhaft!



Frostspanner

Apfelwickler, Apfelblütenstecher, Ringelspinner, Nonne Gandig-Raupenleimring "Rekord". D.R.P. Sofort gebrauchsfertig! 3 m 45 Pf., 6 m 80 Pf., 12 m 1,45 Pf. oder Schach Brunonia-Raupenleim, hell.

¹/₈ kg 50 Pf., ¹/₄ kg 75 Pf., ¹/₂ kg 1,40 RM.

Veredlungen

Säge- und Schnittwunden. Rindenverletzungen mit **Schack**:-Baumwachs, kalt verstreichbar, hoher Tropfpunkt! 50g 27 Pf., 75g 36 Pf., 1/8 kg 45 Pf., 1/4 kg 75 Pf., 1/2 kg 1,25 RM.

Vor- und Nachblütezeit-Spritzungen

Schack) -Fusibar (Arsen-Kupfer-Kalk-Pulver) 150 g 55 Pf., 300 g 80 Pf., 600 g 1,25 RM., 1 kg 1,70 RM.

Sommerspritzmittel gegen

klein. Raupen, Blattläuse (2 proz.), Schildläuse, Rote Spinne

 $^{1}\!/_{20}$ kg 40 Pf., $^{1}\!/_{10}$ kg 60 Pf., $^{1}\!/_{4}$ kg 1,20 RM., $^{1}\!/_{2}$ kg 2 RM.

Winterspritzmittel

(Schach) - Obstbaumkarbolineum , Brunonia"

nach den Normen der Biolog. Reichsanstalt und verstärkt. $^{1}/_{4}$ kg 50 Pf., $^{1}/_{2}$ kg 75 Pf., 1 kg 1,10 RM., $^{21}/_{2}$ kg 2,25 RM.

Chemische Unkrautvertilgung

Unkraut-Ex tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt.

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Packungen von $\frac{1}{2}$ kg 1 kg 5 kg 10 kg 30 kg 50 kg 100 kg RM, 0.90 1.60 6.75 11.75 30,— 48,— 90,—

Hakaphos ist nicht lieferbar.

Gartendünger

Blumen- u. Gartenvolldünger Phostikal ca. $62^{\circ}/_{0}$ Nährstoffgehalt ($25^{\circ}/_{0}$ Phosphorsäure, $12^{\circ}/_{0}$ Stickstoff, $25^{\circ}/_{0}$ Kali)

In Originaldosen! $\frac{100 \text{ g}}{\text{RM. } 0,50} \frac{500 \text{ g}}{0,90} \frac{1000 \text{ g}}{1,55}$ Zur Zeit nicht lieferbar!

Phostikal verwittert nicht in der Luft, es löst sich sehr leicht in Wasser und ist schnell wirksam. Im trockenen Zustande läuft es wie Sand und kann daher leicht und gleichmäßig in jede Gartenerde gemischt werden. — Phostikal ist unentbehrlich für den Blumenschmuck im Heim, zum Düngen von Ziersträuchern, Beeten, sowie Beeren und Obsteim Garten.



Seite Inhaltsübersicht Seite						
Neuheiten und Spezialitäten 8-		Seit	te	Gladiolen		
Gemüsesamen	35	Blumensamen 39—7	6	Dahlien 80—		
Grassamen		Blumenzwiebeln, Blumen-		Schädlingsbekämpfungsmittel,		
Rübensamen 37—	38	knollen 77—7	8	Düngemittel	82	
		- GEMUSESAMEN -				
Anis	19	GEMOSESAMEN				
Artischocken		Kohlrüben 2	7	Rotkohl	25	
Basilikum	19	Kopfsalat 32 u. 3	3	Runkelrüben	37	
Beete oder Beißkohl s. Mangold	28	Kresse 2	17	Salate 32 u.	.33	
Beifuß	19	Kürbis 2	7	Salatrüben		
Bindesalat		Landgurken 2		Salbei		
Blätterkohl		Lauch 2		Sauerampfer		
Bleichsellerie		Lavendel 2		Schalerbsen		
Blumenkohl		Liebstock 2		Schnittkohl		
Bohnenkraut		Löffelkraut		Schnittlauch		
Brunnenkresse		Löwenzahn		Schnittsalat		
Buschbohnen 19 u.		Majoran		Schwarzwurzeln		
Cichoriensalat		Mangold 2		Sellerie		
Cichorienwurzel		Markerbsen 2		Sommer-Endivien		
Dill		Melde		Spargel		
Eierfrucht		Melonen		Speisekürbis		
Endivien		Möhren 2		Speiserüben		
Erbsen		Moorwurzeln 2		Spinat		
Erdbeersamen	22	Palerbsen	2	Sprossenkohl		
Esdragon	22	Pastinaken 2	9	Stangenbohnen 20 u.		
Feldsalat	30	Petersilie 2	9	Steckrüben		
Fenchel	22	Petersilienwurzel 2	9	Steckzwiebeln	35	
Feuerbohnen	21	Pfeffer 2	9	Stoppelrüben	32	
Futterrüben		Pfefferkraut 2		Tabak	34	
Gartenmelde		Pflücksalat 3		Thymian		
Grassamen		Porree 2		Tomaten		
Grünkohl		Portulak 2		Treibgurken		
Gurken		Prunkbohnen 2		Wachsbohnen		
Gurkenkraut Herbstrüben		Puffbohnen		Waldmeister		
Isop		Rabinschen		Weißkohl		
Kamille		Radies		Winter-Endivien		
Karotten		Rettich 30 u. 3		Wirsingkohl		
Kastengurken		Rhabarber 3		Zierbohnen		
Kerbel		Rosenkohl 2		Zierkürbisse		
Knollensellerie		Rübensamen 3		Zuckererbsen		
Kohlrabi :	27	Rote Beete (Rote Rüben) 3	2	Zwiebeln	35	
		DITIBLE NICABLE N				
Achillea	48	BLUMENSAMEN-			-	
Acroclineum		Asperula 50	0	Blaukissen	50	
Adonis		Astern 41—4		Brachycome		
Ageratum	48	Aster alpinus 50		Calceolaria		
Alpenaster	50	Aster amellus 50		Calendula	52	
Alpenbalsam		Aster subcoeruleus 56	0	Calliopsis	52	
Alpenenzian	59	Aubrietia 50	0	Campanula	52	
Alpengänsekraut	49	Baldrian	2	Celosia	53	
Alraunenwurzel		Balkonpetunien 68		Centaurea		
Althaéa		Balsaminen 4'		Chabaudnelken		
Antirrhinum 48 u.		Bartnelken 50		Cheiranthus		
Aquilegia		Bechermalve 63		Chelone		
Arabis		Begonia 50 u. 5		Chrysanthemum		
Aratotic		Beifuß (Edel-)		Charles		
Arctotis		Bellis 5 Bergaster 50		Clarkia		
Artemisia		Bienenfutter		Cosmea		
Asparagus		Bitterkrau 58		Cyclamen		
1				- V		

KONNERN AN DER SAALE

Seite	Seite	Seite
Cynoglossum	Kardinalsblume 63	
Dahlia 56	Katzenkraut	Rittersporn
Dahlienbl. Zinnien 75	Kochia	
		Rhodanthe 69
Delphinium	Kornblume 53	Rudbeckia 69
Dianthus 58	Landnelken 56	Saintpaulia 70
Dracaena	Lathyrus 61 u. 62	Salpiglossis
Echeveria 58	Lavatera 62	Salvia 70
Echinops 58	Leontopodium	Sammetblume 71 u. 72
Edelbeifuß 49	Leucanthemum 62	Saponaria 70
Edeldistel	Levkojen 39 u. 40	Saxifraga 70
Edelweiß	Lichtnelke	Scabiosa
Ehrenpreis 73	Lichtröschen	Sedum
Erigeron	Liebeshainblume	Seiden-Immortellen
Erinus		
	Liliput-Zinnien	Seifenkraut 70
Eryngium	Lilium 62	Sempervivum 70
Eschscholtzia 58	Linaria 62	Solanum 71
Eucalyptus	Linum 63	Sommerazalea 60
Exacum 58	Lobelia	Sommerzypresse
Federnelken 58	Löwenmaul 48 u. 49	Sonnenhut
Felsennelke	Lunaria 63	Sonnenrose
Felsnelke 72	Lupinus 63	Sonnenröslein
Ficus 58	Lychnis 63	Sonnenscheibe 60
Fieberheilbaum 58	Malope 63	Spaltblume
Flammenblume 67	Malven	
Fleißiges Lieschen	Margareten-Nelken	Spergula
Freesia		Schizanthus 70
	Maßliebchen	Schleierkraut 60
Frühaster 58	Matricaria 63	Schleifenblume
Fuchsia	Matthiola 63	Schöngesicht
Gaillardia 59	Mauerpfeffer 70	Schwarzkümmel 64
Gartenmohn	Medeola	Statice
Gartennelken 56	Mimosa 63	Staudentrompete
Gentiana 59	Mimulus 63	Steinbrech 70
Georginen 56	Mina 63	Sternmoos 71
Gerbera 59	Mirabilis 63	Stiefmütterchen 73 u. 74
Geum 59	Mohn 65	Strohblume 60
Gilia 59	Musa 63	Studentenblume 71 u. 72
Gladiolus	Myosotis 64	Tagetes
Glockenblume	Myrtenblatt 63	Tausendschön
Gloxinia 59	Nachtkerze	Thalictrum
Godetia 60	Nachtschatten	Trichtermalye
Goldlack	Nachtviole 60	
Goldranunkel	Nelken	Trichterwinde
Grasnelke		Trollius 72
	Nemophila	Trompetenzunge 70
Grevillea 60	Nepeta 64	Tropaeolum 72
Gypsophila	Nicotiana	Tunica 72
Hahnenkamm	Nigella 64	Usambara-Veilchen 70
Hauswurz 70	Nizzaer Kind-Nelken 57	Valeriana 72
Helenium 60	Oenothera 64	Veilchen 73
Helianthemum 60	Palmensamen 76	Venidum 72
Helianthus 60	Pantoffelblume 51	Verbena 72 u. 73
Helichrysum 60	Papaver 65	Vergißmeinnicht 64
Hesperis 60	Pappelrose 62	Veronica
Heuchera 60	Pelargonium	Viola
Hornveilchen 73	Pentstemon 65	Viola cornuta
Iberis	Perilla	Viola contata
Impatiens	Petunia 65, 66 u. 67	
Incarvillea		Viscaria
	Phacelia	Wiesenraute
Inula	Phlox	Wucherblume 53
Island-Mohn	Portulaca 67	Wunderbaum 63
Ipomoea	Primula 67, 68 u. 69	Xeranthemum 74
Jungfer im Grünen 64	Pyrethrum 69	Zea 74
Kakteen 61	Reseda 69	Ziergräser
Kalanchoe	Rehmannia 69	Ziermais 74
Kapuzinerkresse 72	Ricinus 69	Ziertabak 74
Kardinalmohn 65	Riesen-Zinnien	Zinnia 75 u. 76

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)